

**ДОДАТОК 16: Копії Висновку за результатами
ідентифікації відходів**

ДНПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Випробувальний центр науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем
(ВЦ НДІ МБП ДДМУ)
Придніпровський регіональний центр з питань токсиколого-гігієнічної
та медико-біологічної оцінки промислових відходів (Н-ВТК "Центр")

Адреса: 49005, м. Дніпро, площа Соборна, 4, кімн. 219, тел.: (096) 5671803, Свідоцтво про технічну компетентність
№ ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р., видане ДП «Дніпростандартметрологія», e-mail: toxysan@ukr.net

ФОП Томіліна Наталія Ігорівна

ВИСНОВОК
за результатами класифікації відходів

Класифікацію відходів ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНПРОВСЬКИЙ» (підприємство – утворювач відходів), Україна, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський р-он, село Першотравневе, вул. Центральна, 15, проведено у ВЦ НДІ МБП (Свідоцтво про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р. чинне до 16.10.2026 р.) головним науковим співробітником Шевченко О.А. на підставі договору із замовником робіт – ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, м. Дніпро № 512001 від 05 січня 2024 р. «Про створення науково-дослідної продукції з проведенням оцінки промислових відходів підприємства для їх класифікації у відповідності до Постанови КМУ № 1102 від 20.10.2023 р.» та додаткової угоди до договору №2 від 23.01.2024 р.

1. Методика та порядок проведення класифікації.

Класифікація промислових відходів ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНПРОВСЬКИЙ» здійснена у відповідності до методики, викладеної у Постанові Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів» (Порядку). В процесі класифікації відходів та призначення їм відповідного коду було залучено доступну інформацію та відомі факти про вміст і складові відходів, паспорта безпечності; здійснено оцінку наявності небезпечних речовин або компонентів із вмістом небезпечних речовин у відходах; проаналізовано вид діяльності, процесу, дії або процедури в результаті якої утворилися відходи; визначено, за необхідності, кількості фракцій відходів. На підставі всього обсягу зазначеної інформації було проведено класифікацію відходів за Національним переліком (НП) та визначення безпеки відходу або його небезпеки за кожною властивістю згідно з додатком №1 до Порядку (таблиця). У стовпчику «Код позначення небезпечного впливу» вказано лише актуальні для кожного відходу небезпечні властивості.

Цей висновок містить також інформацію щодо відходів ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНПРОВСЬКИЙ», які підлягають лабораторним дослідженням за ознакою «дзеркальних кодів» або з причини недостатньої існуючої документальної інформації. Класифікація таких відходів (додаток №4 до Порядку) наведена окремо у відповідних Протоколах досліджень.

Таблиця

Визначення небезпечних властивостей відходів ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ»

№	Найменування відходів за НП /внутрішня назва на підприємстві	Належність відходу до групи НП	Належність до дзеркальних кодів (так/ні)	Хімічний склад відходів, окремих речовин, сполук, фракцій	Небезпечні складові або СОЗ	Код позначення небезпечного впливу	Класи небезпеки та категорії в межах класів
1.	Шлам від очищення стічних вод на підприємстві / осад очисних споруд «Біолайн»	02 02 04	ні	- вода – 75,0 мас. %; - органічні речовини (гумінові та фульвокислоти) – 20,0 мас. %; - азот загальний – 0,45 мас. %; - оксид кальцію – 2,4 мас. %; - оксид калію – 0,50 мас. %; - оксид фосфору – 0,23 мас. %; - оксид магнію – 0,11 мас. %; - кислоти органічні – 0,91 мас. %; - оксиди заліза та алюмінію – 0,05 мас. %; - токсичні речовини (в т.ч. важкі метали) – < 0,1 мас. %.	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій (Протокол № 077/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)	не застосовується	не застосовується
2.	Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04) / залишки від спалювання палива	10 01 01	ні	а) Спечені (термічно модифіковані) оксиди – 99,50 мас. %, в т.ч. у вигляді комплексних сполук: - кремнію оксид кристалічний (SiO₂) – 50,45 %; - алюмінію оксид (Al₂O₃) – 19,97%; - заліза оксид (Fe₂O₃) – 10,55%; - сполуки азоту (N) – 5,0 мас. %; - оксиди кальцію та магнію (CaO+MgO) – 3,46 %; - оксиди калію та натрію (Na₂O+K₂O) – 3,46 %; - титану оксид (TiO₂) – 0,96 %;	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій (Протокол № 061/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)	не застосовується	не застосовується

№	Найменування відходів за НП /внутрішня назва на підприємстві	Належність відходу до групи НП	Належність до дзеркальних кодів (так/ні)	Хімічний склад відходів, окремих речовин, сполук, фракцій	Небезпечні складові або СОЗ	Код позначення небезпечного впливу	Класи небезпеки та категорії в межах класів
				- фосфати ($\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$, AlPO_4) – 0,18 %; - сірки оксид (S_2O_3) – 0,47 %; - волога (H_2O) – 5,0 %; б) Супутні домішки, в т.ч. важкі метали – < 0,5 мас. %.			
3.	Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20 /пил абразивно-металевий	12 01 21	так	а) залізо, метали кольорові – 50,0 мас. %; б) керамічна зв'язка або подібні мінеральні зав'язуючі матеріали ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$) – 7,0 мас. %; в) електрокорунд та карбід кремнію (SiC) – 43,0 мас. %.	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій (Протокол № 059/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)	не застосовується	не застосовується
4.	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03 / відходи теплоізоляційних матеріалів	17 06 04	так	- мінеральне базальтове волокно типу «ROCKWOOL» або подібне – 86,0 мас. %, в т.ч.: SiO_2 – 45-60%, Al_2O_3 – 12-19%, Fe_2O_3 та FeO – 5-15%, CaO – 6-12%, MgO – 3,0-7,0%, TiO_2 – 0,9-2,0%, $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ – 2,5-6,0%, - поліізол (C_2H_4)□ – 8,0 мас. %; - фольгопергамін (Al) – 5,0 мас. %; - нерозчинні домішки (руберойдна крихта, пісок) – <1,0 мас. %.	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій (Протокол № 062/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)	не застосовується	не застосовується
5.	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03 / відходи	17 06 04	так	- діелектрики полімерні: полівінілхлорид ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$), полістирол (C_8H_8)□, поліпропілен (C_3H_6)□, поліетилен (C_2H_4)□,	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій	не застосовується	не застосовується

№	Найменування відходів за НП /внутрішня назва на підприємстві	Належність відходу до групи НП	Належність до дзеркальних кодів (так/ні)	Хімічний склад відходів, окремих речовин, сполук, фракцій	Небезпечні складові або СОЗ	Код позначення небезпечного впливу	Класи небезпеки та категорії в межах класів
	електроізоляційних матеріалів			фторопласт (C ₂ F ₄) _n , поліакрилат (C ₃ H ₃ NaO ₂) _n – 99,0 мас.%; - домішки сторонні неідентифіковані – < 1,0 мас. %.	(Протокол № 063/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)		
6.	Гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11 / накладки гальмових колодок відпрацьовані	16 01 12	так	- вуглець (C) – 1,3 мас.%; - графіт (C) – 6,0 мас. %; - залізо та оксид заліза (Fe, FeO) – 82,7 мас.%; - арамід синтетичні (C ₆ H ₆)O _x N _y – 10,0 мас.%; - азбест [Mg ₃ (Si ₂ O ₅)(OH) ₄] – відсутній.	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій (Протокол № 075/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)	не застосовується	не застосовується
7.	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02 / спецодяг та ЗІЗ відпрацьовані	15 02 03	так	- бавовна (C ₆ H ₁₀ O ₅) _n – 35,0 мас. %; - синтетичні та напівсинтетичні тканини (C ₁₀ H ₈ O ₄) _n – 38,0 мас. %; - пластмаси промислові (C ₂ H ₄) _n (C ₃ H ₆) _n – 15,0 мас. %; - гума (C ₅ H ₈) _n -S _x – 10,0 мас.%; - виробничі забруднення (пил недиференційований за складом) ≤ 2,0 мас. %.	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій (Протокол № 056/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)	не застосовується	не застосовується
8.	Відходи обладнання інші, ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 02 13 / оргтехніка, обладнання, в т.ч. світлодіодні лампи, відпрацьовані	16 02 14	так	Вміст (г) у системному блоці РС вагою 10,0 кг (випуску до 2010 року) [1]: - залізо (Fe) – 3250; - полімери, в т.ч. полістирол (C ₈ H ₈)□, поліпропілен (C ₃ H ₆)□, полікарбонат (-O-R-O-CO-)n – 1600; - АВС-пластик (C ₈ H ₈)x·(C ₄ H ₆)y·(C ₃ H ₃ N)z) – 1620;	кадмій (Cd) (враховуючи присутність елементів у металевій формі та згідно Додатку 2 до Порядку) Фактичний вміст кадмію – 0,01 % не перевищує ліміти концентрації, зокрема Acute Tox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	не застосовується	не застосовується

№	Найменування відходів за НП /внутрішня назва на підприємстві	Належність відходу до групи НП	Належність до дзеркальних кодів (так/ні)	Хімічний склад відходів, окремих речовин, сполук, фракцій	Небезпечні складові або СОЗ	Код позначення небезпечного впливу	Класи небезпеки та категорії в межах класів
				- текстоліт [-CH₂-CH₂-]_n – 930; - вогнетривкі оксиди (Na₂O·Al₂O₃·6SiO₂) – 300; - алюміній (Al) – 1540; - кремній (Si) – 120; - мідь (Cu) – 420; - олово (St) – 90; - срібло (Ag) – 0,1; - золото (Au) – 0,05; - кадмій (Cd) – 1,0; - гума (C₅H₈)_n – 100; - скло (Na₂O·CaO·6SiO₂) – 29. [1]:https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/2581/2453/2905			
9.	Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04) / шлак паливний	10 01 01	ні	<i>а) Спечені (термічно модифіковані) оксиди – 99,50 мас. %, в т.ч. у вигляді комплексних сполук:</i> - кремнію оксид кристалічний (SiO₂) – 55,45 %; - алюмінію оксид (Al₂O₃) – 19,97%; - заліза оксид (Fe₂O₃) – 10,55%; - оксиди кальцію та магнію (CaO+MgO) – 3,46 %; - оксиди калію та натрію (Na₂O+K₂O) – 3,46 %; - титану оксид (TiO₂) – 0,96 %; - фосфати (Fe₃(PO₄)₂, AlPO₄) – 0,18 %; - сірки оксид (S₂O₃) – 0,47 %; - волога (H₂O) – 5,0 %;	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій (Протокол № 076/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)	не застосовується	не застосовується

№	Найменування відходів за НП /внутрішня назва на підприємстві	Належність відходу до групи НП	Належність до дзеркальних кодів (так/ні)	Хімічний склад відходів, окремих речовин, сполук, фракцій	Небезпечні складові або СОЗ	Код позначення небезпечного впливу	Класи небезпеки та категорії в межах класів
				<i>б) Супутні домішки, в т.ч. важкі метали – < 0,5 мас.%. - полімерні неткані матеріали (волокно поліефірне) $[-CH_2CH_2OC(O)C_6H_4OC(O)-]_n$ – 90,0 мас.%; - пил рослинний та/або комбікормовий – 10,0 мас. %.</i>			
10.	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02 / відпрацьовані фільтрувальні матеріали ПГОУ	15 02 03	так	- волокно поліефірне (ПЕТФ) $[-CH_2CH_2OC(O)C_6H_4OC(O)-]_n$ – 45,0 мас.%; - вугілля активоване (С) – 30,0 мас.%; - корпус поліпропіленовий $(C_3H_6)_n$ – 20,0 мас. %; - органічні колоїди води – 2,0 мас. %; - заліза гідрооксиди (іржа) – 3,0 мас. %.	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій (Протокол № 055/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)	не застосовується	не застосовується
11.	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02 / фільтри підготовки води	15 02 03	так	- волокно гофроване целюлозно-картонне $(C_6H_{10}O_5)_n$ – 85,0 мас.%; - просочення (покриття) поліпропіленове $(C_3H_6)_n$ – 14,0 мас. %;	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій (Протокол № 057/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)	не застосовується	не застосовується
12.	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02 /	15 02 03	так	- волокно гофроване целюлозно-картонне $(C_6H_{10}O_5)_n$ – 85,0 мас.%; - просочення (покриття) поліпропіленове $(C_3H_6)_n$ – 14,0 мас. %;	відсутні у кількостях, що перевищують ліміти концентрацій (Протокол № 058/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.)	не застосовується	не застосовується

№	Найменування відходів за НП /внутрішня назва на підприємстві	Належність відходу до групи НП	Належність до дзеркальних кодів (так/ні)	Хімічний склад відходів, окремих речовин, сполук, фракцій	Небезпечні складові або СОЗ	Код позначення небезпечного впливу	Класи небезпеки та категорії в межах класів
	відпрацьовані касети панелі охолодження			- виробничі забруднення (пил недиференційований за складом) $\leq 1,0$ мас. %.			


Головний науковий співробітник
НДІ МБП ДДМУ, д.мед.н., професор

Олександр ШЕВЧЕНКО

Підпис Шевченка О.А. завіряю
Учений секретар ДДМУ, доцент

Світлана ЄГОРОВА

« » 2024 року





ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету (ВЦ НДІ МБП ДДМУ) Адреса: 49005, м. Дніпро, площа Соборна, 2, кімн. 219, тел.: (096) 5671803, Свідцтво про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р. дійсне до 16.10.2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ВЦ НДІ МБП
Олександр ШЕВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 077/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.

Дані про замовника: Томіліна Наталія, ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, 49054, м. Дніпро, вул. Йосипа Михайлова, 15, тел. (067)-784-84-34, E-mail: tomilpu@gmail.com
Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Дані про пробу

Найменування проби: осад очисних споруд «Біолайн»
Найменування виробника відходів: ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ», Україна, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський р-он, село Першотравневе, вул. Центральна, 15
Місце, звідки було відібрано пробу: відстійники біологічних очисних споруд птахоферм
Дата і час відбору: 22.01.2024 р. 12-30 Доставки: 23.01.2024 р. 12-00
Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проби: Юлія СКРИННИКОВА, т. 050-480-91-60
Опис стану та однозначна ідентифікація зразка, що досліджувався: волога розсипчаста маса коричневого кольору з легким аміачним запахом. За зовнішніми ознаками зразок ідентифіковано як осад очисних споруд біологічних стоків.
Додаткові відомості: відсутні.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ							
Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
1	077/2024	Активна реакція	рН	4,83	-	відсутні	од. рН
2		Свинець	Валова	86,97	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	<0,5			
			водорозчинна	<0,5			
3		Кадмій	валова	1,47	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	0,25			
			водорозчинна	<0,25			
4		Цинк	валова	313,10	-	ліміт концентрації Aquatic Acute1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	15,48			
			водорозчинна	<0,25			
5		Марганець	валова	1520,86	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 5,0/50 000	мг/кг
			рухома	640,27			
			водорозчинна	<0,5			
6		Мідь	валова	47,48	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 0,5/50 000	мг/кг
			рухома	<0,35			
			водорозчинна	<0,35			

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначені нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	077/2024	Хром	валова	<0,1	-	ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	<0,1			
			водорозчинна	<0,1			
8		Нікель	валова	21,56		ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10 000	мг/кг
			рухома	3,32			
			водорозчинна	<1,0			
9		Нафтопродукти	масова частка			ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ІШПАК

16.02.2024

Дата та підпис

ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрацій).

ПРИМІТКИ: без приміток.

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок, тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
077/2024	Шлам від очищення стічних вод на підприємстві / осад очисних споруд «Біолайн»	≈ 10 т	відходи утворюються внаслідок біологічного очищення побутових та майданчикових стічних вод підприємства на устаткуванні «Біолайн»	шлам	02 02 04	відходи, що не є небезпечними



ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету
(ВЦ НДІ МБП ДДМУ) Адреса: 49005, м. Дніпро, площа Соборна, 2, кімн. 219, тел.: (096) 5671803.
Свідцтво про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р.
дійсне до 16.10.2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ВЦ НДІ МБП
Олександр ШЕВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 076/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.

Дані про замовника: Томіліна Наталія, ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, 49054, м. Дніпро, вул. Йосипа Михайлова, 15, тел. (067) 784-84-34, E-mail: tomilpu@gmail.com
Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Дані про пробу

Найменування проби: шлак паливний

Найменування виробника відходів: ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ», Україна, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський р-он, село Першотравневе, вул. Центральна, 15

Місце, звідки було відібрано пробу: комплекси з виробництва тепла на біомасі-котельні на соломі ПФ Першотравнева та ПФ Нетелі (тракторний причіп з покриттям)

Дата і час відбору: 22.01.2024 р. 12-30 Доставки: 23.01.2024 р. 12-00

Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проби: Юлія СКРИННИКОВА, т. 050-480-91-60

Опис стану та однозначна ідентифікація зразка, що досліджувався: суха розсипчаста маса та грудочки сірого кольору без запаху. За зовнішніми ознаками зразок ідентифіковано як золу (шлак) паливний.

Додаткові відомості: відсутні.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
1	076/2024	Активна реакція	рН	10,87	-	відсутні	од. рН
2		Свинець	валова	15,96	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
3			рухома	3,44			
4			водорозчинна	<0,5			
5		Кадмій	валова	2,58	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
6			рухома	1,14			
7			водорозчинна	<0,25			
8		Цинк	валова	1087,69	-	ліміт концентрації Aquatic Acute1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
9			рухома	1,40			
10			водорозчинна	<0,25			
11		Марганець	валова	-	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 5,0/50 000	мг/кг
12			рухома	-			
13	водорозчинна		<0,5				
14	6	Мідь	валова	1066,69	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 0,5/50 000	мг/кг
15			рухома	1,40			
16			водорозчинна	<0,35			

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначені нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	076/2024	Хром	валова	<0,1	-	ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	<0,1			
			водорозчинна	<0,1			
8	076/2024	Нікель	валова	89,41	-	ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10 000	мг/кг
			рухома	12,26			
			водорозчинна	<1,0			
9	076/2024	Нафтопродукти	масова частка		-	ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ІШАК

16.02.2024
Дата та підпис

ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрацій).

ПРИМІТКИ: без приміток

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок, тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
076/2024	Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04), залишки від спалювання палива	≈ 1,5 т	відходи утворюються у котельні підприємства після спалювання органічного палива (солом)	тверда речовина	10 01 01	відходи, що не є небезпечними



ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету
(ВЦ НДІ МБП ДДМУ) Адреса: 49005, м. Дніпро, площа Соборна, 2, кімн. 219, тел.: (096) 5671803,
Свідоцтво про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р.
дійсне до 16.10.2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ВЦ НДІ МБП
Олександр ШЕВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 075/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.
Дані про замовника: Томіліна Наталія, ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, 49054, м. Дніпро, вул. Йосипа Михайлова, 15, тел. (067) 784-84-34, E-mail: tomilpu@gmail.com
Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Дані про пробу
Найменування проби: накладки гальмових колодок відпрацьовані
Найменування виробника відходів: ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ», Україна, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський р-он, село Першотравневе, вул. Центральна, 15
Місце, звідки було відібрано пробу: майданчик для тимчасового зберігання відходів
Дата і час відбору: 22.01.2024 р. 12-30 Доставки: 23.01.2024 р. 12-00
Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проби: Юлія СКРИННИКОВА, т. 050-480-91-60
Опис стану та однозначна ідентифікація зразка, що досліджувався: прямокутні вигнуті пластини сірого кольору, розмірами 10x70x200мм, без запаху, міцні до роздрібнювання. За зовнішніми ознаками зразок ідентифіковано як накладки гальмівних колодок автомобільного транспорту.
Додаткові відомості: відсутні.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ							
Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
1	075/2024	Активна реакція	рН	6,12	-	відсутні	од. рН
2		Свинець	валова	-	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,25			
3		Кадмій	валова	-	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,25			
4		Цинк	валова	-	-	ліміт концентрації Aquatic Acute1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,25			
5		Марганець	валова	-	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 5,0/50 000	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,5			
6		Мідь	валова	-	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 0,5/50 000	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,35			

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначені нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	075/2024	Хром	валова рухома	<0,1	-	ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			водорозчинна				
8			валова рухома				
		Нікель	водорозчинна	<1,0	-	ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10 000	мг/кг
9			масова частка				
		Нафтопродукти				ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ІПІАК

16.02.2024

Дата та підпис


ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрації).

ПРИМІТКИ: у протоколі наведені результати дослідження водної витяжки зі зразку відходів.

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок, тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
075/2024	Гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11/0 накладки гальмових колодок відпрацьовані	≈ 10,0 кг	відходи є відпрацьованими накладками гальмівних колодок автотранспортних засобів, виготовлені зі штучних композитних матеріалів	тверда речовина	16.01.12	відходи, що не є небезпечними



Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету
(ВЦНДі МБП ДДМУ) Адреса: 49005, м. Дніпро, площа Соборна, 2, кімн. 219, тел.: (096) 5671803,
Свідцтво про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р.
дійсне до 16.10.2026 р.

Дані про замовника: Томіліна Наталія, ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, 49054, м. Дніпро, вул. Йосипа Михайлова, 15, тел. (067) 784-84-34, E-mail: tomilpu@gmail.com
Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Найменування проби: відходи електроізоляційних матеріалів

Найменування виробника відходів: ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ», Україна, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський р-он, село Першотравневе, вул. Центральна, 15

Місце, звідки було відібрано пробу: майданчик для тимчасового зберігання відходів

Дата і час відбору: 22.01.2024 р. 12-30

Доставки: 23.01.2024 р. 12-00

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проби: **Юлія СКРИННИКОВА**, т. 050-480-91-60

Опис стану та однозначна ідентифікація зразка, що досліджувався: фрагменти оболонок електросилових кабелів, шматки ізоляційної стрічки. Зразок ідентифіковано як відходи електроізоляційних матеріалів.

Додаткові відомості: відсутні.

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
1	063/2024	Активна реакція	рН	7,28	-	відсутні	од. рН
2		Свинець	Валова	-	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,25			
3		Кадмій	валова	-	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,25			
4		Цинк	валова	-	-	ліміт концентрації Aquatic Acute1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,25			
5		Марганець	валова	-	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 5,0/50 000	мг/кг
			рухома	-			
	водорозчинна		<0,5				
6	Мідь	валова	-	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 0,5/50 000	мг/кг	
		рухома	-				
		водорозчинна	<0,35				

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначені нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	063/2024	Хром	валова			ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома				
			водорозчинна	≤0,1			
8		Нікель	валова			ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10 000	мг/кг
			рухома		-		
			водорозчинна	<1,0			
9		Нафтопродукти	масова частка		-	ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ШПАК

16.02.2024
Дата та підпис

ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрацій).

ПРИМІТКИ: у протоколі наведені результати дослідження водної витяжки зі зразку відходів.

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок; тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
063/2024	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03 / відходи електроізоляційних матеріалів	≈ 5 кг	Відходи є залишками оболонки електросилового кабелю	твердий матеріал	17 06 04	відходи, що не є небезпечними



ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету
(ВЦ НДІ МБП ДДМУ) Адреса: 49005, м. Дніпро, площа Соборна, 2, кімн. 219, тел.: (096) 5671803,
Свідоцтво про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р.
дійсне до 16.10.2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ВЦ НДІ МБП
Олександр ШЕВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 062/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.
Дані про замовника: Томіліна Наталія, ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, 49054, м. Дніпро, вул. Йосипа Михайлова, 15, тел. (067) 784-84-34, E-mail: tomilpu@gmail.com
Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Дані про пробу

Найменування проби: відходи теплоізоляційних матеріалів
Найменування виробника відходів: ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ», Україна, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський р-он, село Першотравневе, вул. Центральна, 15
Місце, звідки було відібрано пробу: майданчик для тимчасового зберігання відходів
Дата і час відбору: 22.01.2024 р. 12-30 Доставки: 23.01.2024 р. 12-00
Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проби: Юлія СКРИННИКОВА, т. 050-480-91-60
Опис стану та однозначна ідентифікація зразка, що досліджувався: фрагменти базальтового волокна (скловати) та багатошарових ізоляційних покриттів. Зразок ідентифіковано як відходи теплоізоляційних матеріалів.
Додаткові відомості: відсутні.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначені нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
1	062/2024	Активна реакція	рН	7,02	-	відсутні	од. рН
2		Свинець	Валова	-	-	ліміт концентрації	мг/кг
3			рухома	-		AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) –	
4			водорозчинна	<0,25		0,1/1000	
5		Кадмій	валова	-	-	ліміт концентрації	мг/кг
6			рухома	-		AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) –	
7			водорозчинна	<0,25		0,1/1000	
8		Цинк	валова	-	-	ліміт концентрації	мг/кг
9			рухома	-		Aquatic Acute1 (%/мг/кг) –	
10			водорозчинна	<0,25		0,25/2500	
11		Марганець	валова	-	-	ліміт концентрації	мг/кг
12			рухома	-		Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) –	
13			водорозчинна	<0,5		5,0/50 000	
14		Мідь	валова	-	-	ліміт концентрації	мг/кг
15			рухома	-		Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) –	
16			водорозчинна	<0,35		0,5/50 000	

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначені нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	062/2024	Хром	валова			ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома				
			водорозчинна	<0,1			
8	062/2024	Нікель	валова			ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10 000	мг/кг
			рухома				
			водорозчинна	<1,0			
9		Нафтопродукти	масова частка			ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ІШАК.

16.02.2024
Дата та підпис

ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрацій).

ПРИМІТКИ: у протоколі наведені результати дослідження водної витяжки зі зразку відходів.

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок, тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
062/2024	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03 / відходи теплоізоляційних матеріалів	≈ 30 кг	Відходи є залишками теплоізоляційного покриття мати, рулони), що використовується для утеплення зовнішніх тепломереж на території підприємства	тверда речовина	17 06 04	відходи, що не є небезпечними

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету (ВЦ НДІ МБП ДДМУ) Адреса: 49005, м. Дніпро, площа Соборна, 2, кімн. 219, тел.: (096) 5671803, Свідоцтво про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р. дійсне до 16.10.2026 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ВЦ НДІ МБП
Олександр ШЕВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 061/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.

Дані про замовника: Томіліна Наталія, ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, 49054, м. Дніпро, вул. Йосипа Михайлова, 15, тел. (067) 784-84-34, E-mail: tomilpu@gmail.com

Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Дані про пробу

Найменування проби: залишки від спалювання палива

Найменування виробника відходів: ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ», Україна, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський р-он, село Першотравневе, вул. Центральна, 15

Місце, звідки було відібрано пробу: ділянка експлуатації енергетичного комплексу (металевий бункер)

Дата і час відбору: 22.01.2024 р. 12-30 Доставки: 23.01.2024 р. 12-00

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проби: Юлія СКРИННИКОВА, т. 050-480-91-60

Опис стану та однозначна ідентифікація зразка, що досліджувався: суха розсипчаста маса сірого кольору з легким невизначеним запахом. За зовнішніми ознаками зразок ідентифіковано як золу (шлак) від спалювання органічного палива.

Додаткові відомості: відсутні.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ.

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
1	061/2024	Активна реакція	рН	11,54	-	відсутні	од. рН
2		Свинець	валова	8,70	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	<0,5			
			водорозчинна	<0,5			
3		Кадмій	валова	0,96	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	<0,25			
			водорозчинна	<0,25			
4		Цинк	валова	22,64	-	ліміт концентрації Aquatic Acute1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	3,21			
			водорозчинна	<0,25			
5		Марганець	валова	270,22	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 5,0/50 000	мг/кг
			рухома	85,99			
			водорозчинна	<0,5			
6		Мідь	валова	22,64	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 0,5/50 000	мг/кг
			рухома	3,21			
			водорозчинна	<0,35			

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	061/2024	Хром	валова	<0,1		ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	<0,1			
			водорозчинна	<0,1			
8		Нікель	валова	11,82	-	ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10,000	мг/кг
			рухома	2,17			
			водорозчинна	<1,0			
9		Нафтопродукти	масова частка	-	-	ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ШПАК

16.02.2024
Дата та підпис

ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрацій).

ПРИМІТКИ: при подальшому поводженні з відходами слід враховувати їх сильно лужну реакцію (> 11,0).

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок, тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
077/2024	Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04) / залишки від спалювання палива	≈ 2 т	відходи утворюються у котельні підприємства після спалювання органічного палива (брикетований та висушений курячий послід)	тверда речовина	10 01 01	відходи, що не є небезпечними



ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету
(ВЦ НДІ МБП ДДМУ). Адреса: 49005, м. Дніпро; площа Соборна, 2, кімн. 219, тел.: (096) 5671803.
Свідчення про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р.
дійсне до 16.10.2026 р.

Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Додаткові відомості: відсутні.

Ф ВЦ НДІ МБП 7.8/10 Редакція 05 від 11.12.2023 р

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	059/2024	Хром	валова	$\leq 0,1$	-	ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	$\leq 0,1$			
			водорозчинна	$\leq 0,1$			
8		Нікель	валова	365,96	-	ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10 000	мг/кг
			рухома	5,23			
			водорозчинна	$< 1,0$			
9		Нафтопродукти	масова частка	-	-	ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ШПАК

16.02.2024
Дата та підпис

ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрації).

ПРИМІТКИ: без приміток

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок, тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
059/2024	Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12.01.20 /пил абразивно-металевий	≈ 30 кг	Відходи утворюються на шліфувальних, заточувальних та обрізних верстатах при обробці деталей (з чорного, нержавіючого та кольорових металів) корундовими абразивами	тверда речовина	12.01.21	відходи, що не є небезпечними



ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ВЦ НДІ МБП
Олександр ШЕВЧЕНКО

Для
протоколів

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету
(ВЦ НДІ МБП ДДМУ) Адреса: 49005, м. Дніпро, площа Соборна, 2, кімн. 219, тел.: (096) 5671803,
Свідоцтво про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р.
дійсне до 16.10.2026 р.

ПРОТОКОЛ № 058/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.

Дані про замовника: Томіліна Наталія, ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, 49054, м. Дніпро, вул. Йосипа Михайлова, 15, тел. (067) 784-84-34, E-mail: tomilpu@gmail.com
Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Дані про пробу

Найменування проби: відпрацьовані касети панелі охолодження

Найменування виробника відходів: ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ», Україна, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський р-он, село Першотравневе, вул. Центральна, 15

Місце, звідки було відібрано пробу: птахоферма Першотравнева

Дата і час відбору: 22.01.2024 р. 12-30

Доставки: 23.01.2024 р. 12-00

Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проби: Юлія СКРИННИКОВА, т. 050-480-91-60

Опис стану та однозначна ідентифікація зразка, що досліджувався: пласкі гофровані панелі з целюлози. За зовнішніми ознаками зразок ідентифіковано як касети охолодження повітря пошкоджені.

Додаткові відомості: відсутні.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ.

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
1	058/2024	Активна реакція	рН	6,58	-	відсутні	од. рН
2		Свинець	Валова	14,25	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,5			
3		Кадмій	валова	0,37	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	<0,25			
			водорозчинна	<0,25			
4		Цинк	валова	448,59	-	ліміт концентрації Aquatic Acute1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	89,21			
			водорозчинна	0,64			
5		Марганець	валова	139,48	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 5,0/50 000	мг/кг
			рухома	49,74			
			водорозчинна	1,08			
6		Мідь	валова	6,09	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 0,5/50 000	мг/кг
			рухома	<0,35			
			водорозчинна	<0,35			

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	058/2024	Хром	валова	<0,1	-	ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	<0,1			
			водорозчинна	<0,1			
8		Нікель	валова	4,87	-	ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10 000	мг/кг
			рухома	≤1,0			
			водорозчинна	<1,0			
9		Нафтопродукти	масова частка	-	-	ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ШПАК.

16.02.2024

Дата та підпис

ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрацій).

ПРИМІТКИ: без приміток.

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок, тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
058/2024	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02 / відпрацьовані касети панелі охолодження	≈ 10 кг	відходи утворюються при заміні механічно пошкоджених касет (вибір з гофрованого целюлозно-картонного волокна, просоченого полімерним наповнювачем) що слугують для охолодження повітря, що надходить до пташників	тверда речовина	15 02 03	відходи, що не є небезпечними



ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету
(ВЦ НДІ МБП ДДМУ) Адреса: 49005, м. Дніпро, площа Соборна, 2, кімн. 219, тел.: (096) 5671803,
Свідоцтво про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р.
дійсне до 16.10.2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ВЦ НДІ МБП
Олександр ШЕВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 057/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.

Дані про замовника: Томіліна Наталія, ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, 49054, м. Дніпро, вул. Йосипа Михайлова, 15, тел. (067) 784-84-34, E-mail: tomilpu@gmail.com
Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Дані про пробу

Найменування проби: фільтри підготовки води

Найменування виробника відходів: ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ», Україна, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський р-он, село Першотравневе, вул. Центральна, 15

Місце, звідки було відібрано пробу: комплекс водопідготовки ПФ Нетелі

Дата і час відбору: 22.01.2024 р. 12-30 Доставки: 23.01.2024 р. 12-00

Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проби: Юлія СКРИННИКОВА, т. 050-480-91-60

Опис стану та однозначна ідентифікація зразка, що досліджувався: циліндри пластикові з фільтрувальним матеріалом всередині (промисловий виріб). За зовнішніми ознаками зразок ідентифіковано як фільтри для очистки води.

Додаткові відомості: відсутні.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Поряд-ковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
1	057/2024	Активна реакція	рН	7,43	-	відсутні	од. рН
2		Свинець	Валова	-	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	0,55			
3		Кадмій	валова	-	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,25			
4		Цинк	валова	-	-	ліміт концентрації Aquatic Acute1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	-			
			водорозчинна	<0,25			
5		Марганець	валова	-	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 5,0/50 000	мг/кг
			рухома	-			
	водорозчинна		<0,5				
6	Мідь	валова	-	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 0,5/50 000	мг/кг	
		рухома	-				
		водорозчинна	<0,35				

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначені нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	057/2024	Хром	валова			ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома				
			водорозчинна	<0,1			
8	057/2024	Нікель	валова			ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10 000	мг/кг
			рухома				
			водорозчинна	<1,0			
9		Нафтопродукти	масова частка			ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ІШПАК

16.02.2024
Дата та підпис

ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрацій).

ПРИМІТКИ: у протоколі наведені результати дослідження водної витяжки зі зразку відходів.

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок, тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
057/2024	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02 / фільтри підготовки води	≈ 20 кг	відходи утворюються при додатковому механічному очищенні питної води (фільтрації), що подається на пташники, цех інкубації, дільницю ЕЕК тощо	тверда речовина	15 02 03	відходи, що не є небезпечними

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету
(ВЦ НДІ МБП ДДМУ) Адреса: 49005, м. Дніпро, площа Соборна, 2, кімн. 219, тел.: (096) 5671803,
Свідоцтво про технічну компетентність ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2401-2023 від 16.10.2023 р.
дійсне до 16.10.2026 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Керівник ВЦ НДІ МБП
Олександр ШЕВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 056/2024 дослідження відходів від «16» лютого 2024 р.

Дані про замовника: Томіліна Наталія, ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, 49054, м. Дніпро, вул. Йосипа Михайлова, 15, тел. (067) 784-84-34, E-mail: tomilpu@gmail.com
Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Дані про пробу

Найменування проби: спецодяг та ЗІЗ відпрацьовані

Найменування виробника відходів: ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ», Україна, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський р-он, село Першотравневе, вул. Центральна, 15

Місце, звідки було відібрано пробу: контейнер для тимчасового зберігання відходів ЗІЗ

Дата і час відбору: 22.01.2024 р. 12-30 Доставки: 23.01.2024 р. 12-00

Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проби: Юлія СКРИННИКОВА, т. 050-480-91-60

Опис стану та однозначна ідентифікація зразка, що досліджувався: зношені куртки, штани, комбінезони, халати. За зовнішніми ознаками зразок ідентифіковано як спецодяг зношений.

Додаткові відомості: відсутні.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначені нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
1	056/2024	Активна реакція	рН	6,66	-	відсутні	од. рН
2		Свинець	валова	-	-	ліміт концентрації	мг/кг
			рухома	-		AcuteTox.1.Oral (%/мг/кг) –	
			водорозчинна	<0,25		0,1/1000	
3		Кадмій	валова	-	-	ліміт концентрації	мг/кг
			рухома	-		AcuteTox.1.Oral (%/мг/кг) –	
			водорозчинна	<0,25		0,1/1000	
4		Цинк	валова	-	-	ліміт концентрації	мг/кг
			рухома	-		Aquatic Acute1 (%/мг/кг) –	
			водорозчинна	<0,25		0,25/2500	
5		Марганець	валова	-	-	ліміт концентрації	мг/кг
			рухома	-		Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) –	
			водорозчинна	<0,5		5,0/50 000	
6		Мідь	валова	-	-	ліміт концентрації	мг/кг
			рухома	-		Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) –	
			водорозчинна	<0,35		0,5/50 000	

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	056/2024	Хром	валова			ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома				
			водорозчинна	<0,1			
8		Нікель	валова			ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10 000	мг/кг
			рухома				
			водорозчинна	<1,0			
9		Нафтопродукти	масова частка			ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ШПАК

16.02.2024

Дата та підпис

ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрацій).

ПРИМІТКИ: у протоколі наведені результати дослідження водної витяжки зі зразку відходів.

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок, тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
056/2024	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи олійні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02 / спеодяг та ЗІЗ відпрацьовані	≈ 10,0 кг	матеріал являє собою відходи промислового споживання – спеодяг, який використовується для захисту персоналу працівників від впливів шкідливих факторів	тверда речовина	15 02 03	відходи, що не є небезпечними

ДЛЯ
ПРОТОКОЛІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ВЦ НДІ МБП
Олександр ШЕВЧЕНКО

Дані про замовника: Томіліна Наталія, ФОП Томіліна Наталія Ігорівна, 49054, м. Дніпро, вул. Йосипа Михайлова, 15, тел. (067) 784-84-34, E-mail: tomilpu@gmail.com
Методи дослідження: МВВ № 081/12-0168-05, МВВ 081/12-0117-03, МВВ 081/12-0577-08, МВВ № 01-26/09/8/6-2023, ДСТУ 4770.3:2007, МВВ № 081/12-0292-06, МВВ 081/12-0642-09, МВВ № 081/12-0012-01, МВВ 081/12-0400-06, ДСТУ 8346:2015, МВВ 081/12- 0724-10

Найменування проби: відпрацьовані фільтрувальні матеріали ПГОУ

Місце, звідки було відібрано пробу: комплекс з виробництва комбікормів

Доставки: 23.01.2024 р. 12-00

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проб: **Юлія СКРИННИКОВА**, т. 050-480-91-60

Додаткові відомості: відсутні.

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначенні нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
1	055/2024	Активна реакція	рН	5,71	-	відсутні	од. рН
2		Свинець	Валова	16,39	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	<0,5			
			водорозчинна	<0,5			
3		Кадмій	валова	2,53	-	ліміт концентрації AcuteTox.1 Oral (%/мг/кг) – 0,1/1000	мг/кг
			рухома	0,84			
			водорозчинна	0,35			
4		Цинк	валова	2368,65	-	ліміт концентрації Aquatic Acute1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	1011,87			
			водорозчинна	206,92			
5		Марганець	валова	286,84	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 5,0/50 000	мг/кг
			рухома	114,71			
	водорозчинна		51,39				
6	Мідь	валова	235,79	-	ліміт концентрації Acute Tox.2 Inhal (%/мг/кг) – 0,5/50 000	мг/кг	
		рухома	1,69				
		водорозчинна	1,28				

Порядковий номер	Номер проби	Найменування показників	Випробувані параметри (рН, масова частка, форма присутності тощо)	Визначені значення	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень	Контрольні значення, визначені нормативними документами	Одиниці, в яких надаються результати
7	055/2024	Хром	валова	<0,1		ліміт концентрації Aquatic Acute 1 (%/мг/кг) – 0,25/2500	мг/кг
			рухома	<0,1			
			водорозчинна	<0,1			
8		Нікель	валова	13,30	-	ліміт концентрації STOT RE 1 (%/мг/кг) – 1,0/10 000	мг/кг
			рухома	2,05			
			водорозчинна	2,14			
9		Нафтопродукти	масова частка			ліміт концентрації Skin irrit 2; Eye irrit 2 (%/мг/кг) – 2,0/20 000	мг/кг

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження: Марина ШПАК

16.02.2024

Дата та підпис

ВИСНОВКИ: значення випробуваних параметрів показників не перевищують контрольні значення (ліміти концентрацій).

ПРИМІТКИ: без приміток.

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалась до виконання частини дослідження: інші лабораторії не долучались.

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів	Найменування відходів (Національний перелік/назва на підприємстві)	Кількість відходів, з яких проведено відбір проб	Опис процесу утворення відходів	Фізичні властивості відходів: порошок; тверда речовина, в'язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина, інше.	Код відходів згідно з Національним переліком відходів	Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/ побутові/ відходи видобувної промисловості
055/2024	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02 / відпрацьовані фільтрувальні матеріали ПГОУ	≈ 20 кг	відходи утворюються при очищенні викидів (переважно пилу) від технологічних процесів виготовлення комбікорму, забою та переробки м'яса птиці, ремонту обладнання	тверда речовина	15 02 03	відходи, що не є небезпечними

**ДОДАТОК 17: Копія договорів щодо вивезення
відходів і побічних продуктів тваринництва**

ДОГОВІР № 3

про надання послуг по захороненню твердих побутових
та промислових відходів,
дозволених до сумісного розміщення на полігоні

м. Нікополь, Дніпропетровська область

від « 8 » 12 2025 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полігон СД № 32», що діє на підставі Статуту, в особі директора КРИЖКО Людмили, надалі іменується Виконавець, з одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «Птахокомплекс «Дніпровський», в особі генерального директора ДУБЕНКО Костянтина, діючого на підставі Статуту, що є власником відходів (якщо юридична особа не утворює відходів, а виконує послугу перевезення, то повинна надати у передбаченій законодавством формі інформацію про власність відходів, а саме договір, контракт, угоду тощо), надалі іменується Замовник, з другого боку уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

- 1.1. Виконавець приймає від Замовника та виконує послугу по захороненню на полігоні твердих побутових відходів та безпечних відходів, дозволених до сумісного розміщення на полігоні, які заявлені у переліку (Додаток № 1), у кількості **7200,000 тон на рік**. Додаток є невід'ємною частиною Договору. Діяльність Виконавця здійснюється згідно Ліцензії на захоронення твердих побутових відходів, яку видала НКРЕКП Постановою №1085 від 07.09.2017р.
- 1.2. Загальна сума договору складає **3 166 560,00 гривень** (три мільйонна сто шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят гривень 00 копійок).
- 1.3. Код послуги згідно Державного класифікатора продукції та послуг 38.21.29-00.00 «Послуги щодо розміщення безпечних відходів. Інші»
- 1.4. Виконавець зобов'язаний зазначати у Договорі та в податковій накладній правильний код послуг з Державним класифікатором продукції та послуг, відповідальність за правильність зазначеного у договорі та в податковій накладній коду послуги покладається на Виконавця.

2. Вартість послуг та порядок розрахунків.

- 1.5. Вартість послуг за приймання та розміщення відходів на полігоні, які Виконавець надає по цьому Договору, згідно Додатка №1 в нещільному стані, з урахуванням екологічного податку та ПДВ складає **439,8 гривень за тону**. З метою оподаткування, ціна встановлена в Договорі вважається звичайною ціною. Кількість прийнятих відходів визначається комплексом вагового контролю (КВК), результати виміру заносяться в контрольний талон та паспорт до нього. При несправності КВК для визначення кількості відходів застосовуються технічні характеристики транспортного засобу (вантажопідйомність, об'єм кузова, ступінь стиснення, питома вага відходів).
- 1.6. Замовник здійснює 100% передоплату на підставі рахунку, що надає Виконавець. Оплата здійснюється шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
- 1.7. Акт виконаних робіт за попередній місяць та рахунок на передоплату Замовник отримує у Виконавця самостійно з 2 по 6 число кожного місяця. У десятиденний термін Замовник повинен повернути, належним чином підтверджені акти виконаних робіт. Підписаний обома сторонами акт виконаних робіт свідчить про зміну власника відходів, а саме власником прийнятих відходів становиться Виконавець.
- 1.8. Податкові накладні, згідно внесених Законом України змін від 31.07.2014р. № 1621 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних в електронному вигляді.
- 1.9. У разі невиконання Замовником п.2.2. та п.2.3., або при перевищенні вказаного у п.1.1. кількості, Виконавець припиняє приймання відходів від Замовника.

3. Умови виконання робіт.

- 3.1. Згідно ст.16 п.2.2) «Закону України про управління відходами» утворювачі відходів –(Замовник) зобов'язаний: класифікувати свої відходи відповідно до Порядку класифікації відходів, визначати склад і властивості відходів, що утворюються на підприємстві, а також ступінь небезпечності згідно нормативно-правових актів. Виконавець має право вимагати підтвердження безпеки відходів, що утворюються у Замовника та плануються до захоронення на полігоні, а також має право вимагати у підприємства-перевізника договір/угоду/контракт на перевезення відходів від місць їх утворення (складання, зберігання) до полігону.
- 3.2. Замовник самостійно доставляє та розвантажує на полігоні відходи у містах, вказаних Виконавцем. Переміщення по території полігону та розвантаження транспорту дозволяється в присутності представника полігону після огляду облікцем.
- 3.3. Прийом відходів від Замовника здійснюється тільки при наявності контрольного талону та паспорта до нього (за зразком Виконавця (Додаток №2)), в яких вказані:
 - найменування підприємства, де утворилися відходи або підприємства перевізника відходів.
 - найменування відходів (за Порядком класифікації відходів)
 - номер транспортного засобу
 - дата виконання послуги
 - кількість відходів у тонах.
 - П.І.П. відповідальної особи та підпис.Паспорт та контрольний талон повинні бути закріплені оригінальною печаткою Замовника.
- 3.4. Тверді побутові відходи, гілки, листя та промислові відходи не повинні бути змішаними, повинні доставлятися на полігон Замовником окремо один від одного, фракція відходів не повинна перевищувати 0,5*0,5*0,5м.
- 3.5. Замовник зобов'язується не допускати вивезення на полігон відходів не заявлених у Додатку №1, а також рідких, пастообразних,

вибухово та пожежонебезпечних, легкозаймистих, горючих або тліючих, медичних (у т.ч. засоби індивідуального захисту), токсичних та радіаційних відходів.

- 3.6. У випадку розвантаження на території полігону, або в санітарно захисній зоні полігону відходів, вказаних у п.3.5. цього договору, Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 5000 (П'ять тисяч) грн. за кожний випадок, та своїми силами, своїм транспортом виконує вивіз заборонених відходів з території полігону та з санітарно-захисної зони.
- 3.7. Перевезення відходів від місця завантаження до полігону повинне здійснюватися автотранспортом, обладнаним брезентовим покриттям, яке забезпечить захист траси перевезення від забруднення легкими фракціями відходів.
- 3.8. Приймання відходів на полігон відбувається щодня з 8-00 до 17-00 години окрім неділі та святкових днів. Приймання відходів у святкові та вихідні дні можливе у разі письмового узгодження питання Сторонами Договору за три робочі дні до приймання відходів на полігон. Виконавець має право на зміну графіка прийому за умови попередження Замовника за 10 днів з обґрунтуванням зміни.

4. Відповідальність Сторін.

- 4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.
- 4.2. Сторони зобов'язані невідкладно повідомляти одна одну сторону при зміні у правовій організаційно підприємницької діяльності. За наслідки не повідомлення вказаних даних однією Стороною, інша Сторона відповідальності не несе.

5. Інші умови.

- 5.1. Виконавець підтверджує, що відповідно до статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р № 2275-VIII правочин на момент підпису не перевищує 50% вартості чистих активів Товариства та не потребує отримання згоди Загальними Зборами Учасників ТОВ «Полігон СД №32».
- 5.2. У разі зміни протягом терміну дії Договору окремих складових економічних обґрунтованих витрат з причини, яка не залежить від Виконавця, а саме, збільшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати за землю, амортизаційних відрахувань, цін на паливно-енергетичні та інші ресурси то що, Виконавець має право на перегляд розцінки на розміщення відходів з попереднім повідомленням Замовника за 10 днів і підписанням додаткової угоди обома Сторонами.
- 5.3. Спори, які виникають між Сторонами по виконанню Договору, у разі недосагнення згоди Сторонами, вирішуються Господарським судом. При цьому порядок досудового врегулювання спору є обов'язковим.
- 5.4. Сторони погодилися, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, що стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої сторони договору, коли таке не пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або сплати податків, інших платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання сторін за договором.
- 5.5. Сторони дають згоду використовувати персональні дані надані іншій Стороні з метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України Про захист персональних даних №2297-VI від 20.12.2012р. Сторони повністю розуміють, що вся надана інформація про їх представника, є персональними даними, тобто Даними, які використовуються для ідентифікації такого представника, далі Представник, який погоджується з тим, що такі дані зберігаються у іншій Стороні для подальшого використання відповідно до низки статей Господарського кодексу України та реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Представників захищаються Конституцією України та ЗУ «Про захист персональних даних» №2297- VI від 20.12.2012р. Права Представників регламентуються ст. 3У «Про захист персональних даних». Підпис на цьому документі Сторін та інших представників означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Представники згодні з змістом ст8 ЗУ «Про захист персональних даних».
- 5.6. Виконавець є платником податку на прибуток згідно ст. 133.1.1. по ставці податку на прибуток згідно п.10 підрозділу 4 розділу Податкового Кодексу України. Замовник є платником податку на прибуток на загальних засадах.
- 5.7. Цей Договір складений українською мовою, у 2-х примірниках (по одному для кожної Сторони), кожний з яких має однакову юридичну силу.

6. Термін дії Договору.

- 6.1. Цей Договір діє з 01 січня 2026р. до 31 грудня 2026р.

7. Юридична адреса:

Виконавець	Замовник
ТОВ «Полігон СД № 32» КОД ЄДРПОУ 31884514 ІПН 318845104220 Юридична адреса: 53280 Дніпропетровська обл. Нікопольський район, с. Придніпровське, вул. 50-ти річчя колгоспу Аврора, буд. 9 Фактична адреса: 53219 Дніпропетровська обл. М. Нікополь, вул. Електрометалургів, 216 Поточний-рахунок: UA863057490000002600130401401 МФО-305749 АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» тел. (096) 2859481 e-mail: polygon32@ukr.net	ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» Юридична адреса: 53264, Україна, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Мозолівське, вул. Центральна, 15. Р/с 26002000005960 IBAN UA 113006140000026002000005960 в А «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», м. Нікополь, МФО 300614 Код ЄДРПОУ 36020648, ІПН № 360306404075, Св-во №200060314 Контактний телефон Замовника 0504809160 П.І.П. відповідальний за Замовника Скриннікова Ю.В. ecos@zaoir.com.ua Контактний телефон, П.І.П. відповідальній особі за реєстрацію податкових накладних Бородай О.І. 0503589916 «ПТАХОМІС» ДНІПРОВСЬКИЙ 36020648 м.п. генеральний директор
«ПОЛІГОН СД № 32» Директор Крижко Л./	«ПТАХОМІС» ДНІПРОВСЬКИЙ 36020648 генеральний директор ДУБЕНКО К./



IBAN UA163071230000026004020295025 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123
ЄДРПОУ 39447017, ПІН 394470115510
тел.: +38 (095) 132-33-11, +38 (096) 132-33-11, +38 (048) 70-999-07, тел./факс: +38 (0482) 37-01-34

Інвестиції в майбутнє

ДОГОВІР № 10407-2024/ДА

м. Київ

«14» червня 2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПТАХОКОМПЛЕКС ДНІПРОВСЬКИЙ», іменоване надалі «Замовник», в особі Генерального Директора Дубенко Костянтина Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УТИЛЬВТОРПРОМ» (Атестат виробництва, зареєстрований в Реєстрі Міністерства економіки України № UA.OD.AI.0032-23 від 01.12.2023 року), що діє відповідно до отриманої Ліцензії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за номером рішення № 615 від 04.06.2024 року на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, іменоване надалі «Виконавець», в особі Комерційного директора Попейко Дмитра Сергійовича, що діє на підставі Довіреності № 1 від 22.12.2023 року, з іншої сторони, а разом і надалі - Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець на умовах, передбачених цим Договором, здійснює комплекс послуг з управління відходами, які утворюються в результаті господарської діяльності Замовника, а саме: збирання, перевезення, зберігання, оброблення, відновлення та/або видалення відходів Замовника.

1.2. Замовник зобов'язується своєчасно та у повному обсязі оплатити Виконавцеві послуги, зазначені в п. 1.1. Договору.

1.3. Найменування відходів, а також вид послуг, додаткові вимоги до упаковки відходів, порядок розрахунків і вартість надання послуг з управління відходами, вказується в Додатках на кожну партію відходів, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Послуги надаються на підставі поданих Замовником письмових Заявок.

1.5. Відходи Замовника передаються Виконавцеві відповідно до належним чином оформленого Акту приймання-передачі відходів.

1.6. Під комплексом послуг, що надаються за даним Договором передбачається, у тому числі, пошук спеціалізованих підприємств і залучення їх до надання послуг, передбачених даним Договором. У разі передачі відходів в управління іншому підприємству, Виконавець зобов'язаний надати Замовнику копії підтверджувальних документів щодо факту передачі на остаточне оброблення, відновлення та/або видалення (акти, договори, наявні дозволи (ліцензії) у сфері управління відходами у залучених підприємств).

1.7. Транспортування відходів здійснюється Виконавцем, що діє відповідно до Витягу Державної служби України з безпеки на транспорті (УКРТРАНСБЕЗПЕКА) за номером рішення № 624 від 27.06.2017 року, за рахунок Замовника або за попередньою домовленістю сторін.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця:

2.1.1. Своєчасно і якісно надавати послуги (виконувати роботи), передбачені пунктом 1.1. цього Договору протягом 10 робочих днів з моменту надання Замовником належним чином оформленої Заявки (Додаток № 2 до Договору).

2.1.2. Якщо обсяг або складність послуг (робіт) передбачає більший термін надання послуг (виконання робіт), це обумовлюється Додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною даного Договору.

2.1.3. По факту надання послуг (виконання робіт), підписувати та надавати Замовникові Акти про надання послуг (виконання робіт) (далі – Акти), передбачених пунктом 1.1. цього Договору.

Попейко

[Signature]

2.1.4. Зберігати і не розголошувати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома при виконанні зобов'язань за цим Договором та Додаткових угод до нього.

2.1.5. При наданні послуг (виконанні робіт), передбачених цим Договором, дотримуватися вимог природоохоронного законодавства, санітарних правил та норм України.

2.2. Права Виконавця:

2.2.1. Отримувати від Замовника документи та інформацію, необхідні для виконання даного Договору.

2.2.2. Вимагати від Замовника оплати наданих послуг в повному об'ємі в строки і на умовах визначених цим Договором.

2.2.3. В разі невиконання Замовником умов пункту 2.3.1. цього Договору, Виконавець має право розірвати в односторонньому порядку цей Договір, що не звільняє Замовника від відповідальності за порушене зобов'язання.

2.2.4. Виконавець має право відмовитись від надання послуг, передбачених п.1.1. Договору, у разі невідповідності пред'явлених відходів (їх кількості, номенклатури) даним, зазначеним в заявці Замовника, неналежного виконання Замовником п. 2.3.4. Договору (у т.ч. за відсутністю відповідного пакування, маркування вантажу, передбачених Розділом 5 цього Договору), з наданням Замовнику письмового обґрунтування відмови.

2.2.5. Відмовитися від надання послуг, якщо тара та / або упаковка не відповідає вимогам, що пред'являються до збирання та перевезення конкретного виду відходів згідно чинного законодавства України, вимогам безпеки, умов даного Договору, в тому числі вимогам Розділу 6 цього Договору.

2.2.6. Вимагати від Замовника відшкодування шкоди, заподіяної майну Виконавця.

2.2.7. Надавати послуги за цим Договором своїми силами, а також із залученням сил і засобів інших спеціалізованих підприємств, що мають відповідні дозвільні документи на право управління відходами. При цьому відповідальність за виконання зазначених послуг перед Замовником несе Виконавець до остаточного оброблення, відновлення та/або видалення відходів.

2.2.8. Виконавець має інші права, передбачені законодавством України, цим Договором.

2.3. Обов'язки Замовника:

2.3.1. Надавати Виконавцю в письмовій формі (поштою, факсом) Заявки на надання послуг згідно умов Договору. В Заявці Замовник вказує вид послуг, найменування й кількість відходів, які здаються.

2.3.2. Оплатити вартість наданих послуг (виконаних робіт) в порядку і в терміни, передбачені Розділом 3 цього Договору.

2.3.3. Своєчасно (не пізніше, ніж за 7 календарних днів) інформувати про готовність відходів до вивозу згідно раніше наданої Заявки.

2.3.4. За свій рахунок організувати завантаження відходів на автотранспорт Виконавця на протязі 2 (двох) години з моменту подачі автотранспорту, в тому випадку, коли транспортування відходів виконується Виконавцем.

2.3.5. Відшкодувати Виконавцеві інші витрати, у тому числі і послуги перевезення, погоджені із Замовником у встановленому законодавством порядку.

2.3.6. Замовник зобов'язується передати Виконавцеві відходи в належному для транспортування та зберігання вигляді (упаковані) відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.3.7. В разі порушення Замовником п. 2.3.6. Договору, він зобов'язується відшкодувати Виконавцеві понесені збитки, шляхом оплати, згідно Рахунку-фактури.

2.3.8. Підписати і передати Виконавцеві Акт або надати Виконавцеві мотивовану відмову від його підписання в триденний термін з дня отримання Акту від Виконавця. В разі несвоєчасного підписання Акту або не надання Виконавцеві мотивованої відмови від його підписання, послуги (роботи) вважаються виконаними належним чином і прийнятими з дня отримання Акту Замовником від Виконавця.

2.3.9. Зберігати і не розголошувати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома при виконанні обов'язків за цим Договором.

2.3.10. Здавати Виконавцю відходи в тарі/упаковці, яка відповідає вимогам, що пред'являються до збирання та перевезення певного виду відходу, та виключає ризик заподіяння шкоди життю й здоров'ю представників Замовника, Виконавця, третім особам, а

також навколишньому середовищу, транспорту, складських приміщень і товарно-матеріальних цінностям.

2.4. Права Замовника:

2.4.1. Вимагати вчасного та належного виконання Виконавцем умов Договору.

2.4.2. Здійснювати контроль за повнотою послуг, які надає Виконавець без втручання в господарську діяльність останнього.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг Виконавця є договірною і визначається від виду відходів по тарифам за 1 кг брутто та виду послуг, вказаних в Додатках до Договору шляхом підписання відповідного Протоколу, який є невід'ємною частиною Договору.

3.2. У разі транспортування відходів силами Виконавця, вартість послуг з транспортування оговорується Сторонами в кожному випадку окремо, та вказується в Протоколі, який є невід'ємною частиною Договору.

3.3. Вартість послуг може бути змінена Виконавцем у випадку зміни ціноутворюючих факторів, економічної ситуації, ціни на паливно-мастильні матеріали, з обов'язковим письмовим повідомленням Замовника за 15 календарних днів до моменту зміни ціни. Повідомлення надсилається засобами електронного зв'язку та (або) замовною кореспонденцією з повідомлення про вручення або врученням Замовнику під підпис, за вимогою Замовника.

3.4. У разі, якщо передплата Замовника за послуги Виконавця складає менше 100 % від вартості надання послуг за Договором, Замовник проводить остаточний розрахунок з Виконавцем за надані послуги протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виставлення Виконавцем Рахунку.

3.5. Днем оплати послуг вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця. В разі відсутності повної сплати вартості послуг в день їх надання, якщо це обумовлено Договором, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг без застосування будь-яких санкцій до Виконавця зі сторони Замовника.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.2. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

4.3. В разі недосягнення згоди в результаті проведених переговорів Сторона, що заявила про існування суперечки або розбіжностей за даною угодою, направляє іншій стороні письмову претензію, відповідь на яку має бути надана заявникові протягом 30 календарних днів з дати її одержання. У випадку, якщо відповідь не представлена в зазначений термін, претензія вважається прийнятою. В разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, в претензійному порядку, вони підлягають вирішенню в господарському суді.

4.4. У випадку прострочення однією із Сторін виконання зобов'язання, винна Сторона сплачує іншій неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості простроченого зобов'язання за кожний день прострочення.

Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань, передбачених Договором.

4.5. Сторона, що порушила Договірні зобов'язання, звільнюється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх Договірних зобов'язань, якщо вона доведе, що невиконання стало наслідком випадку або непереборної сили (форс-мажору). Обставинами непереборної сили визнаються, але не обмежуються ними, наступні події: стихійні лиха, епідемії, аварії на транспорті, військові дії, суспільні хвилювання, втручання влади, які роблять неможливим виконання Договору. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, що перешкоджають виконанню умов Договору, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Форс-мажор автоматично подовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Належним доказом наявності наведених вище обставин та їх тривалості є довідки (висновки) регіональних торгово-промислових палат за місцем виникнення таких обставин, та інших компетентних органів.



5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ТАРИ/УПАКОВКИ ВІДХОДІВ

5.1. Відходи за даним Договором передаються Виконавцю в маркірованій неушкодженій тарі, яка забезпечує локалізоване зберігання, виключає можливість їх втрати (розсипання, розливання) на шляху їх транспортування та забруднення навколишнього середовища, а також забезпечує зручність при перевантаженні.

5.2. Замовник самостійно здійснює упаковку відходів, якщо не існує домовленості між Сторонами стосовно надання відповідних послуг. Вартість зазначених послуг визначається за домовленістю Сторін.

5.3. Відходи повинні бути упаковані в таку тару/упаковку відповідно до вимог діючого законодавства.

5.4. Відходи повинні бути упаковані в таку тару/упаковку - ящики, коробки, палети або мішки, які забезпечують зберігання відходів при транспортуванні, а також запобігають їх проникненню в навколишнє середовище. У випадку, якщо в одній одиниці тари / упаковки знаходиться декілька видів відходів, найменувань однієї групи відходів Замовник забезпечує наявність пакувального листа, в якому вказується вміст цієї тари / упаковки, із зазначенням підпису та печатки Замовника.

5.5. Відходи, що забруднені нафтопродуктами, мають бути в мішках або картонних ящиках. Приймання відходів насипом не здійснюється. Тара/упаковка, в яку упаковуються дані відходи, не повертається.

5.6. Відпрацьовані рідкі, в'язкі відходи приймаються в бочках, закритих так, щоб при транспортуванні запобігти розливу. Бочки мають бути промаркіровані, тара не повертається.

Рівень заповнення тари (бочок) рідкими, в'язкими відходами не повинен перевищувати 80% від об'єму тари.

5.7. Змішані медичні та фармацевтичні відходи мають бути упаковані Замовником в прозорі пластикові пакети, в яких добре видно відходи, або в контейнери з можливістю герметичної закупорки, які мають бути перев'язані мотузкою так, щоб унеможливити випадання відходів, що знаходяться в них. Гострий інструментарій повинен бути поміщений у тверду герметичну упаковку.

5.8. Палети, на яких надійшли відходи, є неповоротною тарою або повертаються Замовником власними силами та за свій рахунок. Транспортна тара, в тому числі ящики і коробки, поверненню не підлягають.

5.9. Інші особливості тари / упаковки, у разі необхідності, можуть зазначатися в Додаткових угодах.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. У всіх питаннях, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Договору оформляються Сторонами письмово і є невід'ємною частиною Договору.

6.3. Сторони цього Договору зобов'язалися дотримувати конфіденційність відомостей щодо цього Договору, окрім випадків, передбачених законодавством України, або з відома іншої Сторони.

6.4. Сторони керуються частиною 3 статті 207 ЦК України та Наказу ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» № 1 від 22 грудня 2023 року дійшли до згоди про те, що факсимільне відтворення підпису на первинних документах та реєстрах бухгалтерського обліку у розумінні положень закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV (в тому числі Актах, Рахунках та ТТН) має юридичну силу оригіналу.

Замовник:

Дубенко К.І.

Виконавець:

Попейко Д.С./

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір укладено строком до 31.12.2025 року і набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін. У випадку відсутності Заяв жодної зі Сторін про припинення або зміну умов Договору, направлених іншій Стороні не пізніше, ніж за 15 днів до закінчення строку його дії, Договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік на тих самих умовах. Кількість пролонгацій не обмежена.

7.2. По закінченню терміну дії Договір може бути продовжений на визначений строк шляхом підписання Сторонами Додаткової угоди.

7.3. Цей Договір може бути розірваний достроково за ініціативою будь-якої із Сторін з обов'язковим письмовим повідомленням іншої Сторони про намір розірвати цей Договір, але не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до запланованої дати його розірвання.

7.4. Сторони за даним Договором, в тому числі особи, що його підписали, надають згоду на збір та обробку своїх персональних даних у документах, картотеках та (або) інформаційних базах Сторін, у т.ч. за допомогою програмних комплексів, з метою підготовки бухгалтерської, податкової та статистичної звітності відповідно до вимог законодавства, розрахунків за виконані роботи (надані послуги), та ведення документації, що стосується Договору.

7.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим договором, крім тих, що прямо і безпосередньо були вказані в цьому договорі, будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди другої Сторони.

7.6. У разі зміни відомостей, вказаних в Розділі 8 Договору, Сторони зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити іншу сторону про ці зміни. У іншому випадку, зобов'язання Сторони, виконані відповідно до умов цього договору, вважаються виконаними належним чином.

7.7. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «УТИЛЬТОРПРОМ»

Юридична адреса: 65009, Одеська обл.,
м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5
Поштова адреса: 01024 м. Київ, вул. Еспланадна,
20, офіс 204, поштова скринька 41
ЄДРПОУ 39447017
ПІН 394470115510
IBAN UA163071230000026004020295025
у ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123
(платник податку на прибуток на загальних
засадах)
Офіс моб. тел: +38 (095) 132-33-11
Офіс моб. тел: +38 (096) 132-33-11
utilvtorprom@gmail.com
<http://утилизация.укр>

Комерційний директор



Попейко Д.С.

ЗАМОВНИК: ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС ДНІПРОВСЬКИЙ»

Юридична адреса: 53264, Дніпропетровська
обл., Нікопольський р-н, с. Першотравневе,
вул. Центральна, буд. 15
Поштова адреса: 53280, Україна,
Дніпропетровська обл., Нікопольський
район, вул. Польова, 70
ЄДРПОУ 36020648
ПІН 360206404075
IBAN UA113006140000026002000005960
У АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
(платник податку на прибуток на загальних
засадах)
моб. тел.: 050 452 57 31
mainoffice@zao-pkd.com.ua

Генеральний директор



Дубенко К.І.

Служба	ФІО	Підпись	Вх. дата	Исх. дата
Исполнитель				
Генеральный отдел	Сидоренко	Сидоренко	19.06.24	
Юридическая служба	Дубенко	Дубенко	24.06.2024	
Финансовая служба	Сидоренко	Сидоренко	24.06.2024	
Служба по безопасности	Сидоренко	Сидоренко	24.06.24	

ДОГОВІР № 55
про надання послуг з утилізації біологічних відходів
тваринного походження

с. Голубівка

12 листопада 2025 року

ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕКО», іменоване надалі «Виконавець», в особі директора Конопелько Георгія Олексійовича, що діє на підставі Статуту підприємства, з однієї сторони та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ»**, іменоване надалі «Замовник», в особі генерального директора Дубенко К.І., що діє на підставі Статуту підприємства, з іншої сторони, що разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір, іменований надалі «Договір», про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У відповідності до умов даного Договору Виконавець, на підставі заявок Замовника, приймає на себе обов'язки по прийому, подальшій переробки та утилізації або видалення біологічних відходів тваринного походження до яких відноситься: падіж, боєнські відходи, кісний залишок та інші продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною (далі за текстом – Біологічні відходи), згідно вимог по утилізації та узгодженому графіку, а Замовник зобов'язується передати біологічні відходи та оплатити послуги по утилізації на умовах даного Договору.

1.2. Біологічні відходи постачаються партіями. Під терміном «партія біологічних відходів» розуміються біологічні відходи, що поставляються Замовником Виконавцю згідно умов конкретної видаткової накладної.

1.3. Найменування біологічних відходів, що постачаються однією партією, їх асортимент, характеристики, одиниці виміру, кількість, вказуються у відповідних узгоджених та підписаних Сторонами видаткових накладних (актах приймання-передачі), ТТН, які є невід'ємними частинами цього Договору.

1.4. Підтвердженням факту наданих послуг за цим Договором є акт надання послуг, підписаний обома Сторонами.

2. КІЛЬКІСТЬ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ДОГОВОРУ

2.1. Кількість біологічних відходів, що підлягає поставці, та об'єм робіт узгоджується Сторонами у видаткових накладних (актах приймання-передачі) до Договору.

2.2. Загальний об'єм поставлених за Договором біологічних відходів складається із сумарної кількості біологічних відходів, зазначеного у всіх видаткових накладних до цього Договору.

2.3. Вартість виконаних робіт з утилізації біологічних відходів становить **4 200,00грн за 1 тону, в т.ч. ПДВ 20% 700,00грн.**

2.4. Загальна ціна Договору дорівнює сумарній вартості всіх партій біологічних відходів, поставлених за даним Договором відповідно до видаткових накладних (актів приймання-передачі), та вартості виконаних робіт за даним Договором відповідно до актів виконаних робіт, які є невід'ємною частиною цього договору.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ БІОЛОГІЧНИХ ВІДХОДІВ

3.1. Поставка біологічних відходів, та обсяг робіт здійснюється на підставі заявок Замовника. Замовлення (Заявки) Замовником на поставку біологічних відходів обов'язкові для Виконавця.

3.2. Заявки можуть надаватись Виконавцеві в усній та письмовій формі, засобами поштового, факсимільного зв'язку, по електронній пошті.

3.3. Строк та умови поставки кожної конкретної партії біологічних відходів визначаються видатковими накладними.

3.4. Поставка здійснюється транспортом Замовника на протязі 5 робочих днів, наступних за днем погодження заявки за адресою :сmt.Губиниха, вул.Українська, 86, Самарівський район, Дніпропетровська область.

3.5. Постачання біологічних відходів і їх прийняття оформляються відповідною видатковою накладною (актом приймання-передачі), що підписується уповноваженими представниками Сторін. Видаткова накладна (акт приймання-передачі), ТТН-виписується Замовником при відвантаженні біологічних відходів та передається Виконавцю..

3.6. Виконані роботи оформляються актом виконаних робіт. Виконавець несе відповідальність за правильне складання акта виконаних робіт, згідно вимог законодавства України та спричинені порушенням цих вимог негативні наслідки.

Замовник _____

Стор. 1 з 3



- 3.7. Датою поставки вважається дата підписання видаткової накладної(акта приймання-передачі) уповноваженими представниками Сторін.
- 3.8. Датою виконання робіт вважається дата підписання акта виконаних робіт уповноваженими представниками Сторін.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. Всі платежі по цьому Договору здійснюються Замовником в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у реквізитах цього Договору. Розрахунки по даному Договору проводяться в національній валюті України - гривнях.
- 4.2. Оплату за утилізацію відходів Замовник здійснює згідно виставленого Виконавцем рахунку протягом 3 (трьох) календарних днів.
- 4.3. Датою оплати за цим Договором вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в реквізитах цього Договору.

5. ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ ВІДХОДІВ НА УТИЛІЗАЦІЮ

- 5.1. Замовник несе відповідальність за якість поставлених біологічних відходів..
- 5.2. Замовник повинен передати на утилізацію відходи, які відповідають наступним вимогам:
- біовідходи не повинні мати гнильних ушкоджень;
 - біовідходи повинні бути заморожені або охолоджені;
 - без сторонніх хімічних домішок або предметів (металу, пластику, скла, дерева, упаковки, обгортки і будь-яких інших предметів, що містять синтетичні домішки.
- 5.3 Здача-приймання відходів на утилізацію оформлюється видатковою накладною (актом приймання-передачі) на відходи, яка підписується представниками Сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. В разі невиконання чи неналежного виконання однією з сторін своїх зобов'язань за цим договором, винна сторона зобов'язана відшкодувати іншій стороні спричинені таким невиконанням збитки у повному обсязі.
- 6.2. У випадку несвоєчасної оплати вартості послуг з утилізації, Замовник зобов'язаний сплатити Виконавцю неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення від суми прострочення до сплати.
- 6.3. У випадку настання певних обставин, які заважають будь-якій зі сторін виконати взятє на себе зобов'язання за цим договором, невиконуюча сторона повністю звільняється від відповідальності за невиконання за умови, що:
- обставина, що виникла, не могла бути прийнята нею до уваги при укладенні цього договору;
 - таку перешкоду сторона не могла ні запобігти ні подолати при виконанні зобов'язання;
 - вищенаведена перешкода чи її наслідки були спричинені обставинами, які є поза контролем невиконуючої сторони.
- 6.4. Обставинами, що відповідають умовам, наведеним у п. 6.3 цього договору, зокрема є: пожежі, повені, блокади, землетруси. Сторона, для якої виконання своїх зобов'язань за цим договором стане неможливим через вищенаведені обставини, зобов'язана в письмовій формі повідомити про виникнення таких обставин не пізніше 10 календарних днів з моменту їх виникнення. Повідомлення повинно містити відомості про дату виникнення, можливу тривалість, характер обставин і їх можливі наслідки. У випадку невиконання вимог даного пункту цього договору, сторони не мають права посилалися на форс-мажорні обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором.
- 6.5. У разі виникнення вищенаведених обставин, строк виконання договірних зобов'язань відсувається пропорційно часу, протягом якого будуть діяти чи діють ці обставини або їх наслідки, але не більше, ніж на 60 календарних днів. Достатнім підтвердженням виникнення і дії вищенаведених обставин є документ, що виданий Торгово-промисловою палатою України. В разі, якщо наведені обставини триватимуть більше, ніж 60 календарних днів, сторони на підставі взаємних переговорів приймають рішення про розірвання цього договору.

7. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ.ІНШІ УМОВИ.

7.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 31 грудня 2026 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

7.2. Всі додатки та доповнення до цього договору набувають чинності, якщо вони здійснені в письмовому вигляді, а також підписані представниками сторін є невід'ємною частиною цього договору. Проте цей договір може бути припинений в односторонньому порядку за ініціативою Замовника, про що він повідомляє Виконавця в письмовій формі за 10 календарних днів до такого припинення. В цьому разі цей договір вважатиметься припиненим з дати, зазначеної в такому повідомленні, а якщо це повідомлення отримане Виконавцем після настання зазначеної в повідомленні дати, - з моменту отримання Виконавцем такого повідомлення.

7.3. Цей договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для Замовника та Виконавця.

7.4. Всі суперечки з цього договору вирішуються згідно чинного законодавства України.

7.5. В разі зміни поштових (юридичної чи поштової адреси), банківських чи інших реквізитів Виконавця, його статусу платника податків, Виконавець зобов'язується письмово повідомити Замовника про такі зміни не пізніше, ніж за 5 календарних днів до здійснення Замовником передачі відходів для утилізації. В іншому разі, Виконавець відшкодовує Замовнику в повному обсязі збитки, завдані у зв'язку з невиконанням Виконавцем цього пункту данного договору.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник:

ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ»
53264, Дніпропетровська обл.,
Нікопольський р-н, с.Першотравневе,
вул. Центральна, буд. 15,
ЄДРПОУ 36020648
ПІН 360206404075
IBAN UA513006140000026000500108790,
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Виконавець:

ПМП «АЛЕКО»
Юридична адреса: 51230, Дніпропетровська обл.,
Самарівський р-н, с.Голубівка, вул. Миру, 18,
Адреса виробництва: 51250, Дніпропетровська
область, Самарівський район,
смт Губиниха, вул. Українська, 86
ЄДРПОУ 20300299
ПІН 203002904239
IBAN UA023006140000026006000006471, ПАТ
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Тел. 067 5674797
e-mail: aleko1@i.ua

Генеральний директор


К.І.ДУБЕНКО


Директор


ГЕОРГІЙ КОНОПЕЛЬКО



12.11.23р.

Договір № 1898

Про послуги з викачки та перевезення стічних вод

м. Нікополь

29.12.2023 р

Товариство з обмеженою відповідальністю " КУБ ЛДФ ", (далі –Виконавець), в особі директора Лоїка Віктора Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю " Птахокомплекс " Дніпровський " (далі – Споживач), в особі Генерального директора Дубенка Костянтина Івановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі за текстом разом іменуються Сторони, а кожен окремо Сторона) підписали цей Договір " Про послуги з викачки та перевезення стічних вод ", (далі Договір), про нижче викладене.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах, викладених у розділах даного договору, Виконавець зобов'язується, згідно заявки Споживача, надавати послуги з викачки та перевезення стічних вод, а саме: спорожнення вигрібних ям і септиків, (далі –Послуги), накопичених у Споживача, а Споживач прийняти та оплатити вартість виконаних Послуг.

1.2. Місце розташування надання Послуг:

"Центральна площадка", місто Нікополь, вул. Електрометалургів, 302

Птахоферма "Капулівка", село Капулівка, вул. Курортна 15

Птахоферма "Першотравнева", село Першотравневе, вул. Центральна, 22

Птахоферма "Західна", село Західне, вул. Верхня, 15

Птахоферма "Нетельна", село Західне, вул. Нижня, 1а

Птахоферма "Катеринівка", село Катеринівка, вул. Київська 11-3

Птахоферма "Південна", село Південне, вул. Шевченка, 17

2.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1.1 Сума Договору складає:

Адреса	Кількість, м куб	Вартість 1 ходки ГАЗ 3307 - 3,75 м ³ , без ПДВ, грн
"Центральна площадка", місто Нікополь, вул. Електрометалургів, 302	Згідно факту ТТН	1721,76
Птахоферма "Капулівка", село Капулівка, вул. Курортна 15	Згідно факту ТТН	1971,24
Птахоферма "Першотравнева", село Першотравневе, вул. Центральна, 22	Згідно факту ТТН	3354,11
Птахоферма "Західна", село Західне, вул. Верхня, 15	Згідно факту ТТН	2846,27
Птахоферма "Нетельна", село Західне, вул. Нижня, 1а	Згідно факту ТТН	2846,27
Птахоферма "Катеринівка", село Катеринівка, вул. Київська 11-3	Згідно факту ТТН	2255,64
Птахоферма "Південна", село Південне, вул. Шевченка, 17	Згідно факту ТТН	2073,38

2.1.2 Вартість Послуги є договірною та узгоджена Сторонами, згідно розрахунку від 29.12.2023 р, який є невід'ємною частиною Договору.

2.2 При зміні вартості на Послуги Виконавець письмово доводить до відома Споживача нову вартість на Послуги.

2.3 Розрахунковим періодом для оплати Послуг є календарний місяць. Плата за Послуги в розмірі, згідно п.2.1.1 Договору, вноситься до 10-го числа, наступного за розрахунковим місяцем. Споживач має право застосовувати авансові платежі.

2.4 Форма оплати послуг: в безготівковій формі.

2.5 Споживач вносить плату за Послуги на поточний рахунок Виконавця UA573223130000026009000029443, АТ «Укресімбанк» м. Київ.

2.6 При наявності неоплаченого боргу Споживача по раніше укладеним між Сторонами Договорам, оплачені Виконавцю суми направляються на погашення заборгованості Споживача до повної її сплати, не зважаючи на призначення платежу у платіжних документах Споживача.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

3.1 Споживач зобов'язується:

3.1.1 Вчасно та в повному обсязі сплачувати за отримані Послуги.

3.1.2 Сприяти Виконавцю у наданні Послуг.

3.1.3 Не допускати потрапляння в вигрібні ями і септики побутових відходів, що може ускладнити та унеможливити процес надання Послуги.

3.1.4 Споживач несе відповідальність, згідно діючого екологічного та адміністративного законодавства України, стосовно потрапляння в вигрібні ями і септики побутових відходів, хімічних та отруйних речовин.

3.1.5. У разі виявлення у вигрібних ямах і септиках Споживача хімічних та отруйних речовин при скиді в каналізаційну мережу міста Нікополь, відповідальність за порушення чинного екологічного та адміністративного законодавства України несе Споживач.

3.1.6. У разі пред'явлення Комунальним підприємством "Нікопольське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради, або іншим підприємством чи контролюючим органом Виконавцю рахунків за понаднормове забруднення стічних вод з застосуванням коефіцієнту кратності, що враховує рівень небезпеки забруднень, Споживач зобов'язується компенсувати грошові суми, сплачені Виконавцем через порушення природоохоронного законодавства Споживачем, що допустив дані порушення.

3.1.7 Не рідше, ніж один раз на місяць, направляти свого представника для звірки взаємних розрахунків та підписання акту виконаних робіт. При неявці представника Споживача на звірвання до 5 (п'ятого) числа наступного місяця, виконані Послуги і суми, нараховані за них, вважаються підтвердженими Споживачем.

3.1.8 Повідомити письмово Виконавця протягом 5-ти робочих днів про зміну виду діяльності, юридичної адреси, номера телефону.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Надавати Послуги, згідно Договору.

4.2. Припинити надання Послуг Споживачу, у випадку несплати вартості Послуг, до ліквідації заборгованості.

4.3. Надавати необхідну інформацію про вартість Послуг, умови оплати.

4.4. Виконавець має право надавати дані про Споживача за надані Послуги Комунальному підприємству "Нікопольське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5. Споживач несе відповідальність, згідно із законодавством та цим Договором,

5.1.1 За прострочення терміну платежів за надані послуги шляхом сплати пені у розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5.1.2 За порушення чинного екологічного та адміністративного законодавства – відповідно до чинного законодавства України.

5.2 Виконавець несе відповідальність:

5.2.1 За порушення чинного екологічного та адміністративного законодавства – відповідно до чинного законодавства України.

5.2.2 Виконавець не відповідає за невиконання умов даного Договору або допущені недоліки, якщо доведе, що вони виникли з вини самого Споживача.

5.3 Сторони домовились, що відправлені електронною поштою документи, (у т.ч. Договір, акти виконаних робіт), підписані та скріплені печатками Сторін, мають повну юридичну силу до моменту обміну Сторонами оригіналами документів, встановлюють права й обов'язки для Сторін Договору.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливорює надання

та оплату Послуги відповідно до умов цього Договору.


6.2 Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої сторони, таких, як пожежа, воєнні дії (далі - «форс-мажорні обставини»). При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

6.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання обов'язків за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

- 7.1. Цей Договір діє з 01.01. 2024 року до 31.12.2024 року. В частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
- 7.2 Одностороннє розірвання Договору не допускається , крім випадків , коли одна із Сторін систематично порушує умови цього Договору.
- 7.3 Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору в письмовій формі .
- 7.4. Договір вважається таким, що продовжений на кожен наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору відсутня письмова заява однієї із Сторін про відмову від Договору.
- 7.5 Даний Договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
- 7.6 Виконавець є платником єдиного податку, не є платником ПДВ.
- 7.6 Споживач є платником податку на загальних підставах, платник ПДВ.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець	Споживач
Товариство з обмеженою відповідальністю "КУБ ЛДФ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "Птахокомплекс "Дніпровський"
Юридична адреса: 53210, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 19/1	Юридична адреса: 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Першотравневе, вул. Центральна, 15
Поштова адреса: 53210, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Світла, буд. 11	Поштова адреса: 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів 302
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань : 09.09.2020 , 1002301070018004394	ІПН 360206404075
Ідентифікаційний код 33732440	Ідентифікаційний код 36020648
п/р UA573223130000026009000029443	п/р UA113006140000026002000005960
АТ "Укресімбанк" м. Київ	АТ " КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК"
Електронна пошта : kub_ldf@ukr.net	Електронна пошта office@zao-pkd.com.ua
Тел. 066-94-84-676, 067-25-11-705	Тел. 0504526734
Директор  В.О.Лоїк	Генеральний директор  К.І.Дубенко

Служба	ФІО	Підпись	Вх. дата	Исх. дата
Исполнитель				
Начальник отдела	Варинич	2.10.24	28.12.23	
Юридическая служба	Мисенко	Чел	29.12.23	
Финансовая служба	Кашубер	МН	09.01.24	
Служба эк. безопасности	Мурзилко	ОК	05.01.24	

**ДОДАТОК 18: Копія Матеріалів актуалізації
класифікації промислових і побутових відходів**

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС
«ДНІПРОВСЬКИЙ»

(найменування посади суб'єкта господарювання)



К.І. Дубенко
(прізвище, ім'я та по-
батькові)

**Матеріали актуалізації класифікації
ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ»**

м. Дніпро
2024 р.

ВМІСТ

ВСТУП.....	2
1.Основні терміни та визначення.....	4
2. Загальна характеристика підприємства, як об'єкту утворення відходів.....	9
2.1. Загальні відомості.....	9
2.2. Виробничі підрозділи об'єкту	10
2.3. Підрозділи відгодівлі	12
2.4. Комплекс з виробництва комбікормів.....	15
2.4.1. Дільниця елеватора.....	16
2.4.2. Дільниця переробки сої.....	16
2.5. Комплекс забою та переробки м'яса птиці	17
2.5.1. Корпус забою та переробки м'яса птиці	17
2.5.2. Цех технічних фабрикатів	19
2.5.3. Ам'ячна компресорна.....	21
2.5.4. Система рекуперації тепла.....	21
2.5.5. Теплопостачання та енергозабезпечення	21
2.5.6. Система дощової каналізації та будівництво очисних споруд дощових стоків.....	21
2.5.7. Очисні споруди промислових стічних вод.....	22
2.6. Цех інкубації.....	23
2.7. Допоміжні виробництва.....	24
2.7.1. Автотранспортні підрозділи	24
2.7.2. Ремонтний цех та ремонтно-будівельна служба	24
2.7.3. Цех пароводопостачання	25
2.7.4 Дільниця з експлуатації енергокомплекса	25
3. Порядок класифікації відходів	26
4. Відомості про відповідність класифікації відходів, а також наявності небезпечних властивостей.....	30
5.Система та план управління відходами підприємства.....	42
6.Рекомендації щодо організації системи обліку відходів на підприємстві, поводження з промисловими відходами, заходів, що направлені на зменшення обсягів утворення відходів та забезпечують вимоги природоохоронного законодавства	44
6.1.Умови тимчасового збереження відходів до передачі спеціалізованим організаціям ...	44
7. Нормативні посилання	48

ВСТУП

9 липня 2023 року набув чинності Закон від 20.06.2022 № 2320-IX "Про управління відходами". Закон регулює відносини, пов'язані із запобіганням утворенню та з управлінням відходами, що утворюються в Україні, а також з управлінням відходами, що перевозяться через територію України, вивозяться за її межі та ввозяться в Україну з метою відновлення, у тому числі рециклінгу.

Цей закон спрямований на введення нормативно-правового регулювання в галузі управління відходами, що відповідає вимогам відповідних директив ЄС. Головна його мета – поліпшення стану навколишнього середовища та створення необхідної інфраструктури для управління відходами.

Законом встановлена розширена відповідальність виробника продукції, у результаті споживання/використання якої утворюються відходи упаковки, електричного та електронного обладнання, батарей і акумуляторів, транспортних засобів, знятих з експлуатації, мастил (олив), шин, текстилю тощо, та запроваджується, у тому числі шляхом створення систем розширеної відповідальності виробника відповідно до вимог та порядку, визначених законом

Закон України “Про управління відходами” ввів новий поділ відходів на класи відповідно до вимог рамкової директиви ЄС. Згідно з ним відходи поділяються небезпечні і такі, що не є небезпечними.

Зі вступом в дію Національного переліку відходів суб'єкти ринку проводять класифікацію відходів вже за новим, аналогічним до європейського, переліком відходів (List of Waste) і відповідно до Порядку класифікації визначатимуть код з урахуванням небезпечних властивостей відходів.

Загалом новим Національним переліком передбачено 20 груп та 895 видів відходів. У новому Національному переліку як класи відходів, так і термінологія відповідають вимогам ЄС.

Відмінність українського класифікатора від європейського полягає хіба що у наявності групи “Відходи, що утворились у зв'язку з пошкодженням (руйнуванням)

будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків». Поява такої групи зумовлена необхідністю окремого обліку та управління відходами, які утворились через війну. У майбутньому ця група може бути вилучена з документу або відкоригована. Національний перелік відходів буде переглядатись кожні три роки та підлягатиме ревізії як у відповідності зі змінами в міжнародній практиці класифікації відходів, так і на підставі досвіду застосування в Україні.

Закон «Про управління відходами» врегульовує питання дозвільної системи, визначає необхідний пакет документів для отримання дозволів, приналежність їх до відповідних реєстрів і передбачає подання електронної звітності завдяки сервісам «ЕкоСистеми». Це так званий “блокчейн” для відходів, аби можна було прослідкувати, хто та скільки утворює-перевозить-обробляє. Взяти відходи під контроль держави та громад допоможе інформаційна система управління відходами. Розроблені сервіси інформаційної системи. Створено кабінет для реєстрації облікового запису, презентовано тестову версію дозволу на оброблення відходів, функціонує послуга видачі документів для транскордонного перевезення відходів.

Підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить до утворення відходів, мають дотримуватись ієрархії управління відходами.

Вона має такий вигляд:

- 1) запобігання утворенню відходів;
- 2) підготовка відходів до повторного використання;
- 3) рециклінг;
- 4) відновлення (у тому числі відновлення енергії);
- 5) видалення.

1. Основні терміни та визначення

У Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- 1) **біовідходи** - відходи, що мають властивість піддаватися анаеробному або аеробному розкладу, такі як відходи харчових продуктів або відходи харчової промисловості на всіх етапах виробництва та споживання, відходи від зелених насаджень;
- 2) **великогабаритні відходи** - побутові відходи, що за розміром не можуть бути поміщені у контейнери об'ємом до 1,1 кубічного метра;
- 3) **видалення відходів** - операція, що не є відновленням відходів, навіть якщо одним із наслідків такої операції є використання речовин або енергії.
- 4) **виробник продукції** - суб'єкт господарювання, що вводить в обіг продукцію, тобто надає продукцію, яку він виробляє або імпортує, на ринку України вперше;
- 5) **відновлення відходів** - операція, у результаті якої відходи використовуються для корисних цілей, замінюючи матеріали, які мали бути використані для виконання певної функції або які підготовлені для виконання цієї функції на підприємстві чи в іншій господарській діяльності.
- 6) **відновлення матеріалів** - будь-яка операція з відновлення матеріалів, інша, ніж виробництво енергії та перетворення відходів у матеріали, що можуть бути використані як паливо або для іншого виробництва енергії, яка може включати підготовку відходів до повторного використання, рециклінг, зворотне заповнення та інші операції;
- 7) **відходи** - будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися;
- 8) **відходи будівництва та знесення** - відходи, що утворилися внаслідок діяльності з капітального ремонту, будівництва або знесення будівель і споруд;
- 9) **відходи харчових продуктів** - харчові продукти у значенні, наведеному в Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", що стали відходами;
- 10) **відходи, що не є небезпечними**, - відходи, які не мають властивостей, що роблять їх небезпечними, наведені в Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними,
- 11) **власник відходів** - фізична особа, юридична особа, яка утворює відходи або яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами;

- 12) **декларація про відходи** - документ, який згідно з цим Законом подають утворювачі відходів у разі, якщо їхня діяльність призводить до утворення небезпечних відходів або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн;
- 13) **захоронення відходів** - розміщення відходів на поверхні чи під поверхнею (підземне) землі у спосіб, що не становить загрози здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу і не передбачає подальше оброблення відходів;
- 14) **зберігання відходів** - утримання відходів на об'єктах збирання, у тому числі до їх оброблення, протягом не більше одного року з моменту їх утворення, що є безпечним для здоров'я людей та навколишнього природного середовища відповідно до екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог;
- 15) **збирання відходів** - операція, що полягає у вилученні, купівлі, накопиченні та зберіганні відходів суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, включаючи роздільне збирання, з метою подальшого перевезення відходів на об'єкти оброблення відходів;
- 16) **зворотне заповнення** - операція з відновлення, у результаті якої придатні для цього відходи, що не є небезпечними та/або інертними, використовуються для заповнення гірничих виробок (пустот), рекультивації відпрацьованих гірничих об'єктів, інших ландшафтних робіт, замінюючи при цьому матеріали, які не є відходами;
- 17) **інертні відходи** - відходи, що не зазнають фізичних, хімічних чи біологічних змін і трансформацій, не розкладаються, не горять, не розкладають, не здійснюють негативного впливу на інші предмети, з якими контактують, та не завдають шкоди здоров'ю людей і не призводять до забруднення навколишнього природного середовища;
- 18) **медичні відходи** - відходи, що утворюються внаслідок здійснення діяльності з медичного обслуговування або ветеринарної практики, здійснення експертиз та досліджень у сфері охорони здоров'я, ветеринарної медицини, у тому числі наукових або дослідницьких робіт;
- 19) **небезпечні відходи** - відходи, що мають одну чи більше властивостей, що роблять їх небезпечними, наведених у переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними ;
- 20) **об'єкт оброблення відходів** - установка, інженерна споруда або інший об'єкт, що використовується для здійснення операцій з відновлення або видалення відходів;

21) **оброблення відходів** - операція з відновлення або видалення відходів, включаючи підготовку відходів до таких операцій;

22) **операції з управління відходами** - збирання, перевезення, відновлення та видалення відходів;

23) **перевезення відходів** - операція, що полягає у транспортуванні відходів від місця їх утворення до об'єкта оброблення відходів, а також від одного місця/об'єкта до іншого;

24) **підготовка відходів до повторного використання** - проведення операцій з відновлення (перевірка, очищення або ремонт), після яких речовини, предмети та/або їх складові (компоненти), які були відходами, можуть бути використані повторно без будь-якого іншого оброблення;

25) **повторне використання продукції** - будь-яка операція, після проведення якої продукція або її складові (компоненти), що не є відходами, повторно використовуються з тією самою метою, для якої вони були призначені;

26) **побутові відходи** - змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи електричного та електронного обладнання, відходи батарей та акумуляторів, небезпечні відходи у складі побутових, великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств.

Побутові відходи не включають відходи промисловості, сільського і лісового господарства, рибальства та аквакультури, резервуарів для септиків, каналізаційних мереж та відходи їх оброблення, включаючи осад стічних вод, транспортні засоби, строк експлуатації яких закінчився, відходи будівництва та знесення, вуличний змет, медичні відходи;

27) **полігон** - місце захоронення відходів, призначене для їх розміщення на поверхні чи під поверхнею (підземне) землі, включаючи:

внутрішні місця для видалення відходів, на яких утворювач відходів - суб'єкт господарювання здійснює видалення власних відходів на місці утворення;

постійні місця, на яких відходи розміщуються понад один рік;

28) **послуга з управління побутовими відходами** - операції із збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів, а також діяльність, пов'язана з організацією роботи системи управління побутовими відходами, що здійснюється виконавцем послуги з управління побутовими відходами;

29) **приймання відходів** - отримання відходів, що утворилися в результаті споживання/використання продукції, до виробників якої законом встановлена розширена відповідальність виробника, у місцях продажу, адміністративних, соціальних, громадських, комерційних, розважальних, рекреаційних, туристичних та інших закладах, а також мобільними пунктами приймання відходів у встановленому законом порядку;

30) **ремонтні відходи** - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час переобладнання, перепланування або поточного ремонту у житловому будинку, окремій квартирі або будинку громадського призначення;

31) **рециклінг** - операція з відновлення, у результаті якої відходи переробляються у продукцію, матеріали або речовини для їх використання за первинною або іншою метою. Ця операція включає перероблення органічного матеріалу, але не включає виробництва енергії чи перетворення відходів у матеріали, що можуть бути використані як паливо або як матеріали для зворотного заповнення;

32) **роздільне збирання відходів** - збирання відходів окремо залежно від їх виду, характеристики та складу у спосіб, що сприятиме їх подальшому обробленню;

33) **розширена відповідальність виробника** - комплекс економічних, фінансових, адміністративних та організаційних заходів для забезпечення відповідальності виробників певних видів продукції за управління стадією відходів у життєвому циклі продукції;

34) **система управління побутовими відходами** - комплекс заходів із збирання, перевезення та оброблення побутових відходів, включаючи створення та забезпечення діяльності об'єктів, нагляд за ними та подальший догляд за об'єктами видалення побутових відходів, а також діяльність суб'єктів господарювання, що здійснюють окремі операції з управління побутовими відходами в межах територіальної громади або декількох територіальних громад;

35) **сортування відходів** - операція, пов'язана з механічним розподілом відходів залежно від їх фізико-хімічних властивостей, матеріальних складових, енергетичної цінності, інших показників з метою їх підготовки до оброблення;

- 36) **суб'єкт господарювання у сфері управління відходами** - юридична особа або фізична особа-підприємець, що здійснює збирання, купівлю, зберігання, перевезення, відновлення та/або видалення відходів відповідно до законодавства;
- 37) **термічне оброблення відходів** - технологічний процес з термічного оброблення відходів, який відповідає правилам технічної експлуатації відповідної установки;
- 38) **управління відходами** - комплекс заходів із збирання, перевезення, оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, включаючи нагляд за такими операціями та подальший догляд за об'єктами видалення відходів;
- 39) **установка спалювання відходів** - будь-яка стаціонарна або мобільна технічна одиниця та обладнання, призначене для термічного оброблення відходів, з відновленням утворюваного при горінні тепла або без нього, з метою видалення шляхом спалювання за допомогою окислення, а також інших процесів термічного оброблення, таких як піроліз, газифікація, плазмовий процес, якщо речовини, що утворюються в результаті термічного оброблення, у подальшому спалюються;
- 40) **установка сумісного спалювання відходів** - будь-яка стаціонарна або мобільна технічна одиниця, призначена для виробництва енергії або виробництва матеріальних продуктів, яка використовує відходи як звичайне або додаткове паливо або в якій відходи проходять термічне оброблення з метою видалення шляхом спалювання за допомогою окислення, а також інших процесів термічного оброблення, таких як піроліз, газифікація, плазмовий процес, якщо речовини, що утворюються в результаті термічного оброблення, у подальшому спалюються;
- 41) **утворювач відходів** - фізична особа, юридична особа, в результаті діяльності якої утворюються відходи, а також суб'єкти управління відходами, які здійснюють операції із сортування, змішування або інші операції, що призводять до зміни характеристик або складу відходів.

2. Загальна характеристика підприємства, як об'єкту утворення відходів

2.1. Загальні відомості

Основні види діяльності ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ»:

- розведення свійської птиці (основний);
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- виробництво м'яса свійської птиці;
- виробництво м'ясних продуктів;
- виробництво олії та тваринних жирів;
- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами.

Номенклатура продукції

Найменування	Максимальна виробнича потужність
Вирощування птиці	62 млн. голів
Виготовлення комбікормів (цех по виробництву комбікормів)	272 000 т
Цех інкубації (максимальна закладка)	80 млн. шт.
Виробництво олії сої	7800,0 т

Реєстраційні дані

ЄДРПОУ	36020648
Юридична адреса:	вул. Центральна, 15, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська обл., 53264
Поштова адреса:	вул. Електрометалургів, 302, м. Нікополь
Організаційно-правова форма за КОПФГ	240 Товариство з обмеженою відповідальністю

Територія

Територія підприємства – 75000 м², складські приміщення загальною площею 5000 м².

На території знаходиться 2 їдальні.

Об'єкти соцкультпобуту на підприємстві відсутні.

Персонал: 2021 осіб.

2.2. Виробничі підрозділи об'єкту

№	Назва підрозділу	Призначення, характеристика підрозділу
1.	Підрозділи відгодівлі	Відгодівля птиці
	Птахоферма «Центральна» (підрозділи відгодівлі № 1, 2, 3)	Адреса: 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 302. На території розташовані пташники, призначені для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 1 235 514 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 циклу
	Птахоферма «Першотравневе» (підрозділи ви годівлі № 4, 5, 6, 10)	Адреса: 53264 Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Першотравневе, вул. Центральна, 22 На території підрозділу розташовані пташники, призначені для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 1 463 740 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 циклу
	Птахоферма «Капулівка» (підрозділ відгодівлі № 7)	Адреса: 53275 Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Капулівка, вул. Курортна, 15. На території підрозділу розташовані пташники, призначені для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 831939 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 циклу
	Птахоферма «Західне» (підрозділ відгодівлі №8)	Адреса: 53258 Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Західне, вул. Верхня, 15 На території підрозділу розташовані пташники, призначені для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 403 295 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 циклу
	Птахоферма «Нетелі» (підрозділи відгодівлі № 9, 11, 12)	Адреса: 53258 Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Західне, вул. Нижня, 1-А На території підрозділу розташовані пташники, призначені для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 1344580 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 цикла. Пташник №136 , призначен для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 50568 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 цикла
	Птахоферма «Катеринівка» (підрозділ відгодівлі №13)	Адреса : 53284 Дніпропетровська обл., Нікопольський район с. Катеринівка по вул. Київська, 11-3 Потужність птахоферми складає 945 тис. посадкових місць. Оборотноість стада – 6,4 на рік. Річна продуктивність складає 5 607 тис. голів без врахування падежу і вибракування. Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів.

	Птахоферма «Південне» (підрозділ відгодівлі №14)	Адреса: 53265 Дніпропетровська обл., Нікопольський район с. Південне по вул. Шевченко, 17 Потужність птахоферми складає 744588 тис. посадкових місць. Оборотноість стада – 6,4 на рік. Річна продуктивність складає 4 765 363 голів без врахування падежу і вибракування. Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів.
	Птахоферма «Теплична»	Адреса: 53270 Дніпропетровська обл., Нікопольський район с. Приміське по вул. Центральна, 74 Потужність птахоферми складає 792 540 тис. посадкових місць. Оборотноість стада – 6,4 на рік. Річна продуктивність складає 5 072 256 голів без врахування падежу і вибракування. Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів.
2.	Комплекс виробництва комбікормів, у тому числі:	Виробництво гранульованих комбікормів. Максимальна виробнича потужність з вироблення комбікормів 272 тис. тонн на рік
	Дільниця переробки сої	переробка сої
	Дільниця елеватора	зберігання сировини для виробництва комбікорму
3.	Комплекс забою та переробки м'яса птиці	Забій та переробка птиці
4.	Цех інкубації	Інкубація яєць
5.	Автотранспортні підрозділи	Забезпечення виробництва; роботи по перевезенню вантажів
6.	Ремонтний цех	Забезпечення виробництва; виконання ремонтних робіт, робіт з обслуговування обладнання та виробництва в цілому
7.	Ремонтно-будівельна служба	Забезпечення виробництва; виконання ремонтних робіт, робіт з обслуговування обладнання та виробництва в цілому
8.	Цех пароводопостачання	Забезпечення виробництва
9.	Дільниця з експлуатації енергокомплекса	Забезпечення виробництва

2.3. Підрозділи відгодівлі

Підрозділи відгодівлі № 1, 2, 3 (птахоферма «Центральна»)

Виробничі підрозділи призначені для вирощування курчат - бройлерів. Розміщення птахів передбачається в 39 пташниках. Загальна кількість курчат за один «оборот» (період вирощування однієї партії, 45 діб) – 1 235 514 шт. Кількість «оборотів» за рік – 6,4.

Підстилковим матеріалом служить лушпиння насіння соняшника або солома.

Корми завозяться з комбікормового заводу. Процес годування механізований. Корми завантажуються в спеціальні бункери, розташовані поряд з кожним пташником, і далі гвинтовим конвеєром подаються у годівниці.

Підрозділи відгодівлі № 4, 5, 6, 10 (птахоферма «Першотравнева»)

Виробничі підрозділи призначені для вирощування курчат - бройлерів. Розміщення птахів передбачається в 39 пташниках. Загальна кількість курчат за один «оборот» (період вирощування однієї партії, 45 діб) – 1 463 740 шт. Кількість «оборотів» за рік – 6,4.

Підстилковим матеріалом служить лушпиння насіння соняшника або солома.

Корми завозяться з комбікормового заводу. Процес годування механізований. Корми завантажуються в спеціальні бункери, розташовані поряд з кожним пташником, і далі гвинтовим конвеєром подаються у годівниці.

Підрозділ відгодівлі № 7 (птахоферма «Капулівка»)

Виробничі підрозділи призначені для вирощування курчат - бройлерів. Розміщення птахів передбачається в 20 пташниках. Загальна кількість курчат за один «оборот» (період вирощування однієї партії, 45 діб) – 831939 шт. Кількість «оборотів» за рік – 6,4.

Підстилковим матеріалом служить лушпиння насіння соняшника або солома.

Корми завозяться з комбікормового заводу. Процес годування механізований. Корми завантажуються в спеціальні бункери, розташовані поряд з кожним пташником, і далі гвинтовим конвеєром подаються у годівниці.

Підрозділ відгодівлі № 8 (птахоферма «Західне»)

Виробничі підрозділи призначені для вирощування курчат - бройлерів. Розміщення птахів передбачається в 10 пташниках. Загальна кількість курчат за один «оборот» (період вирощування однієї партії, 45 діб) – 403 295 шт. Кількість «оборотів» за рік – 6,4.

Підстилковим матеріалом служить лушпиння насіння соняшника або солома.

Корми завозяться з комбікормового заводу. Процес годування механізований. Корми завантажуються в спеціальні бункери, розташовані поряд з кожним пташником, і далі подаються у годівниці.

Підрозділ відгодівлі № 9, 11, 12 (птахоферма «Нетелі»)

Виробничі підрозділи призначені для вирощування курчат - бройлерів. Розміщення птахів передбачається в 25 пташниках. Загальна кількість курчат за один «оборот» (період вирощування однієї партії, 45 діб) – 1344580 шт. Кількість «оборотів» за рік – 6,4.

Підстилковим матеріалом служить лушпиння насіння соняшника або солома.

Корми завозяться з комбікормового заводу. Процес годування механізований. Корми завантажуються в спеціальні бункери, розташовані поряд з кожним пташником, і далі гвинтовим конвеєром подаються у годівниці.

Пташник № 136 входить до складу птахоферми «Нетелі». Ферма комплектується молодняком в віці 1 день та утримується 45 днів. Технологічним рішенням передбачається підлогове, безвигульне вирощування курчат-бройлерів на м'ясо на підстилці природного походження (лушпиння соняшника, товщина шару підстилки не менше 10 см.) в

Підрозділ відгодівлі №13 (птахоферма «Катеринівка»)

Потужність птахоферми складає 945 тис. посадкових місць. Оборотноість стада – 6,4 цикла на рік. Річна продуктивність складає 5670 тис. голів без врахування падежу і вибракування. Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів.

Входять: пташники (11од.), санпропускник, склад комбікормів, дезбар'єри (2од.), майстерня, склад підстилки, ветпункт, контрольно-пропускний пункт, оглядові майданчики охорони (3од.), приміщення для тимчасового зберігання техніки та мотопомп, гостьова стоянка автомобілів, шафи ГРП (2од.), насосна з двома резервуарами для питної води об'ємом по 600м³ , об'єкти інженерного забезпечення – вузол обліку газу та трансформаторні підстанції, резервуар-накопичувач стоків, об'ємом 600м³ , пісכולовки (3од.) 8 та жижезбірники (4од.) з сепаратором нафтопродуктів, місткістю по 50м³ кожний, для поверхневих стоків, колодязі (11од.) з запасними резервуарами по 6м³ для стоків від мийки, очисні споруди «Біолайн» продуктивністю 20м³ /добу, дренажний модуль (фільтруючі блоки).

Підрозділ відгодівлі №14 Птахоферма «Південне»

Потужність птахоферми складає 744588 тис. посадкових місць. Оборотноість стада –

6,4 на рік. Річна продуктивність складає 4 765 363 голів без врахування падежу і вибракування. Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів.

Птахоферма «Теплична»

Потужність птахоферми складає 792 540 тис. посадкових місць. Оборотноість стада – 6,4 на рік. Річна продуктивність складає 5 072 256 голів без врахування падежу і вибракування. Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів.

Птахоферми «Катеринівка» та «Південне» обладнані установками для очищення стічних вод "Біолайн", «Оазіс» та спорудами очищення дощових стоків.

Очисні споруди стічних вод «Біолайн»

Призначені для механічної та біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод від будівель птахоферми. Продуктивність установки "Біолайн" становить 20 м³ на добу. Очисні споруди підібрані з урахуванням перспективного збільшення госп-побутових стоків при розширенні об'єкта будівництва. До складу очисних споруд входять:

- первинні відстійники - 2 шт. об'ємом по 8,5 м³;
- установка для очищення стічних вод "Біолайн";
- блок доочистки поставки "Екопласт Штанцл Україна";
- контактний резервуар з дозатором гіпохлориту натрію, поставка "Екопласт Штанцл Україна".

Споруди очищення дощових стоків

Дощоприймачі встановлюються уздовж проїздів з "чистою" і "брудною" сторонами пташників біля бордюрів в знижених точках профілю.

Пісковловлювачі встановлюються на лініях дощової каналізації в кінці кожного проїзду і служать для попереднього очищення стоків від важких механічних включень (крупний пісок, шлак, дрібні камені і тощо).

Жижонакопичувачі передбачені на лініях відведення дощових стоків з "брудних" зон після пісковловлювачів та призначені для відділення дрібних зважених часток (пташиний послід, дрібний пісок і тощо).

Скидання очищених дощових стоків здійснюється в резервуар-накопичувач госп-побутових і дощових стоків з подальшим відведенням в ґрунт через фільтруючі блоки. Стоки від мийки кожного пташника (каналізація виробнича К3) відводяться в колодязь з

резервуаром ємністю 6 мЗ , якими обладнано кожен пташник, та вивозяться асенізаційними машинами на очисні споруди ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» або на спеціалізовані підприємства, згідно договорів, що буде укладено при введенні в експлуатацію об'єкта

На усіх пташниках підприємства передбачено:

-зберігання деззасобів і приготування миючих і дезінфікуючих розчинів в відповідних приміщеннях. В санпропускнику передбачено дезінфекція та прання робочого одягу, сушка та прасування.

- обладнання діляниць ветпунктами до яких входять: розтинальні, діагностичні, комори прибирального інвентарю, санвузли та ін. Ветпункт призначений для проведення профілактичних і ветеринарних заходів.

Після необхідного ветеринарного обстеження (розтину і діагностування) полегла птиця в закритих ємностях відправляється в цех технічних фабрикатів з виробництва м'ясо-кісткового борошна головного майданчика ТОВ «Птахокомплекс» Дніпровський » в м. Нікополь.

- дезінфекція коліс автотранспортних засобів при в'їзді на територію птахоферм і при їх зворотному виїзді призначений в'їзний дезбар'єр. Ванна дезбар'єрів заливається дезрозчином.

Використання посліду пташиного здійснюється на підставі розроблених та затверджених технічних умов та змін до них ТУ У 20.1-36020648-002:2014 « Суміш на основі пташиного посліду»

2.4. Комплекс з виробництва комбікормів

Призначений для виробництва гранульованих комбікормів годування птаха. У проекті застосована автоматизована лінія виробництва і зберігання гранульованих комбікормів.

Основні технічні дані виробництва: продуктивність – 272 тис.тонн/рік;

Для виробництва комбікорму готуються три групи сировини.

- основні компоненти: зернові культури (кукурудза, пшениця), макухи і шроту (після переробки соняшнику та бобів сої);
- макрокомпоненти: різний розсипний матеріал (рибне борошно, м'ясне борошно, кукурудзяний глютен і солі);
- попередні суміші: мікрокомпоненти і наповнювачі.

Повітря при цих процесах очищується в рукавному фільтрі.

Далі з ємкості проводиться подача подрібненого продукту в барабанний змішувач.

Після завантаження основних компонентів, макрокомпонентів, попередньої сумішей та рослинної олії (у разі виробництва розсипних комбікормів) барабанний змішувач проводить перемішування.

Готова суміш подається на норію.

Змішаний продукт конвеєром дозувань дозується в кондиціонер-змішувач залежно від завантаження пресу-гранулятору. У кондиціонері-змішувачі продукт піддається тепловій обробці за допомогою прямого введення дозованого потоку пари. Також можуть дозовано вводитися і змішуватися вода і рослинна олія. Оброблений таким чином продукт подається на прес-гранулятор. Пил гранул збирається в циклоні.

Готовий продукт через валковий дозатор надходить у валковий подрібнювач, де він подрібнюється в крупу.

Крупа після подрібнення поступає в шнековий конвеєр.

Пил, що виділяється при всіх операціях, очищується у системі рукавних фільтрів.

2.4.1. Дільниця елеватора

Технологічні процеси дільниці:

- приймання сировини: зерно (пшениця, кукурудза), боби сої, макухи та шроти у бункери завальних ям;
- очищення зерна та бобів сої;
- сушіння зерна та бобів сої;
- зберігання зерна, бобів сої, макух та шротів;
- видача у виробництво зерна, бобів сої, макух та шротів.

2.4.2. Дільниця переробки сої

Технологічні процеси дільниці:

- приймання сировини в бункер завальної ями;
- очищення бобів сої;
- подрібнення бобів сої;
- виробництво жмиха;
- віджим соєвої олії;
- вивантаження жмиху бобів сої.

Соеву олію з пресів подають в ємність, з неї – на фільтри для механічного очищення, потім – в ємність готового продукту.

Соевий жмих, який утворився після віджимання соєвих бобів при виробництві соєвої олії, направляється закритим транспортером до охолоджувальної камери, оснащеною циклоном ЦОЛ-6, в якій він охолоджується. Після охолодження жмих за допомогою закритого транспортеру завантажується в накопичувальний бункер, з якого вивантажується в автотранспорт.

2.5. Комплекс забою та переробки м'яса птиці

На території комплексу забою та переробки м'яса птиці розміщені такі основні будівлі і споруди:

1. корпус забою та переробки м'яса птиці;
2. корпус мийки;
3. цех технічних фабрикатів;
4. аміачна компресорна;
5. адміністративно-побутова вбудова;
6. вагова;
7. цех забою та переробки м'яса птиці (раніше діючі виробничі потужності);
8. адміністративно-побутовий корпус ;
9. трансформаторна підстанція № 955А .

2.5.1. Корпус забою та переробки м'яса птиці

Виробництво забою та переробки м'яса птиці побудовано згідно технології фірми «Meun» (Нідерланди), технологічний процес автоматизований за рахунок встановлення автоматичних технологічних ліній. Виробництво забою та переробки м'яса птиці призначено для забою і розбирання тушок птиці в кількості 12000 голів/год і працює на основі сировини, що поставляється з власного виробництва - птахофермою підприємства.

Комплекс забою та переробки м'яса птиці має наступні технологічні лінії:

- механізована система розвантаження живої птиці;
- автоматична лінія забою, яка призначена для забою курчат-бройлерів з середньою вагою від 1,0 до 3,0 кг, в кількості 12 000 гол./год, 57600,0 тис. гол./рік.
- автоматична лінія патрання з окремим підвісним конвеєром тушок та лінія транспортування субпродуктів і пакетів кишок для ветеринарного огляду;

- збирання і транспортування побічних продуктів тваринного походження від забою;
- лінія повітряно-крапельного охолодження тушок;
- ванни охолодження субпродуктів;
- автоматична лінія оброблення тушок, та окрема лінія філетирування;
- лінії зважування, сортування і пакування частин тушок в ящики або в лотки;
- інжекція і заморожування цілих тушок і частин;
- пакування і зберігання охолодженої і замороженої продукції;
- мийка ящиків та зберігання чистої тари.

Продукцію, яка заморожувалася в бласт-фрізерах, також перевантажують до морозильних камер. Обсяг охолодженої продукції, що зберігається в холодильних камерах — 600 т (при двоярусному зберіганні); замороженої продукції, що зберігається у морозильних камерах — по 500 т в кожній (при троярусному зберіганні на гравітаційних стелажах).

Відповідно до вимог «Ветеринарно-санітарних правил для суб'єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів», а також «Інструкції з проведення санітарної обробки — дезінфекції, дезінсекції та дератизації об'єктів птахівництва» проектом передбачена щоденна санітарна обробка приміщень і обладнання комплексу забою та переробки безпосередньо апаратами високого тиску, для підключення яких передбачені сателіти та крани гарячої і холодної води в кожному виробничому підрозділі. Найчастіше використовуються дезрозчини, що широко розповсюджені для використання на підприємствах харчової промисловості: 1-2 % розчин кальцинованої соди, 0,1-0,2 % розчин каустичної соди, 2 % гарячого розчину калію або натрію, освітлений розчин хлорного вапна (0,03-0,04 % активного хлору). Для зберігання дезрозчинів передбачена станція низького тиску з дезрозчинами. Препарати зберігаються на стелажах у заводській тарі. Перед початком роботи і в міру забруднення в приміщеннях первинної обробки, патрання, охолодження і упаковки тушок птиці, підлога, стеля, стіни та обладнання промиваються водопровідною водою. В кінці робочого дня стіни, підлога і устаткування піддаються миттю і дезінфекції.

У складі комплексу передбачено корпус мийки автомобілів, призначений для прибирання і зовнішнього миття автомобілів, а також для внутрішнього миття та

дезінфекції автомобільних фургонів. Пост мийки обладнується апаратом високого тиску і мобільною установкою для пінного миття. Стоки після мийки надходять у каналізаційну мережу системи виробничої каналізації.

2.5.2. Цех технічних фабрикатів

Цех технічних фабрикатів (ЦТФ) призначений для переробки побічних продуктів тваринного походження включає такі технологічні лінії,:

- лінія переробки м'яких побічних продуктів тваринного походження та санітарного забою у м'ясне борошно (1-й етап);
- лінія переробки сирого пір'я і крові у пір'яне та кров'яне борошно (1-й етап);
- лінія переробки інших технічних м'яких побічних продуктів у м'ясне борошно (2-й етап).

Побічні продукти тваринного походження подаються транспортною системою до бункерів приймання місткістю 35 м³ і далі системою конвеєрів і насосів направляються у випарний котел "Batch-Cooker" (модель 8500). Змішані побічні продукти збираються в бункері місткістю 10 м³ і далі системою конвеєрів і насосів направляються у другий випарний котел "Batch-Cooker" (модель 8500)..У випарному котлі сировина проходить термічну обробку при температурі 130-135°C. На протязі процесу майже вся вода випаровується і виводиться із котла та потрапляє в конденсатор. Випарений продукт порціями вивантажується із котла в танк-відстійник, після якого установка відділяє жир, а основний продукт і тверді частки із виловленого жиру направляються шнековими конвеєрами до секції віджимання жиру.

Після віджимання у пресі отримане знежирене м'ясо - кісткове борошно направляється конвеєрами до секції оброблення, а видалений жир збирається і передається насосом на центрифугування для освітлення і далі в накопичувач жиру, з якого жир завантажують в тару.

Сировина (сире пір'я) подається насосами із цеху забою та переробки до накопичувача - бункера місткістю 35 м³ і далі системою конвеєрів через металодетектор до порційного котла "Batch-Cooker" (модель 8500), в якому проводиться стерилізація і гідроліз продукту при температурі 138 °C. Після досягнення заданої вологості гідролізна пір'яна маса направляється до завантажувального бункера кругової сушарки. Остаточне висушування пір'яного борошна відбувається в круговій сушарці, далі висушений продукт

потрапляє в циклон, у якому він відокремлюється від повітря і через ротаційний клапан направляється системою транспортерів на розвантаження в тару “біг-бег” і автотранспорт.

При термічній обробці сировини тваринного походження у випарних котлах утворюється велика кількість водяних парів з високим вмістом органічних речовин (сокові пари), які мають неприємний запах. Всі сокові пари проходять через конденсатори, де вони конденсуються й утворені при цьому розчини органічних компонентів направляються на очисні споруди. Система очищення відпрацьованого повітря включає установку Вентурі (скрубєр з трубками Вентурі) і вежу стійкого хімічного очищення. В скрубєрі відпрацьоване повітря розріджується в розпиленій воді і дезодорується, при цьому виконуються такі функції:

- виділення дрібних часток тваринного походження;
- охолодження і насичення газового потоку;
- поглинання розчинних у воді (конденсованих) газів.

Після установки Вентурі повітря проходить через систему хімічного очищення, що складається з двох циліндричних камер з кільцями Полла, де повітря перед викидом в атмосферу при контакті з мийно-окислювальним агентом очищається від летючих органічних компонентів.

Сира кров подається насосами із цеху забою та переробки до змішувального резервуара на зберігання, а з нього – до фільтрувального резервуара для видалення чужорідних тіл. Далі відфільтрована кров безперервно подається до коагулятора, в якому вона нагрівається прямим нагнітанням пари для забезпечення її згортання і далі направляється в розвантажувальний жолоб коагулятора. Згущена кров безперервно подається насосом до центрифуги для відділення згустків крові і сироватки, звідки напряму поступає до кругової сушарки, а сироватка збирається в окремому резервуарі. В круговій сушарці кров'яна маса проходить такі ж операції, як і пір'яна маса. Після висушування кров'яним борошном наповнюються “біг-беги”, які складуються в приміщенні.

Лінія переробляння змішаних побічних продуктів у м'ясо-кісткове борошно (2-ий етап) працює за такою ж технологією і на аналогічному технологічному обладнанні, що і в 1-й лінії. Це дозволить перерозподілити переробляння сировини та економити енергоресурси.

2.5.3. Аміачна компресорна

Для забезпечення технологічних потреб в холоді передбачена централізована аміачна двоступенева холодильна установка на базі промислових аміачних гвинтових компресорних агрегатів фірми виробника GEA Grasso (Німеччина).

Аміак, як холодоагент, на території майданчика не зберігається.

Компресорне обладнання заправлятиметься холодоагентом перед пуском в експлуатацію спеціалізованою організацією, необхідність постійного зберігання та використання аміаку для дозаправки компресору відсутня.

2.5.4. Система рекуперації тепла

Для збільшення енергоефективності виробництва в цілому передбачено систему використання відпрацьованого тепла (рекуперації) при охолодженні мастила в аміачних компресорних агрегатах. Система рекуперації – двоконтурна із замкнутим проміжним контуром. Циркуляційні насоси проміжного контуру подачі води (один – робочий, один – резервний), відбираючи тепло від мастила, нагнітають її в теплообмінник. Насоси гарячого водопостачання (один – робочий, один – резервний) подають воду на теплообмінник, де вода нагрівається і нагнітається до користувачів.

2.5.5. Теплопостачання та енергозабезпечення

Теплопостачання передбачається від існуючої на території підприємства виробничої котельні, без збільшення кількості встановленого обладнання та його потужності, оскільки передбачено устрій індивідуальних теплових пунктів в будівлі цеху технічних фабрикатів (ЦТФ), в будівлі цеху забою та переробки м'яса, на базі блочних теплових пунктів NISARGO та OPEKS, призначеного для приготування теплоносія систем опалення, теплопостачання вентиляції і виробництва гарячої води на побутові потреби.

Для живлення виробництва комплексу забою та переробки м'яса птиці, буде використана трансформаторна підстанція, яка являє собою закриту трансформаторну підстанцію з сухими трансформаторами, розташовується в окремій будівлі.

2.5.6. Система дощової каналізації та будівництво очисних споруд дощових стоків

Територія підприємства облаштована системою дощової каналізації та очисними спорудами дощових стоків.

Система внутрішніх водостоків відводить дощову і талу воду з покрівлі будівель та споруд у внутрішньомайданчикову дощову мережу підприємства.

Дощові стоки з території підприємства по закритій самопливній мережі від дощоприймачів відводяться в розподільчий колодязь, звідки найбільш забруднена частина дощових стоків поступає на очисні споруди дощових стоків де проходить очищення методом відстоювання та фільтрації. Для відведення дощової води з покрівлі корпусу мийки, що обладнана системою зовнішнього водостоку відведення, та з території підприємства від дощоприймачів, передбачена закрыта система дощової каналізації з подальшим очищенням найбільш забрудненої частини дощової води на очисних спорудах у складі:

- трьох піскоуловлювачів – колодязів D2000 мм з відстійною частиною $h=0,70$ м для попереднього затримання зважених речовин;

- сепаратора нафтопродуктів Lpeter C MB-NS40 продуктивністю 40,0 л/сек.; D2240 мм фірми Linberg; 20

- резервуара очищеної дощової води корисним об'ємом 200,0 м³.

Очищення стоків на сепараторі нафтопродуктів здійснюється методом відстоювання, сорбції та доочистки на фільтрі.

Після очищення концентрація забруднень складає:

- по завислих речовинах — 12 мг/л (очистка складає 96,0 %);

- по нафтопродуктах — 0,30 мг/л (очистка складає 99,25 %).

Після попереднього очищення очищені дощові стоки відводяться в резервуар запасу води очищених дощових стоків. Дощові стоки, які поступають з покрівель будівель підприємства без попереднього очищення також направляються в резервуар об'ємом 160,0 м³ запасу води очищених дощових стоків. Для запобігання переливу очищеної води з резервуара у складі очисних споруд дощових стоків передбачено підземний блок фільтрації зі щєбеневою підсипкою. Система розподілення та вентиляції фільтраційного поля запроектована з дренажних блоків Еко Блок фірми Standartpark. Площу поля фільтрації прийнято з розрахунку збору дощової води в кількості 30,0 м³.

2.5.7. Очисні споруди промислових стічних вод

Для очищення виробничих стічних вод цеху забою птиці підприємства перед скидом у систему міської каналізації експлуатуються очисні споруди з системою флотації.

Первинний етап очищення стоків – виділення крупних біологічних залишків механічним методом – проціджуванням через барабанне сито.

Основним методом очистки стічних вод підприємства є метод флотації з застосуванням коагулянтів та флокулянтів на флотаційному комплексі. При очищенні стічних вод флотація застосовується як метод виділення дрібних твердих частинок, колоїдних суспензій та деяких розчинених речовин, а також збір важкої фракції.

Флотошлам після очищення стічних вод, згідно проекту ОВНС 387-1221-13-ПЗ, проходить зневоднення. Зневоднення здійснюється на шнековому дегідраторі з використанням флокулянту, коагулянту. Застосування флокулянту сприяє покращенню процесу зневоднення шламу. Зневоднений осад (кек) вивантажується в автопричіп.

Фугат повертається на повторне очищення на очисні споруди попереднього очищення стічних вод від цеху забою птиці. Це сприяє підвищенню ефективності флотації, оскільки фугат містить залишки робочого розчину флокулянту. Для запобігання утворенню специфічних запахів в результаті випаровування від шламу зі шнекового дегідратору, а також від зневодненого осаду, передбачено блок дезодорації. Блок представляє собою фільтр, в якому за допомогою насосу-дозатору циркулює та розбризкується розчин NaOH.

Зневоднений осад використовується в якості розпушувача ґрунту, матеріала для рекультивації та іншими способами, що передбачено ТУ У 38.1-36020648-006:2021 «Осад зневоднення (кек) від очищення стічних вод методом флотації»

2.6. Цех інкубації

Залишки інкубації (яйця з замерлими ембріонами та ветбрак) подрібнюються на мацераторі, збираються в металеві контейнери і відправляються в якості сировини на основний проммайданчик підприємства для виробництва м'ясо-кісткового борошна. Яєчна шкарлупа використовується відповідно Зміна №1 ТУ У 20.5-36020648-003:2018 «Розпушувач ґрунту. Шкарлупа яєчна».

2.7. Допоміжні виробництва

Автотранспортні підрозділи	Забезпечення виробництва; роботи по перевезенню вантажів
Ремонтний цех	Забезпечення виробництва; виконання ремонтних робіт, робіт з обслуговування обладнання та виробництва в цілому
Ремонтно-будівельна служба	Забезпечення виробництва; виконання ремонтних робіт, робіт з обслуговування обладнання та виробництва в цілому
Цех газопостачання	Забезпечення виробництва
Дільниця з експлуатації енергокомплекса	Забезпечення виробництва

2.7.1. Автотранспортні підрозділи

На балансі підприємства знаходиться автотранспорт та сільгосптехніка.

Для забезпечення виробничого процесу встановлено ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) у кількості:

№ з/п	Ємність для зберігання	Кількість	Об'єм, м ³
1	РГС-10 (дизельне паливо, ДТ-Л(З)-К5) Першотравневе	4	10
2	РГС-25 (дизельне паливо, ДТ-Л(З)-К5) Центральна	1	25
3	РГС-20 (бензин, марки АИ-92-К) Центральна	1	20
4	РГС-75 (дизельне паливо, ДТ-Л-К5) Центральна	1	75
5	Мастило	2	1,5
6	Мастило	1	1

2.7.2. Ремонтний цех та ремонтно-будівельна служба

Підрозділи здійснюють забезпечення виробництва; виконання ремонтних робіт, робіт з обслуговування обладнання та виробництва в цілому

Експлуатація обладнання пов'язана з безперервним споживанням різних матеріальних ресурсів і відповідним утворенням промислових відходів. Останнє особливо відчутно в ході проведення планових і позачергових ремонтних робіт.

У завдання механічної дільниці входить:

- розбирання обладнання і окремих вузлів;
- складально-зварювальні роботи;
- механічна обробка деталей і виготовлення запасних частин;
- складання та регулювання вузлів устаткування;

Для проведення механічних робіт використовуються заточні верстати.

2.7.3. Цех пароводопостачання

Для опалення експлуатуються котельня та топкові на природному газі та 2 твердопаливних котла.

Два твердопаливних водогрійних котла типу VESKO-S 5.0MW встановлені на проммайданчику ПФ «Першотравневе», ПФ «Нетелі». В якості палива використовується тюкована солома.

Водопостачання та підготовка води

Для потреб виробництва використовується система підготовки води, що включає механічну фільтрацію через фільтрувальний картридж та фільтр із завантаженням з кварцового піску, та фільтрацію через мембрани зворотного осмосу.

2.7.4 Дільниця з експлуатації енергокомплекса

Для забезпечення виробництва теплової енергії та зниження витрат природного газу. Вироблення теплової енергії передбачається шляхом спалювання біопалива – курячого посліду з підстилкою (лузга соняшника), що є побічним продуктом тваринного походження та на яке розроблені та погоджені ТУ(Зміна №2 ТУ У 20.1-36020648-002:2014 «Суміш на основі пташиного посліду»).

Зола від спалювання використовується в якості споживчих речовин для ґрунтів згідно вимог Зміна №1 ТУ У 20.1-36020648-004:2019 «Зола від згорання органічних речовин».

3. Порядок класифікації відходів

Порядок класифікації відходів затверджено Постановою кабінету міністрів України від 20.10.2023р № 1102.

Цей Порядок визначає процедуру проведення класифікації відходів за видами та властивостями з метою належного управління відходами, запобігання їх негативному впливу на здоров'я людей і навколишнє природне середовище або зменшення такого впливу.

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) **дзеркальні коди** — пов'язані коди відходів одного виду, де один код визначає небезпечні відходи, а інший визначає відходи як такі, що не є небезпечними, залежно від складу відходів;

2) **код відходів** — позначення виду відходів, передбаченого Національним переліком відходів, що складається із шестизначного номера, до якого в разі позначення небезпечних відходів додається символ “*”; перші дві цифри коду визначають групу, до якої віднесено цей вид відходів, другі дві цифри коду — приналежність до підгрупи, до якої віднесено цей вид відходів, а останні дві цифри коду — вид відходів у межах підгрупи;

3) **небезпечні властивості** — сукупність небезпечних властивостей для здоров'я людей і навколишнього природного середовища, які роблять відходи небезпечними, відповідно до додатка 3 до Закону України “Про управління відходами” (далі — Закон);

4) **поліхлоровані біфеніли і поліхлоровані терфеніли** — речовини або суміші, що містять більше ніж 0,005 відсотка за масою поліхлорованих біфенілів, поліхлорованих терфенілів, монометил-тетрахлордифеніл метан, монометил-дихлор-дифеніл метан, монометил-дибромо-дифеніл метан;

5) **фракція** — компонент відходів, який має певні фізичні та хімічні властивості (розмір, густина, температура плавлення, температура кипіння, небезпечні властивості тощо);

6) **характеристика безпеки** — визначене позначення для класу і категорії безпеки, яке описує характер безпеки, яку становить небезпечна хімічна речовина чи суміш, у певних випадках — ступінь безпеки та позначається позначкою “Н” із кодом виду небезпечного впливу відповідно до додатка 1.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Класифікація відходів проводиться:

1. Утворювачами відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств;
2. Суб'єктами господарювання у сфері управління відходами.
3. У разі, коли утворювач відходів невідомий, класифікація відходів проводиться власником відходів.
4. У разі зміни сировини та/або технологічних процесів виробництва, якщо така зміна призводить до зміни складу та властивостей відходів, проводиться нова класифікація відходів.
5. Класифікація здійснюється відповідно до Національного переліку відходів з урахуванням додатка 3 до Закону.
6. Кожна позиція Національного переліку відходів складається з коду відходів і назви відходів українською мовою.
7. Код відходів складається з шести цифр:
 - 1) перші дві цифри визначають групу відходів (XX 00 00);
 - 2) другі дві цифри визначають підгрупу відходів (XX XX 00);
 - 3) останні дві цифри визначають вид відходів у межах підгрупи (XX XX XX).
8. Коди відходів поділяються на:
 - 1) коди без позначення символом “*” — ідентифікують відходи, що не є небезпечними;
 - 2) коди, позначені символом “*” — ідентифікують небезпечні відходи;
 - 3) дзеркальні коди — два коди для одного і того самого виду відходів, де один із них, позначений символом “*”, визначається як дзеркальний небезпечний, інший код, не позначений символом “*”, визначається як дзеркальний, що не є небезпечним.
9. Національний перелік відходів складається із 20 груп відходів:
 - 1) групи 1—12 і 17—19 охоплюють відходи, що походять із різних галузей промисловості та/або процесів виробництва;
 - 2) групи 13—15 охоплюють відходи, що утворюються в результаті використання різних матеріалів і речовин;

3) група 16 охоплює відходи, які не зазначені в інших групах Національного переліку відходів;

4) група 20 охоплює побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ тощо), включаючи окремо зібрані фракції.

10. Відходи класифікують шляхом віднесення їх до відповідної групи, підгрупи та виду відходів з урахуванням:

1) джерела походження відходів;

2) властивостей, у зв'язку з наявністю яких відходи є небезпечними;

3) наявності у відходах компонентів із вмістом небезпечних речовин, перевищення лімітів концентрації яких може призвести до визнання відходів небезпечними.

11. Класифікація проводиться на основі:

1) відомих фактів про вміст і складові відходів, інформації про продукцію, паспорта безпеки;

2) наявності небезпечних речовин або компонентів із вмістом небезпечних речовин;

3) визначення небезпеки за кожною властивістю згідно з додатком 1;

4) опису діяльності, в результаті якої утворилися відходи;

5) опису процесу, дії або процедури, в результаті яких утворилися відходи;

6) визначення кількості фракцій, з яких складаються відходи.

12. Класифікація відходів здійснюється шляхом призначення шестизначного коду, зазначеного в Національному переліку відходів, із дотриманням такої послідовності:

1) оцінюється належність відходів до однієї із груп відходів від 1 до 12 і від 17 до 20 з урахуванням джерела (галузі) утворення відходів та визначається відповідний шестизначний код відходів у межах встановленої групи. Під час проведення такої оцінки коди відходів, які закінчуються на "99", не враховуються;

2) у разі неможливості визначити відповідний код у межах груп відходів від 1 до 12 і від 17 до 20 утворювач відходів або суб'єкт господарювання у сфері управління відходами проводить оцінку належності відходів до груп 13, 14 і 15 та визначає відповідний шестизначний код відходів у межах встановленої групи;

3) у разі неможливості визначити відповідний код у межах груп відходів 13, 14 і 15 оцінюється належність відходів до групи відходів 16 та визначається відповідний шестизначний код відходів у межах встановленої групи;

4) у разі неможливості визначити відповідний код у межах групи відходів 16 наступним етапом є визначення відповідного шестизначного коду відходів із застосуванням кодів відходів однієї із груп відходів від 1 до 12 і від 17 до 20, які закінчуються на “99”, у межах відповідної групи відходів.

13. Утворювач відходів або суб’єкт господарювання у сфері управління відходами в разі наявності дзеркальних кодів для тих відходів, які можуть бути класифіковані як за кодами небезпечних відходів, так і за кодами відходів, що не є небезпечними, залежно від наявності чи відсутності небезпечних речовин у них може:

1) прийняти рішення не проводити оцінювання небезпечних властивостей відходів і класифікувати відходи за кодом, який позначений символом “*”;

2) класифікувати відходи за кодом без позначення символом “*” тільки за умови надання протоколів лабораторних досліджень, що засвідчують відсутність небезпечних властивостей.

14. У разі коли для визначення небезпечних властивостей відходів необхідно провести відповідну оцінку, утворювачі відходів або суб’єкти господарювання у сфері управління відходами повинні:

визначити хімічний склад відходів;

встановити наявність у відходах небезпечних хімічних речовин або стійких органічних забруднювачів;

оцінити небезпечні властивості відходів та присвоїти і описати код класифікації відповідно до вимог.

Класифікація відходів здійснюється відповідно до Національного переліку відходів і Порядку класифікації відходів з урахуванням Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними. Відходи поділяються на два класи:

1) небезпечні відходи;

2) відходи, що не є небезпечними.

4. Відомості про відповідність класифікації відходів, а також наявності небезпечних властивостей

	Група та назва відходів за ДК 005-96	Код відходів за ДК 005-96	Код відходу Національного переліку відходів	Найменування виду відходу згідно національного переліку	Агрегатний стан, зовнішній вигляд	Процес утворення відходу	Назва компонента	Код	характеристика небезпеки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані	7710.3.1.26	20 01 21*	Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи	Т, готовий виріб, що втратив споживчі властивості	Заміна відпрацьованих ламп в джерелах освітлення; списання термометрів	Ртуть ,сполуки ртуті	C16	НВ6 Гостра токсичність
2	Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані	6000.2.9.04	16 06 01*	Свинцеві батареї	Т, готовий виріб, що втратив споживчі властивості	Експлуатація транспорту	Свинець; сполуки свинцю Розчини кислот або кислоти у твердому стані	C18 C23	НВ4 Подразнювальна здатність НВ5 Вибіркова токсичність
3	Батарейки зіпсовані або відпрацьовані	7710.3.1.25	20 01 33*	Батареї та акумулятори, віднесені до кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї	Т, готовий виріб, що втратив споживчі властивості	Заміна батарейок та безперебійників у приладах	Розчин основ або основи в твердому стані Сполуки цинку	C24 C7	НВ4 Подразнювальна здатність
4	Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані	6000.2.8.10	13 02 06*	Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи	Р, мастка рідина чорного кольору із запахом н/п	Заміна відпрацьованих н/п в системах обладнання та транспорту	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	C43	НВ 3 Легкозаймистість

5	Конденсат компресорних установок	4010.2.9.12	13 05 07*	Вода, що містить масла із масло-водовідокремлювачів	Р. прозора рідина зі слідами нафтопродуктів	Допоміжне виробництво; обслуговування компресорів	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	C43	НВ 3 Легкозаймистість
6	Шлам очищення резервуарів зберігання нафтопродуктів	6000.2.9.17	16 07 08 *	Відходи, що містять оливи та нафтопродукти	Р, мастка рідина чорного кольору із запахом н/п	Очищення резервуарів зберігання нафтопродуктів	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	C43	НВ 3 Легкозаймистість
7	Промаслене ганчір'я	7730.3.1.06	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	Т, замаслені шматки бавовняної тканини	Обслуговування обладнання, транспорту	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	C43	НВ 3 Легкозаймистість
8	Сорбційні матеріали відпрацьовані	7730.3.1.04	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	Т, пластикна або розсипчаста маса світло-коричн. кольору із запахом н/п	Ліквідація розливів нафтопродуктів	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	C43	НВ 3 Легкозаймистість

9	Відпрацьовані елементи фільтрів масляних, паливних, повітряних	7730.3.2.01	16 01 07*	Масляні фільтри	Т, пласт. або метал. циліндри з фільтр. матеріалом	Обслуговування компресорних установок, транспортних засобів	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	C43	НВ 3 Легкозаймистість
			16 01 21*	Небезпечні компоненти інші, ніж зазначені за кодами з 16 01 07 по 16 01 11 та за кодами 16 01 13 і 16 01 14					
10	Відпрацьовані автомобільні рідини	6000.2.9.11	16 01 14*	Антифризні рідини, що містять небезпечні речовини	Р, прозора рідина зі специф. запахом	Заміна рідин в системах транспортних засобів	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	C43	НВ 3 Легкозаймистість
			16 01 13*	Гальмові рідини					
11	Тара металева відпрацьована	7710.3.1.07	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	Т, металева тара	Матеріально-сировинне забезпечення	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	C43	НВ 14 екотоксичність
12	Тара полімерна забруднена	7710.3.1.04	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	Т, полімерна тара	Матеріально-сировинне забезпечення	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	C43	НВ 14 екотоксичність
13	Відходи ветеринарного нагляду	8520.2.9.02	18 02 02 *	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	Т, полімерні та металеві вироби відпрацьовані	Ветеринарний нагляд	Сполуки, що використовуються у фармацевтиці чи ветеринарній медицині	C33	Інфекційність НВ 9

14	Відходи дезінфекції	8510.2.9.05	18 01 03 *	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	Т, полімерні матеріали та деревина	Дезінфекція	Сполуки, що використовуються у фармацевтиці чи ветеринарній медицині	С33	Інфекційність НВ 9
15	Відходи лабораторних досліджень та ветпрактики	7780.3.1.01	16 05 06*	Лабораторні хімікати, що складаються з небезпечних речовини або містять їх, включаючи суміші лабораторних хімікатів	Сумішевий	Проведення лабораторних досліджень та ветконтролю	Розчини кислот або кислоти у твердому стані	С23	НВ4 Подразнювальна здатність
16	Нафтопродукти, вловлені в ОС зливових стоків	9030.2.9.03	13 05 06*	Відходи масел від масло-водовідокремлювачів	Р, прозора рідина зі специф. запахом	Очищення зливових СВ	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	С43	НВ 3 Легкозаймистість
17	Фільтри ОС, забруднені нафтопродуктами	9030.2.9.08	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	Т, полімерні матеріали забруднені нафтопродуктами	Очищення зливових СВ	Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки	С43	НВ 3 Легкозаймистість

18	Засоби індивідуального захисту відпрацьовані	8510.2.9.06	18 01 03*	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	Т, маски, рукавички в період епідемії	Забезпечення ЗІЗ працівників	Інфекційні речовини	С 35	інфекційність НВ 9
19	Рідкі відходи	0124.2.6.01	02 01 01	Осад (шлам, мул) від промивання та очищення	Р, стічні води пташників	Вирощування птиці на птичниках	відсутні	-	-
20	Пісок, вловлений на очисних спорудах	9030.2.9.02	19 08 02	Відходи від знепісочування	Т	Очищення стічних вод від важких мінеральних домішок	відсутні	-	-
21	Відходи комбікормового виробництва	1571.1.1.02	02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	Т, сипучі	Виготовлення комбікормових сумішей	відсутні	-	-
22	Брак комбікормів та м'ясо-кісткового борошна	1571.3.1.08	02 02 03	Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки	Т, сипучі	Виготовлення продукції	відсутні	-	-
23	Аспіраційні відходи	1571.2.9.01	02 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	Т	Очистка технологічних викидів при виробництві комбікормів та інші	відсутні	-	-

24	Залишки переробки сої	1541.2.9.06	02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	Т	Виготовлення олії сої	відсутні	-	-
25	Осад очисних споруд "Біолайн	9010.2.3.11	02 02 04	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві	Шлам	Очищення СВ на ОС «Біолайн	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
26	Залишки спалювання палива	4010.2.9.12	10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04)	Зола	Спалювання палива	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
27	Брухт чорних металів дрібний інший	7710.3.1.08	16 01 17	Чорні метали	Т, фрагменти демонт. обладнання, механізмів	ремонт а/т; списання амортиз. Брухту	відсутні	-	-
			12 01 01	Ошурки, обрізки та стружка чорних металів	Т , стружка, кускові залишки	металообробка;	відсутні	-	-
			02 01 10	Відходи металу	Т, частинки металу, які вилучені при магнітної сеперації	Металомагнітні домішки, що вилучаються при підготовці сировини	відсутні	-	-
28	Брухт кольорових металів дрібний інший	7710.3.1.09	16 01 18	Кольорові метали	Т, фрагменти демонт. обладнання, автотранспорту	ремонт а/т; списання амортиз. брухту	відсутні	-	-

29	Відходи абразивних матеріалів в т.ч. пил абразивно - металевий	2910.1.0.12	12 01 21	Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20	Т, фрагменти абразивних заточних кіл , суха сипуча суміш сірого кольору зі слідами металевих включень	Абразивна обробка металу	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
30	Відходи, одержані у процесах зварювання	2820.2.1.20	12 01 13	Відходи процесів зварювання	Т, тверді частки сірого кольору	Проведення зварювальних робіт	-	-	-
31	Відходи теплоізоляційних матеріалів	4510.1.3.10	17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03	Т, прямокутні волоконні фрагменти	Проведення ремонтно-відновлювальних робіт	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
32	Відходи електроізоляційних матеріалів	2910.1.0.07	17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені в 17 06 01 та 17 06 03	Т, фрагменти електроізоляційних матеріалів , які не містять небезпечні речовини	Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання, в т.ч. кабелів	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
33	Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані	7710.3.1.17	20 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	Т, фрагменти гумові	обслуговування та експлуатація основного, допоміжного обладнання, комунікацій	відсутні	-	-

34	Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації	6000.2.9.03	16 01 03	Відпрацьовані шини	Т, шини відпр.	Обслуговування транспортних засобів: заміна відпрацьованих шин	відсутні	-	-
35	Накладки гальмівних колодок відпрацьовані	6000.2.9.22	16 01 12	Гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11	Т, прямокутні вигнуті металеві пластини з металографітовим фрікційним матеріалом	обслуговування транспортних засобів: заміна відпрацьованих накладок	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
36	Деревина та вироби з деревини зіпсовані або використані	7710.3.1.10	15 01 03	Дерев'яна упаковка	Т, фрагменти деревини різної форми	Матеріально-сировинне забезпечення (дерев'яні піддони)	відсутні	-	-
37	Відходи паперових та картонних пакувальних матеріалів	7730.3.1.01	15 01 01	Паперова та картонна упаковка	Т, паперові та картонні шматки, залишки паперової упаковки	матеріально-сировинне забезпечення; діяльність адмінсектору	відсутні	-	-
38	Матеріали пакувальні пластмасові	7730.3.1.02	15 01 02	Пластмасова упаковка	Т, пакувальні вироби з полімерних матеріалів	Пакування готової продукції; матеріально-сировинне забезпечення;	відсутні	-	-

39	Макулатура паперова та картонна	7710.3.1.01	20 01 01	Папір та картон	Т, пакувальні вироби з папіру та картону	Пакування готової продукції; матеріально-сировинне забезпечення;	відсутні	-	-
40	Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд	4510.2.9.09	17 09 04	Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	Т, суміш шматків цегли, залізобетону, піску, пилу, які не містять нерезпечних речовин та матеріалів	Проведення ремонтновідновл. та будівельних робіт	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
41	Склобій	7710.3.1.03	20 01 02	Скло	Т, шматки скла різного кольору	Матеріально-сировинне забезпечення; використанні хімічного посуду в лабораторії; використання листового скла; заміна скляних ізоляторів	відсутні	-	-
42	Тверді побутові відходи (ТПВ)	7720.3.1.03	20 03 01	Змішані побутові відходи	С, сипуча суміш часток різного розміру та залишки побутового сміття	Утримання території, будівель, діяльність персоналу	відсутні	-	-
43	Спецодяг та ЗІЗ відпрацьовані	7730.3.1.07	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та	Т, зношені костюми, футболки і, куртки, штани	Списання спецодягу	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується

				захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02					
44	Взуття зношене чи зіпсоване	7710.3.1.14	20 01 10	Одяг	Т, зношені черевики, чоботи робочі	Списання взуття, не придатного до використання за призначенням	відсутні	-	-
45	Оргтехніка та обладнання інше відпрацьовані, лампи світлодіодні відпрацьовані	7740.3.1.07	16 02 14	Відходи обладнання інші, ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 02 13	Т, офісне приладдя електронне яке не містять нерезпечних речовин та матеріалів	Списання оргтехніки та ін. обладнання, ЛЕД та інші лампи	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
46	Суміш відходів, матеріалів та виробів з пластмас відпрацьованих	7710.3.1.05	07 02 13	Відходи пластмас	Т, уламки пластмас, виробів	Заміна витратних матеріалів з пластмас	відсутні	-	-
47	Шлак паливний	4010.2.8.01	10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (за винятком котлового пилу, зазначеного в 10 01 04)	Т	Спалювання палива у тепло агрегатах (солома)	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
48	Відпрацьовані фільтрувальні матеріали ПГОУ	7730.3.1.05	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	Т, тканеві фільтрувальні вироби	Заміна фільтрів системи ПГОУ	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується

49	Відпрацьовані фільтрувальні матеріали системи водопідготовки	7730.3.1.05	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	Т. полімерні вироби	Заміна фільтрів системи підготовки води	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
50	Відпрацьоване завантаження фільтрів механічного очищення Водопідготовки	7730.3.1.05	19 09 01	Тверді відходи від первинної фільтрації та проціджування	Т , гравій, щебень	Заміна гравія, піску та іншого завантаження системи підготовки води	відсутні	-	-
51	Відпрацьовані касети панелі охолодження	7730.3.1.05	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	Т	Заміна касет у панелі охолодження припливного повітря у пташниках	Висновок ВЦ НДІ МБП ДДМУ № 01-26/561/8/6 від 26.02.2024р.	не застосовується	не застосовується
52	Відпрацьовані фільтрувальні матеріали ОС зливових стоків	7730.3.2.01	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні	Т. пластикові вироби	Фільтрування при очищенні зливових стічних вод	Необхідно проведення визначення небезпечних властивостей у разі утворення даного відходу	-	-

				матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02					
53	Шлам ОС зливових стоків	9030.2.9.02	19 08 02	Відходи від знепісочування	Ш, волога пластична маса темно-сірого кольору	Очищення зливових стічних вод		-	-

5. Система та план управління відходами підприємства

9 липня 2023 року набув чинності Закон України «Про управління відходами» №2320 від 20 червня 2022 року. Закон наближає нормативно-правове регулювання відносин у сфері управління відходами до вимог відповідних директив ЄС та спрямований на покращення стану навколишнього середовища і створення відповідної інфраструктури об'єктів управління відходами. Відповідно до даного Закону підприємствам необхідно розробляти план управління відходами.

Підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить до утворення відходів, забезпечують дотримання ієрархії управління відходами .

Система управління відходами — збирання, транспортування, переробка та захоронення відходів, включаючи контроль над цими операціями, а також нагляд за місцями видалення відходів, включаючи операції, які виконують продавці та посередники. Це визначення розроблено Європейським Союзом у Рамковій Директиві з відходів 2008/98/ЄС.

Міжнародна ієрархія управління відходами включає:

- запобігання утворенню відходів або мінімізація утворення, тобто найбільші зусилля повинні бути направлені на зменшення обсягів утворення відходів та на зниження ступеня їх небезпеки,
- повторне використання,
- вторинна переробка або відновлення відходів,
- компостування,
- захоронення без отримання енергії,
- захоронення з отриманням енергії.

Мета та цілі плану управління відходами

Зменшити ризики негативного впливу на здоров'я та навколишнє середовище від утворення відходів

Запровадження практики управління, що відповідають принципам ієрархії відходів і є найкращими з міжнародної практики

Оптимізувати можливості для запобігання утворенню та мінімізації кількості відходів

План управління відходами – це документ розроблений для визначення підходу до управління відходами на підприємстві, відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів.

Відповідно до ст. 53 даного Закону, розробляти план управління відходами необхідно утворювачам відходів, а саме, юридичним особам, суб'єктам управління відходами, які в процесі діяльності утворюють небезпечні відходи або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн.

Утворювачі відходів, які подають декларацію про відходи відповідно до Закону, суб'єкти господарювання у сфері управління відходами розробляють плани управління відходами.

У планах зазначаються прогностичні показники утворення відходів, їх код та найменування, заходи, яких планується вжити для запобігання утворенню та зменшення обсягів відходів, їх належного збирання, перевезення, оброблення, виконання інших зобов'язань, визначених цим Законом.

Порядок розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

6.Рекомендації щодо організації системи обліку відходів на підприємстві, поводження з промисловими відходами, заходів, що направлені на зменшення обсягів утворення відходів та забезпечують вимоги природоохоронного законодавства

6.1.Умови тимчасового збереження відходів до передачі спеціалізованим організаціям.

Не допускається змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені. Способи тимчасового зберігання відходів визначаються видом, агрегатним станом і класом відходів.

Відходи по мірі їх накопичення збираються і тимчасово зберігаються у спеціально визначених місцях, обладнаних згідно вимог, окремо для кожного виду відходів з врахуванням вимог природоохоронного, санітарного і протипожежного законодавства України. Для тимчасового зберігання відходи доставляють на визначені майданчики, склад, обладнані комори, бокси і залишають на відведеному місці для подальшої передачі на об'єкти утилізації, місця знешкодження або захоронення.

Необхідно утримувати в належному санітарному і технічному стані місця утворення та тимчасового зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях.

Обов'язковими умовами для зберігання наступних видів відходів є:

Небезпечні відходи:

Забороняється змішувати:

- 1) різні види небезпечних відходів або небезпечні відходи з відходами, що не є небезпечними;
- 2) небезпечні відходи, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені.

Якщо небезпечні відходи були змішані з іншими видами небезпечних відходів або іншими відходами, речовинами чи матеріалами, необхідно розділити змішані відходи якщо це технічно можливо і не призведе до заподіяння шкоди здоров'ю людини або навколишньому природному середовищу.

Відпрацьовані люмінесцентні лампи освітлення зберігаються у відведеному закритому окремому приміщенні з твердим покриттям на території промислового майданчика підприємства. Складання ламп, які були у використанні, проводиться в упаковці заводу виробника, щоб не допустити биття при переміщенні. Можливе упакування ламп в ящики з перегородками з гофрокартону, які виключають взаємний дотик ламп. Ящики з гофрокартону заклеюють

паперовою стрічкою або обв'язуються шпагатом. Металеву тару (контейнер) для люмінесцентних ламп необхідно промаркувати, що в ній знаходяться відпрацьовані прилади, готові до оброблення, контейнери рекомендовано мати червоного кольору. У випадку пошкодження лампи, необхідно повідомити керівника підрозділу та вжити заходи щодо ліквідації аварії. Зібрану ртуть, а також її солі, необхідно покласти в скляну банку, щільно її закрити та помістити у металевий ящик і закрити кришкою. Цю банку зберігають так само, як і відпрацьовані люмінесцентні лампи. Люмінесцентні лампи з пошкодженими або розбитими колбами тимчасово зберігаються на території промислового майданчика в герметичній тарі до передачі на оброблення спеціалізованій організації, що має відповідні документи для здійснення такої діяльності.

Небезпечні відходи зберігаються у герметичній тарі відповідно до агрегатного стану (сталеві діжки, контейнери, поліетиленові мішки, пакети та інші види тари, що запобігають розповсюдженню шкідливих речовин).

Всі документи з обліку, зберігання та передачі на утилізацію відходів знаходяться у відповідальній особи.

Відпрацьовані свинцеві акумулятори зберігаються у приміщенні з твердим покриттям. Покриття приміщення унеможливорює проникнення в ґрунт шкідливих речовин, зокрема електроліту в разі його пролиття. Приміщення для тимчасового збереження свинцевих батарей захищене від дії атмосферних чинників. Відпрацьовані батареї з пошкодженими моноблоками, окремі складники акумуляторної батареї, утримуються в кислототривких контейнерах. Відпрацьовані акумуляторні батареї передаються на утилізацію не пізніше трьох місяців після їх списання.

Моторні, індустріальні та мастильні оливи підлягають обов'язковому збору. Не допускається вилив відпрацьованих нафтопродуктів на ґрунт, злив у водойми, каналізаційні системи. Моторні, індустріальні та мастильні оливи зберігаються в металевих бочках із щільними пробками під навісом на території промислового майданчика підприємства, з метою унеможливлення потрапляння атмосферних опадів. При розлитті відпрацьованого нафтопродукту на відкритому майданчику, місце слід засипати піском і передати його в подальшому спеціалізованій організації. При розливі нафтопродуктів можливе використання деструкторів нафтопродуктів або засобів з функціями деструктора нафтопродуктів.

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами, відходи, позначені як небезпечні, частково стабілізовані (пісок, забруднений нафтопродуктами), відходи камер масло-водовідокремлювачів зберігаються у тарі, що забезпечує локалізоване зберігання, дозволяє

виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи і виключає можливість розповсюдження шкідливих речовин у навколишнє середовище.

Відходи, що не є небезпечними

Відпрацьовані шини зберігаються на майданчику з твердим покриттям, що унеможливорює вплив на них атмосферних явищ. По мірі накопичення до транспортної партії відпрацьовані шини передаються спеціалізованій організації для подальшої переробки на підставі укладеної угоди не рідше, ніж 1 раз на рік.

Несортовані побутові відходи тимчасово зберігаються на території промислового майданчика в пластикових контейнерах ємністю 1,1 куб.м на твердому покритті в місці тимчасового розміщення відходів та передаються спеціалізованим організаціям у сфері управління відходами по мірі накопичення.

Сортовані побутові відходи зберігаються у контейнерах на спеціально обладнаних майданчиках та передаються на оброблення по мірі наповнення контейнерів до пунктів роздільного збирання побутових відходів.

Передача побутових відходів здійснюється на підставі укладених договорів про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги за умови наданням такої послуги відповідно до встановлених тарифів.

При здійсненні будівництва або знесення будівель й інженерних споруд необхідно забезпечувати роздільне збирання відходів будівництва та знесення, а також обліковувати їх.

Відходи передаються на оброблення по мірі їх утворення на підприємстві, але не рідше, ніж 1 раз на рік з моменту їх утворення.

Керівники відділів несуть персональну відповідальність за раціональне поводження з відходами та роздільне зберігання, що утворюються в їхніх структурних підрозділах.

Великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи, відходи зелених насаджень збираються окремо від інших побутових відходів.

Для подальшого управління відходами підприємством укладаються договори зі спеціалізованими організаціями, які мають необхідні документи дозвільного характеру для провадження такої діяльності.

Підтвердженням фактичної передачі небезпечних відходів до спеціалізованих підприємств на утилізацію/видалення є завірений в двосторонньому порядку печатками акт із встановленою датою та зафіксованою сумарною кількістю відходів (за їх видами) в одиницях маси.

Транспортування небезпечних відходів виконується тільки спеціалізованими організаціями, що мають відповідну ліцензію. Відповідальність за безпечне перевезення небезпечних відходів несе спеціалізоване транспортне підприємство.

7. Нормативні посилання

1. Закон України «Про охорону навколишнього середовища».
2. Закон України «Про управління відходами».
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів»
4. Наказ Міндовкілля 18.08.2023 № 578 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
5. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
6. Закон України «Про хімічні джерела струму».
7. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України «Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі» від 02.07.2008 № 795.
8. Наказ 02.05.2023 № 167 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-відходи (річна) «Звіт про відходи»
9. Постанови КМУ від 17 грудня 2012р. №1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)»
10. ДСТУ 4462.3.01:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій».
11. ДСТУ 4462.3.02:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги».
12. Державний класифікатор відходів України ДК 005-96.
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» від 13.07.2000 № 1120.

ДОДАТОК 19: Копія Плану управління відходів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом № 102 від «09» 09 2024 р.

ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС
«ДНІПРОВСЬКИЙ»

(найменування суб'єкта господарювання)

Генеральний директор

ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС
«ДНІПРОВСЬКИЙ»

(найменування посади суб'єкта господарювання)



(підпис)

К.І. Дубенко

(прізвище, ім'я та по-
батькові)

ПЛАН УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ»

(найменування суб'єкта господарювання)

на 2024 – 2028 роки

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. Характеристика підприємства, установи та організації як суб'єкта господарювання.....	5
2.2. Виробничі підрозділи об'єкту.....	6
РОЗДІЛ 2. Аналіз поточного стану системи управління відходами	8
2.1. Обсяги утворення відходів і найменування відходів за останні 5 років за видами	8
2.2. Опис системи збирання відходів, відомості про місця зберігання відходів до їх передачі на об'єкти з оброблення	19
2.3. Умови перевезення та зазначення об'єктів з оброблення відходів, на які перевозяться відходи	32
РОЗДІЛ 3. Планування системи управління відходами	40
3.1. Прогнозовані обсяги утворення відходів (за масою) на основі граничних та питомих показників утворення із зазначенням коду і найменування відходів на 5 років за видами..	40
3.2. Планові заходи.....	47
3.3. Основні принципи планованої системи поводження з відходами, а саме системи обліку, збирання, зберігання та звітності.....	48
3.3.1. Умови тимчасового зберігання відходів до передачі спеціалізованим організаціям...	48
3.3.2. Подання звітності.....	51
РОЗДІЛ 4. Моніторинг виконання плану	54
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.....	55

ВСТУП

9 липня 2023 року набув чинності Закон України «Про управління відходами» №2320 від 20 червня 2022 року. Закон наближає нормативно-правове регулювання відносин у сфері управління відходами до вимог відповідних директив ЄС та спрямований на покращення стану навколишнього середовища і створення відповідної інфраструктури об'єктів управління відходами. Відповідно до даного Закону підприємствам необхідно розробляти план управління відходами.

Підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить до утворення відходів, забезпечують дотримання ієрархії управління відходами.

Система управління відходами – збирання, транспортування, переробка та захоронення відходів, включаючи контроль над цими операціями, а також нагляд за місцями видалення відходів, включаючи операції, які виконують продавці та посередники. Це визначення розроблено Європейським Союзом у Рамковій Директиві з відходів 2008/98/ЄС.

Міжнародна ієрархія управління відходами включає:

- запобігання утворенню відходів або мінімізація утворення, тобто найбільші зусилля повинні бути направлені на зменшення обсягів утворення відходів та на зниження ступеня їх небезпеки,
- повторне використання,
- вторинна переробка або відновлення відходів,
- компостування,
- захоронення без отримання енергії,
- захоронення з отриманням енергії.

Мета та цілі плану управління відходами

- Зменшити ризики негативного впливу на здоров'я та навколишнє середовище від утворення відходів
- Запровадження практики управління, що відповідають принципам ієрархії відходів і є найкращими з міжнародної практики
- Оптимізувати можливості для запобігання утворенню та мінімізації кількості відходів

План управління відходами – це документ, розроблений для визначення підходу до управління відходами на підприємстві, відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів.

Відповідно до ст. 53 даного Закону, розробляти план управління відходами необхідно утворювачам відходів, а саме, юридичним особам, суб'єктам управління відходами, які в процесі діяльності утворюють небезпечні відходи або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн.

Утворювачі відходів, які подають декларацію про відходи відповідно до Закону, суб'єкти господарювання у сфері управління відходами розробляють плани управління відходами.

У планах зазначаються прогностичні показники утворення відходів, їх код та найменування, заходи, яких планується вжити для запобігання утворенню та зменшення обсягів відходів, їх належного збирання, перевезення, оброблення, виконання інших зобов'язань, визначених цим Законом.

Порядок розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

РОЗДІЛ 1. Характеристика підприємства, установи та організації як суб'єкта господарювання

Основні види діяльності ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ»:

- розведення свійської птиці (основний);
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- виробництво м'яса свійської птиці;
- виробництво м'ясних продуктів;
- виробництво олії та тваринних жирів;
- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами.

Номенклатура продукції

Найменування	Максимальна виробнича потужність
Вирощування птиці	62 млн. голів
Виготовлення комбікормів (цех по виробництву комбікормів)	272 000 т
Цех інкубації (максимальна закладка)	80 млн. шт.
Виробництво олії сої	7800,0 т

Регістраційні дані

ЄДРПОУ	36020648
Юридична адреса:	вул. Центральна, 15, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська обл., 53264
Поштова адреса:	вул. Електрометалургів, 302, м. Нікополь
Організаційно-правова форма за КОПФГ	240 Товариство з обмеженою відповідальністю

Територія

Територія підприємства – 75000 м², складські приміщення загальною площею 5000 м².

На території знаходиться 2 їдальні.

Об'єкти соцкультпобуту на підприємстві відсутні.

Персонал: 2021 осіб.

2.2. Виробничі підрозділи об'єкту інвентаризації

№	Назва підрозділу	Призначення, характеристика підрозділу
1.	Підрозділи відгодівлі	Відгодівля птиці
	Птахоферма «Центральна» (підрозділи відгодівлі № 1, 2, 3)	Адреса: 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 302. На території розташовані пташники, призначені для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 1 235 514 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 циклу
	Птахоферма «Першотравневе» (підрозділи ви годівлі № 4, 5, 6, 10)	Адреса: 53264 Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Першотравневе, вул. Центральна, 22 На території підрозділу розташовані пташники, призначені для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку Загальна кількість – 1 463 740 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 циклу
	Птахоферма «Капулівка» (підрозділ відгодівлі № 7)	Адреса: 53275 Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Капулівка, вул. Курортна, 15. На території підрозділу розташовані пташники, призначені для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 831939 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 циклу
	Птахоферма «Західне» (підрозділ відгодівлі №8)	Адреса: 53258 Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Західне, вул. Верхня, 15 На території підрозділу розташовані пташники, призначені для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 403 295 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 циклу
	Птахоферма «Нетелі» (підрозділи відгодівлі № 9, 11, 12)	Адреса: 53258 Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Західне, вул. Нижня, 1-А На території підрозділу розташовані пташники, призначені для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 1344580 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 цикла. Пташник №136 , призначен для вирощування птиці від 1 до 45 денного віку. Загальна кількість – 50568 голів. Річний оборот вирощування птиці – 6,4 цикла
	Птахоферма «Катеринівка» (підрозділ відгодівлі №13)	Адреса : 53284 Дніпропетровська обл., Нікопольській район с. Катеринівка по вул. Київська, 11-3 Потужність птахоферми складає 945 тис. посадкових місць. Оборотність стада – 6,4 на рік. Річна продуктивність складає 5 607 тис. голів без врахування падежу і вибракування. Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів.

	Птахоферма «Південне» (підрозділ відгодівлі №14)	Адреса: 53265 Дніпропетровська обл., Нікопольській район с. Південне по вул. Шевченко, 17 Потужність птахоферми складає 744588 тис. посадкових місць. Оборотноість стада – 6,4 на рік. Річна продуктивність складає 4 765 363 голів без врахування падежу і вибракування. Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів.
	Птахоферма «Теплична»	Адреса: 53270 Дніпропетровська обл., Нікопольській район с. Приміське по вул. Центральна, 74 Потужність птахоферми складає 792 540 тис. посадкових місць. Оборотноість стада – 6,4 на рік. Річна продуктивність складає 5 072 256 голів без врахування падежу і вибракування. Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів.
2.	Комплекс виробництва комбікормів, у тому числі:	Виробництво гранульованих комбікормів. Максимальна виробнича потужність з вироблення комбікормів 272 тис. тонн на рік
	Дільниця переробки сої	переробка сої
	Дільниця елеватора	зберігання сировини для виробництва комбікорму
3.	Комплекс забою та переробки м'яса птиці	Забій та переробка птиці
4.	Цех інкубації	Інкубація яєць
5.	Автотранспортні підрозділи	Забезпечення виробництва; роботи по перевезенню вантажів
6.	Ремонтний цех	Забезпечення виробництва; виконання ремонтних робіт, робіт з обслуговування обладнання та виробництва в цілому
7.	Ремонтно-будівельна служба	Забезпечення виробництва; виконання ремонтних робіт, робіт з обслуговування обладнання та виробництва в цілому
8.	Цех пароводопостачання	Забезпечення виробництва
9.	Дільниця з експлуатації енергокомплекса	Забезпечення виробництва

РОЗДІЛ 2. Аналіз поточного стану системи управління відходами

2.1. Обсяги утворення відходів і найменування відходів за останні 5 років за видами

	Назва відходу за матеріалами інвентаризації	Код відходів за ДК 005-96	Код відходу Національного переліку відходів	Найменування виду відходу згідно національного переліку	Обсяг утворення 2020 т/рік	Обсяг утворення 2023 т/рік
Відходи промисловості , сільського та лісового господарства						
1	Рідкі відходи	0124.2.6.01	02 01 01	Осад (шлам, мул) від промивання та очищення	610,500	-
2	Відходи комбікормового виробництва	1571.1.1.02	02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	98,106	131,120
3	Брак комбікормів та м'ясо-кісткового борошна	1571.3.1.08	02 02 03	Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки	16,350	31,852
4	Осад очисних споруд "Біолайн	9010.2.3.11	02 02 04	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві	-	-
5	Аспіраційні відходи	1571.2.9.01	02 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	381,458	516,692
6	Залишки переробки сої	1541.2.9.06	02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	49,053	125,924
7	Брухт чорних	7710.3.1.08	02 01 10	Відходи металу	-	9,0

	металів дрібний інший(технологиче ский брухт)					
8	Суміш відходів, матеріалів та виробів з пластмас відпрацьованих	7710.3.1.05	07 02 13	Відходи пластмас	61,980	57,933
9	Залишки спалювання палива	4010.2.9.12	10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04)	-	-
10	Шлак паливний	4010.2.8.01	10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (за винятком котлового пилу, зазначеного в 10 01 04)	96,000	70.910
11	Відходи абразивних матеріалів	2910.1.0.12	12 01 21	Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20	-	0,045
12	Відходи, одержані у процесах зварювання	2820.2.1.20	12 01 13	Відходи процесів зварювання	-	-
13	Брухт чорних металів дрібний інший	7710.3.1.08	12 01 01	Ошурки, обрізки та стружка чорних металів	2,00	1,00

14	Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані	6000.2.8.10	13 02 06*	Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи	7,400	13,165
15	Конденсат компресорних установок	4010.2.9.12	13 05 07*	Вода, що містить масла із масло-водовідокремлювачів	-	-
16	Нафтопродукти, вловлені в ОС зливових стоків	9030.2.9.03	13 05 06*	Відходи масел від масло-водовідокремлювачів	-	-
17	Промаслене ганчір'я	7730.3.1.06	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	0,040	0,196
18	Сорбційні матеріали відпрацьовані	7730.3.1.04	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	0,025	0,065
19	Фільтри ОС, забруднені нафтопродуктами	9030.2.9.08	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні	-	-

				фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами		
20	Спецодяг та ЗІЗ відпрацьовані	7730.3.1.07	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	-	-
21	Відпрацьовані фільтрувальні матеріали ПГОУ	7730.3.1.05	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	-	-
22	Відпрацьовані фільтрувальні матеріали системи водопідготовки	7730.3.1.05	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	-	-

23	Відпрацьовані касети панелі охолодження	7730.3.1.05	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	-	-
24	Відпрацьовані фільтрувальні матеріали ОС зливових стоків	7730.3.2.01	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	-	-
25	Шлам очищення резервуарів зберігання нафтопродуктів	6000.2.9.17	16 07 08 *	Відходи, що містять оливи та нафтопродукти	-	0,148
26	Відходи лабораторних досліджень та ветпрактики	7780.3.1.01	16 05 06*	Лабораторні хімікати, що складаються з небезпечних речовини або містять їх, включаючи суміші лабораторних хімікатів	0,350	0,170
27	Брухт кольорових металів дрібний інший	7710.3.1.09	16 01 18	Кольорові метали	-	-

28	Відходи ветеринарного нагляду	8520.2.9.02	18 02 02 *	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	0,650	1,100
29	Відходи дезінфекції	8510.2.9.05	18 01 03 *	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	-	0,150
30	Засоби індивідуального захисту відпрацьовані	8510.2.9.06	18 01 03*	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	-	-
31	Пісок, вловлений на очисних спорудах	9030.2.9.02	19 08 02	Відходи від знепісочування	-	-
32	Відпрацьоване завантаження фільтрів механічного очищення Водопідготовки	7730.3.1.05	19 09 01	Тверді відходи від первинної фільтрації та проціджування	-	-
33	Шлам ОС зливових стоків	9030.2.9.02	19 08 02	Відходи від знепісочування	-	-

Відходи упаковки						
34	Тара полімерна забруднена	7710.3.1.04	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	0,400	0,400
35	Тара металева забруднена	7710.3.1.07	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	0,300	0,470
36	Деревина та вироби з деревини зіпсовані або використані	7710.3.1.10	15 01 03	Дерев'яна упаковка	-	-
37	Відходи паперових та картонних пакувальних матеріалів	7710.3.1.01	15 01 01	Паперова та картонна упаковка	50,380	55,330
38	Матеріали пакувальні пластмасові	7730.3.1.02	15 01 02	Пластмасова упаковка	8,640	8,620
39	Тара скляна використана та бій скла (за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень, та тари аптечної)	7710.3.1.02	15 01 07	Скляна тара (упаковка)	-	-

Транспортні засоби різних видів, відходи від демонтажу транспортних засобів, знятих з експлуатації, і від обслуговування транспортних засобів						
40	Відпрацьовані елементи фільтрів масляних	7730.3.2.01	16 01 07*	Масляні фільтри	-	-
41	Відпрацьовані елементи фільтрів паливних та повітряних	7730.3.2.01	16 01 21*	Небезпечні компоненти інші , ніж зазначені за кодами 160107 по 16 01 11 та за кодами 16 01 13 і 16 01 14	-	-
42	Відпрацьовані рідини транспорту	6000.2.9.11	16 01 14*	Антифризні рідини, що містять небезпечні речовини	-	0,200
43	Відпрацьовані рідини транспорту	6000.2.9.11	16 01 13*	Гальйові рідини	-	-
44	Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації	6000.2.9.03	16 01 03	Відпрацьовані шини	11,300	17,665
45	Накладки гальмівних колодок відпрацьовані	6000.2.9.22	16 01 12	Гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11	0,013	0,241

46	Брухт чорних металів дрібний інший	7710.3.1.08	16 01 17	Чорні метали	3,887	24,387
Відходи електричного та електронного обладнання						
47	Обладнання інше (у т. ч. для наукових досліджень, поліграфічне, конторське) зіпсоване, відпрацьоване чи не ремонтпридатне та ЛЕД лампи	7740.3.1.07	16 02 14	Відходи обладнання інші, ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 02 13	-	-
48	Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані	7710.3.1.26	20 01 21*	Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи	0,082	0,106
Батареї та акумулятори						

49	Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані	6000.2.9.04	16 06 01*	Свинцеві батареї	1,200	2,811
50	Батарейки зіпсовані або відпрацьовані	7710.3.1.25	20 01 33*	Батареї та акумулятори, віднесені до кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї	-	-
Відходи будівництва та знесення						
51	Відходи теплоізоляційних матеріалів	4510.1.3.10	17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03	-	-
52	Відходи електроізоляційних матеріалів	2910.1.0.07	17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені в 17 06 01 та 17 06 03	-	-
53	Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд	4510.2.9.09	17 09 04	Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	466,510	362,380
Побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ), включаючи окремо зібрані фракції та відходи інфраструктури населених пунктів						
54	Вироби та матеріали гумові	7710.3.1.17	20 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	-	-

	зіпсовані або відпрацьовані					
55	Макулатура паперова та картона	7710.3.1.01	20 01 01	Папір та картон	0,230	-
56	Бій скла технічного та скловиробів, що не підлягає спеціальному обробленню	7710.3.1.03	20 01 02	Скло	-	-
57	Тверді побутові відходи (ТПВ)	7720.3.1.03	20 03 01	Змішані побутові відходи	2107,522	2377,19
58	Взуття зношене чи зіпсоване	7710.3.1.14	20 01 10	Одяг	-	-

2.2. Опис системи збирання відходів, відомості про місця зберігання відходів до їх передачі на об'єкти з оброблення

Порядок поводження з відходами: збирання, зберігання та передачу на утилізацію (реалізацію) або видалення відходів ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ» здійснюється на підставі розробленої та затвердженої інструкції

Інструкція встановлює загальні правила щодо поводження з відходами виробництва в межах підприємства та поширюється на працівників усіх підрозділів, в яких утворюються відходи.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЦЕСУ

Призначення та цілі процесу

Основними цілями виконання даного процесу є:

Мета 1. Забезпечення ефективного управління процесом поводження з відходами виробництва відповідно до вимог природоохоронного законодавства.

Мета 2. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища.

Мета 3. Отримання прибутку від реалізації відходів виробництва.

Основні етапи процесу

Виконання процесу «Поводження з відходами» включає в себе наступні основні етапи:

Етап 1. «Визначення переліку існуючих відходів виробництва з визначенням основних характеристик відходів виробництва, класу небезпеки».

Етап 2. «Заключення договорів на утилізацію / видалення / реалізацію».

Етап 3. «Збір утворених відходів».

Етап 4. «Передача на тимчасове зберігання відходів».

Етап 5. «Тимчасове зберігання відходів».

Етап 6. «Передача відходів на утилізацію / реалізацію».

Етап 7. «Забезпечення збереження документації, складання річних звітів».

Наказом по підприємству призначаються відповідальні особи за облік, збір, зберігання та передачу відходів на видалення, утилізацію / реалізацію спеціалізованим підприємствам, а

також за складання та своєчасне надання інженеру з охорони навколишнього середовища звіту за формою «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари».

Збір та тимчасове зберігання відходів підприємства

У результаті виробничої діяльності у підрозділах підприємства утворюються і накопичуються відходи, які підлягають обліку, збору, накопиченню і зберіганню.

На відходи, що утворюються, раніше був складено технічний паспорт та реєстрова карта об'єкта утворення, оброблення та утилізації відходів, в яких визначені хімічні та фізичні характеристики відходів.

Залежно від токсикологічної і фізико-хімічної характеристики відходів і їх компонентів відходи тимчасово зберігаються:

- у виробничому або допоміжному приміщенні (місці збору та тимчасовому зберіганні відходів);
- у централізованому місці тимчасового зберігання відходів;
- на спеціалізованому майданчику;

Способи тимчасового зберігання відходів визначаються небезпечними властивостями відходів.

Збір відходів на території підприємства здійснюється в спеціально відведених місцях тимчасового зберігання, які відповідають наступним вимогам:

- мають тверде покриття (бетон, асфальт);
- мають відбортовку або обвалування по всьому периметру для унеможливлення потрапляння шкідливих речовин в зливову каналізацію і на ґрунт;
- мають захист від впливу атмосферних опадів і вітру (кришка, навіс, дах і т.д.);
- обладнані засобами пожежогасіння для горючих відходів.

Місця (майданчики) для збору та тимчасового зберігання відходів, встановлення контейнерів/ємностей, де здійснюється тимчасове зберігання відходів, визначено спільно з керівниками СПП, узгоджено з інженером з охорони навколишнього середовища, затверджено генеральним директором.

На контейнерах/ємностях повинні бути виконані написи із зазначенням назви виду відходу, що підлягає збору в дану ємність, найменування СПП, із зазначенням ПІБ, посади і

телефону відповідального за дотримання вимог природоохоронного законодавства в сфері поводження з відходами.

Забороняється змішувати відходи, а також тимчасове зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах.

Вимоги щодо поводження з твердими побутовими відходами

Вивіз ТПВ здійснюється на підставі договору з організацією, яка визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Контейнери для збору і зберігання ТПВ розміщуються на спеціально обладнаних майданчиках. Контейнерні майданчики відповідають вимогам Державних санітарних норм і правил утримання територій населених пунктів.

Вимоги щодо поводження з ресурсоцінними видами відходів

На підприємстві здійснюється роздільний збір ресурсоцінних видів відходів та забороняється спільне зберігання і передача спільно з ТПВ макулатури, матеріалів пакувальних пластмасових, бою скла технічного та скловиробів.

В усіх структурних підрозділах здійснюється збір та тимчасове зберігання макулатури до передачі в централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Тимчасове зберігання макулатури, матеріалів пакувальних пластмасових, бою скла технічного та скловиробів в СПП здійснюється в приміщеннях або в закритих контейнерах для запобігання попадання атмосферних опадів у відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства.

Місця утворення відходів виробництва на території ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ» та відповідальні особи за збір, тимчасове зберігання відходів, ведення обліку відходів за формою «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» наведені в таблиці 2.2.1

ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський»
(найменування підприємства)

ОБЛІК ВІДХОДІВ

(найменування цеху, ділянки, підрозділу)

(період заповнення) **202**____року

№ з/п	Код відходу	Найменування відходу	Утворені відходи за місяць/рік в тонн/шт	Кількість залишку відходів на кінець місяця/року в тоннах/шт	Кількість переданих відходів, тонн/шт	Відомості про суб'єкта господарювання, якому були передані відходи	Відходи були передані (операція з управління відходами)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

(керівник підрозділу)

(підпис)

(П.І.Б.)

Таблиця 2.2.1

№	Код відходу Національного переліку відходів	Найменування виду відходу згідно національного переліку	Місце утворення та збору відходів	Місце тимчасового зберігання відходів на підприємстві
Відходи промисловості, сільського та лісового господарства				
1	02 01 01	Осад (шлам, мул) від промивання та очищення	Ємнісні споруди водовідведення, вигреби, відстійники, жижезбірники, септики, біотуалети	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
2	02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	Дільниця елеватору комплексу з виробництва комбікормів (металеві бункери)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
3	02 02 03	Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки	Комплекс з виробництва комбікормів (металеві бункери)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
4	02 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	Комплекс з виробництва комбікормів (металеві бункери)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
5	02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	Дільниця переробки сої комплексу з виробництва комбікормів (металеві бункери)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
6	02 02 04	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві	Птахоферми «Катеринівка», «Південне», «Тепличне» (Відстійники біологічних очисних споруд)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
7	02 01 10	Відходи металу	Комплекс з виробництва комбікормів (камера магнітного сепаратору)	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів Контейнер

8	07 02 13	Відходи пластмас	Птахоферми, дільниця підготовки виробництва, дільниця миття тари, виробничих приміщень та устаткування комплексу забою та переробки мяса птиці (майданчик з твердим покриттям)	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів
9	10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04)	Комплекси з виробництва тепла на біомасі-котельні на соломі ПФ Першотравнева та ПФ Нетелі (тракторний причіп з покриттям)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
10	10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (за винятком котлового пилу, зазначеного в 10 01 04)	Дільниця експлуатації енергетичного комплексу (металевий бункер)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
11	12 01 21	Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20	Дільниця з ремонту обладнання (осадна камера ГОУ)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
12	12 01 13	Відходи процесів зварювання	Ремонтно-будівельна служба, дільниця з ремонту обладнання, електроремонтна дільниця, електромеханічні служби птахоферм, комплексів, цехів та дільниць (стаціонарні зварювальні пости – контейнер)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
13	12 01 01	Ошурки, обрізки та стружка чорних металів	Ремонтно-будівельна служба, дільниця з ремонту обладнання, електроремонтна дільниця, електромеханічні служби птахоферм, комплексів, цехів та дільниць (стаціонарні металообробні верстати - контейнер)	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів (металевий контейнер) Майданчик з твердим покриттям

14	13 02 06*	Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи	Автотранспортний цех, автоколонна «Першотравневе», дільниця фреонового, амічно-компресорного устаткування комплексу забою та переробки мяса птиці, ДЕС (металеві діжки)	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів Майданчик з твердим покриттям
15	13 05 07*	Вода, що містить масла із масло-водовідокремлювачів	Дільниця фреонового, амічно-компресорного устаткування комплексу забою та переробки мяса птиці (металеві діжки, єврокуби)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
16	13 05 06*	Відходи масел від масло-водовідокремлювачів	Птахоферми «Катеринівка, «Південне», «Тепличне», Комплекс забою та переробки мяса птиці (відстійник сепаратору нафтапродуктів зливових стоків)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
17	15 02 02* (фільтри ОС зливових стоків)	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	Птахоферми «Катеринівка, «Південне», «Тепличне», Комплекс забою та переробки мяса птиці (відстійник сепаратору нафтапродуктів зливових стоків)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
18	15 02 02* (ганчіря обтиральне)	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	Розосереджене утворення (ремонт устаткування, майстерні). Контейнери	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів
19	15 02 02* (пісок промашений_	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	Розосереджене утворення (ремонт устаткування, майстерні, автотранспорт, електропідстанції, трансформатори, ДЕС) Контейнери	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення

20	15 02 03 (спецодяг та ЗІЗ відпрацьовані)	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	Розосереджене утворення (Контейнери)	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів
21	15 02 03 (відпрацьовані фільтрувальні матеріали ПГОУ)	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	Розосереджене утворення (Дільниця експлуатації енергокомплекса, комплекс з виробництва комбікормів, комплекс забою та переробки мяса птиці, дільниця з ремонту обладнання) Контейнери	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця накопичення
22	15 02 03 (відпрацьовані фільтрувальні матеріали системи водопідготовки)	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	Розосереджене утворення (цех інкубації, центральна котельня, дільниця ЕЕК, комплекс забою, водопідготовки ПФ Нетелі і ПФ Першотравневе, системи подачі води на пташники на всіх ПФ) Контейнери	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця накопичення
23	15 02 03 (відпрацьовані касети панелі охолодження)	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	Всі птахоферми (системи охолодження пташників) Бетонний майданчик	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця накопичення
24	15 02 03 (відпрацьовані фільтрувальні матеріали ОС злизових стоків)	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	Птахоферми «Катеринівка, «Південне», «Тепличне», Комплекс забою та переробки мяса птиці (Еко блок систем зливових стоків)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
25	16 07 08 *	Відходи, що містять оливи та нафтопродукти	АТЦ, Автоколонна Першотравневе (Резервуари зберігання ПММ) Контейнери Дільниця переробки сої (резервуари олії)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця накопичення

26	16 05 06*	Лабораторні хімікати, що складаються з небезпечних речовини або містять їх, включаючи суміші лабораторних хімікатів	Виробнича лабораторія, дільниця з ремонту обладнання (зберігання в каністрах)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця накопичення
27	16 01 18	Кольорові метали	Дільниця з ремонту електрообладнання, електромеханічні служби комплексів. комори	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів
28	18 02 02 * (відходи ветеринарного нагляду)	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	Цех інкубації	Вивіз здійснюється безпосередньо з міст накопичення (контейнери)
29	18 01 03 * (відходи дезінфекції)	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	Розосереджене утворення	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця накопичення (Контейнери)
30	18 01 03* (маски та інші засоби захисту)	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	Розосереджене утворення	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця накопичення (Контейнери)
31	19 08 02	Відходи від знепісочування	Ємнісні споруди зливової каналізації (лотки, відстійники)	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
32	19 09 01 (завантаження корпусів гравійних фільтрів)	Тверді відходи від первинної фільтрації та проціджування	Водоочисні споруди ПФ Капулівка, ПФ Нетелі, ПФ Першотравневе, Дільниці ЕЕК, Центральної котельні	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
33	19 08 02	Відходи від знепісочування	відсутні	

	Відходи упаковки			
34	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	Розосереджене утворення	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Склад
35	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	Розосереджене утворення	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Склад
36	15 01 03	Дерев'яна упаковка	Розосереджене утворення	Майданчик з бетонним покриттям Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
37	15 01 01	Паперова та картонна упаковка	Розосереджене утворення	Майданчик з бетонним покриттям Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
38	15 01 02	Пластмасова упаковка	Розосереджене утворення	Майданчик з бетонним покриттям Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення
39	15 01 07	Скляна тара (упаковка)	Розосереджене утворення	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Контейнери

	Транспортні засоби різних видів, відходи від демонтажу транспортних засобів, знятих з експлуатації, і від обслуговування транспортних засобів			
40	16 01 07*	Масляні фільтри	АТЦ	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів Контейнери
41	16 01 21*	Небезпечні компоненти інші , ніж зазначені за кодами 160107 по 16 01 11 та за кодами 16 01 13 і 16 01 14	АТЦ	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів Контейнери
42	16 01 14*	Антифризні рідини, що містять небезпечні речовини	АТЦ, ДЕС	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Металеві діжки
43	16 01 13*	Гальмові рідини	АТЦ	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Мметалеві діжки
44	16 01 03	Відпрацьовані шини	АТЦ	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Майданчик з бетонним покриттям та навісом
45	16 01 12	Гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11	АТЦ	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Контейнери
46	16 01 17	Чорні метали	АТЦ	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Майданчик з бетонним покриттям.

	Відходи електричного та електронного обладнання			
47	16 02 14	Відходи обладнання інші, ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 02 13	Розосереджене утворення.	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Склад
48	20 01 21*	Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи	Розосереджене утворення	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Склад
	Батареї та акумулятори			
49	16 06 01*	Свинцеві батареї	АТЦ	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Склад
50	20 01 33*	Батареї та акумулятори, віднесені до кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї	Розосереджене утворення	Централізоване місце тимчасового зберігання відходів. Контейнер
	Відходи будівництва та знесення			
51	17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03 (теплоізоляційні матеріали)	Розосереджене утворення	Майданчик з бетонним покриттям
52	17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені в 17 06 01 та 17 06 03 (електроізоляційні матеріали)	Розосереджене утворення	Майданчик з бетонним покриттям
53	17 09 04	Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	Розосереджене утворення. Зберігання на майданчику з бетонним покриттям	Вивіз здійснюється безпосередньо з місця утворення

	Побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ), включаючи окремо зібрані фракції та відходи інфраструктури населених пунктів			
54	20 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	Розосереджене утворення	Накопичення в контейнерах
55	20 01 01	Папір та картон	Розосереджене утворення	Накопичення в контейнерах
56	20 01 02	Скло	Розосереджене утворення	Накопичення в контейнерах
57	20 03 01	Змішані побутові відходи	Розосереджене утворення	Накопичення в контейнерах
58	20 01 10	Одяг	Розосереджене утворення	Накопичення в контейнерах

Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)

2.3. Умови перевезення та зазначення об'єктів з оброблення відходів, на які перевозяться відходи

Порядок передачі відходів для здійснення операції з оброблення

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства в сфері поводження з відходами відповідальні за передачу відходів для здійснення операції з оброблення, повинні забезпечити наявність договорів зі спеціалізованими (ліцензованими) організаціями на початок звітного періоду (квартал) з терміном дії не менше ніж на 1 календарний рік.

Виробничі відходи повинні передаватися спеціалізованим організаціям, які мають відповідні ліцензії та дозволи.

Обов'язковими умовами при укладенні договору на передачу відходів, що мають небезпечні властивості є наявність ліцензії на кінцеві операції з оброблення.

У разі відсутності ліцензії на кінцеві операції, підрядник повинен надати чинний договір з оператором, який має відповідну ліцензію на кінцеві операції щодо поводження з відходами, що мають небезпечні властивості.

Транспортування відходів яку здійснює компанії виключно за діючими нормативами проведення операцій в сфері транспортування небезпечних відходів та чітко регламентується виданої Ліцензією Державної служби України з безпеки на транспорті на здійснення діяльності з перевезення небезпечних вантажів та відходів по Україні.

Вимоги до тари й упаковки

Тара та упаковка повинні бути міцними, справними, повністю виключати витік і пробудження вантажу, забезпечувати його збереження і безпеку перевезення. Матеріали, з яких виготовлені тара і упаковка, повинні бути інертними по відношенню до вмісту.

Небезпечні вантажі, які виділяють легкозаймисті, отруйні, їдкі, корозійні гази або пари, вантажі, які стають вибуховими при висиханні або можуть небезпечно взаємодіяти з повітрям і вологою, а також вантажі, що володіють окислювальними властивостями, повинні бути упаковані герметично (забезпечувати непроникність газів, парів і рідин).

Небезпечні вантажі в скляній тарі повинні бути упаковані в міцні ящики (дерев'яні, полімерні, металеві) з заповненням вільного простору відповідними негорючими прокладними і вбирали матеріалами.

Вантажі у дрібній розфасовці, що перевозяться як безпечні, допускається упаковувати в ящики з гофрованого картону. Ящики повинні мати обичайки, вкладиші, перегородки, ґрати,

прокладки, амортизатори. Стінки ящиків повинні бути вище закупорених бутлів і банок на 5 см. При перевезенні дрібними відправленнями небезпечні вантажі в скляній тарі повинні бути упаковані в щільні дерев'яні ящики з кришками.

Небезпечні вантажі в металевих або полімерних банках, бідонах і каністрах повинні бути додатково упаковані в дерев'яні ящики або обрешітки.

Небезпечні вантажі в мішках і ящиках з гофрованого картону, якщо така упаковка передбачена стандартами або технічними умовами на продукцію, повинні перевозитися вагонними відправками. При перевезенні дрібними відправленнями небезпечні вантажі в мішках повинні бути упаковані в жорстку транспортну тару (металеві або фанерні барабани, бочки, дерев'яні або металеві ящики).

При пред'явленні до перевезення рідких небезпечних вантажів тара повинна наповнюватися до норми, встановленої стандартами або технічними умовами на дану продукцію.

Спільна упаковка в одному вантажному місці допускається тільки для тих небезпечних вантажів, які дозволені до спільного перевезення в одному транспортному засобі. При цьому кожна речовина упаковується окремо відповідно до стандартів або технічних умов на цю речовину. Упаковані речовини містяться в щільний дерев'яний ящик з гніздами. Дно ящика, вільні проміжки в гніздах, а також вільний простір під кришкою заповнюються відповідним м'яким негорючим пакувальним матеріалом. Ящик щільно зачиняють кришкою. Маса брутто такого місця не повинна перевищувати 50 кг. Все спільно упаковані речовини повинні бути названі в накладній із зазначенням маси кожного речовини. Небезпечні вантажі, дозволені до перевезення в контейнерах, повинні бути упаковані аналогічним чином.

Відходи повинні бути упаковані в таку тару/упаковку - коробки, коробки, піддони або мішки, що забезпечують збереження відходів при транспортуванні, а також запобігають їх проникненню в навколишнє середовище. У разі, якщо в одній одиниці тари/упаковки знаходиться кілька видів відходів, найменувань однієї групи відходів підприємство забезпечує наявність пакувального листа, в якому вказується зміст цієї тари/упаковки

Люмінесцентні лампи та інші лампи з ртутним наповненням повинні бути з цілими колбами, при многорядній укладанні переведені горизонтальними і торцевими картонними прокладками, і упаковані в заводську або аналогічну упаковку, стандартну гофрокартонну тару. Лампи повинні бути укладені в ящику в 5 рядів по 5 ламп в кожному ряду, ящик повинен бути заклеєний клейовою стрічкою (скотчем) або перев'язаний мотузкою таким чином, щоб виключити можливість випадання ламп, що знаходяться в ньому. Транспортна тара повинна

забезпечувати збереження ламп при транспортуванні. При транспортуванні люмінесцентних ламп, що містять ртуть, необхідно забезпечувати обов'язкове укладення місць правильними рядами, щоб уникнути пошкодження тари в дорозі. Прийом і перевезення ламп без відповідної упаковки категорично забороняється.

Відходи, забруднені нафтопродуктами, і відпрацьовані автомобільні фільтри повинні бути в мішках або картонних ящиках. Прийом відходів насипом не проводиться.

Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали приймаються в бочках, закритих так, щоб при транспортуванні запобігти розливу. Бочки повинні бути промарковані, тара не повертається.

Рівень заповнення тари (бочок) рідкими, в'язкими відходами не повинен перевищувати 80% від обсягу тари.

Палети, транспортна тара, в тому числі ящики і коробки, поверненню не підлягають.

Таблиця 2.3.1

№	Код відходу Національного переліку відходів	Найменування виду відходу згідно національного переліку	Назва об'єкту з оброблення відходів
Відходи промисловості, сільського та лісового господарства			
1	02 01 01	Осад (шлам, мул) від промивання та очищення	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
2	02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	ТОВ «Полігон 32»
3	02 02 03	Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки	ТОВ «Полігон 32»
4	02 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	ТОВ «Полігон 32»
5	02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	ТОВ «Полігон 32», ФОП Білий Р.С.
6	02 02 04	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
7	02 01 10	Відходи металу	ТОВ «НІКА-МЕТАЛ- БУД»
8	07 02 13	Відходи пластмас	ТОВ «РЕСАЙКЛІНГ ТРЕЙД»
9	10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04)	ТОВ «Полігон 32»
10	10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (за винятком котлового пилу, зазначеного в 10 01 04)	ТОВ «Полігон 32»
11	12 01 21	Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
12	12 01 13	Відходи процесів зварювання	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
13	12 01 01	Ошурки, обрізки та стружка чорних металів	ТОВ «НІКА-МЕТАЛ- БУД»

14	13 02 06*	Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
15	13 05 07*	Вода, що містить масла із масло- водовідокремлювачів	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
16	13 05 06*	Відходи масел від масло- водовідокремлювачів	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
17	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
18	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
19	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
20	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	ТОВ «Полігон 32»
21	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	ТОВ «Полігон 32»
22	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	ТОВ «Полігон 32»

23	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	ТОВ «Полігон 32»
24	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	ТОВ «Полігон 32»
25	16 07 08 *	Відходи, що містять оливи та нафтопродукти	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
26	16 05 06*	Лабораторні хімікати, що складаються з небезпечних речовини або містять їх, включаючи суміші лабораторних хімікатів	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
27	16 01 18	Кольорові метали	ТОВ «НІКА-МЕТАЛ-БУД»
28	18 02 02 *	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
29	18 01 03 *	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
30	18 01 03*	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
31	19 08 02	Відходи від знепісочування	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
32	19 09 01	Тверді відходи від первинної фільтрації та проціджування	ТОВ «Полігон 32»
33	19 08 02	Відходи від знепісочування	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»

Відходи упаковки			
34	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
35	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
36	15 01 03	Дерев'яна упаковка	ТОВ «Полігон 32»
37	15 01 01	Паперова та картонна упаковка	ТОВ «Полігон 32»
38	15 01 02	Пластмасова упаковка	ТОВ «Полігон 32»
39	15 01 07	Скляна тара (упаковка)	ТОВ «Полігон 32»
Транспортні засоби різних видів, відходи від демонтажу транспортних засобів, знятих з експлуатації, і від обслуговування транспортних засобів			
40	16 01 07*	Масляні фільтри	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
41	16 01 21*	Небезпечні компоненти інші , ніж зазначені за кодами 160107 по 16 01 11 та за кодами 16 01 13 і 16 01 14	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
42	16 01 14*	Антифризні рідини, що містять небезпечні речовини	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
43	16 01 13*	Гальмові рідини	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
44	16 01 03	Відпрацьовані шини	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
45	16 01 12	Гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»

46	16 01 17	Чорні метали	ТОВ «НІКА-МЕТАЛ-БУД»
Відходи електричного та електронного обладнання			
47	16 02 14	Відходи обладнання інші, ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 02 13	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
48	20 01 21*	Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
Батареї та акумулятори			
49	16 06 01*	Свинцеві батареї	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
50	20 01 33*	Батареї та акумулятори, віднесені до кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї	ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»
Відходи будівництва та знесення			
51	17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03 (теплоізоляційні матеріали)	ТОВ «Полігон 32»
52	17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені в 17 06 01 та 17 06 03 (електроізоляційні матеріали)	ТОВ «Полігон 32»
53	17 09 04	Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	Комунальне підприємство «ДОЦПВ» ДОР», ТОВ «Полігон 32»
Побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ), включаючи окремо зібрані фракції та відходи інфраструктури населених пунктів			
54	20 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	ТОВ «Полігон 32»
55	20 01 01	Папір та картон	ТОВ «Полігон 32»
56	20 01 02	Скло	ТОВ «Полігон 32»
57	20 03 01	Змішані побутові відходи	ТДВ «Дніпрокомунтранс», Комунальне підприємство «ДОЦПВ» ДОР», ТОВ «Полігон 32»
58	20 01 10	Одяг	ТОВ «Полігон 32»

РОЗДІЛ 3. Планування системи управління відходами

3.1. Прогнозовані обсяги утворення відходів (за масою) на основі граничних та питомих показників утворення із зазначенням коду і найменування відходів на 5 років за видами

№	Код відходу Національного переліку відходів	Найменування виду відходу згідно національного переліку	Норматив граничного показника утворення відходу, т/рік	Питомий показник утворення відходу, т/ум.од	Норматив граничного показника утворення відходу, т/рік	Питомий показник утворення відходу, т/ум.од	Норматив граничного показника утворення відходу, т/рік	Питомий показник утворення відходу, т/ум.од	Норматив граничного показника утворення відходу, т/рік	Питомий показник утворення відходу, т/ум.од	Норматив граничного показника утворення відходу, т/рік	Питомий показник утворення відходу, т/ум.од
			2024р		2025р		2026р		2027р		2028	
	Відходи промисловості, сільського та лісового господарства											
1	02 01 01	Осад (шлам, мул) від промивання та очищення	980,925	15,821	980,925	15,821	980,925	15,821	980,925	15,821	980,925	15,821
2	02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	272,0	1,0	272,0	1,0	272,0	1,0	272,0	1,0	272,0	1,0
3	02 02 03	Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки	26,40	0,0970	26,40	0,0970	26,40	0,0970	26,40	0,0970	26,40	0,0970
4	02 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	1386,7	5,098	1386,7	5,098	1386,7	5,098	1386,7	5,098	1386,7	5,098
5	02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	2000,0	0,256	2000,0	0,256	2000,0	0,256	2000,0	0,256	2000,0	0,256
6	02 02 04	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві	9,0	0,145	9,0	0,145	9,0	0,145	9,0	0,145	9,0	0,145
7	02 01 10	Відходи металу	10,00	0,161	10,00	0,161	10,00	0,161	10,00	0,161	10,00	0,161

8	07 02 13	Відходи пластмас	84,800	1,367	84,800	1,367	84,800	1,367	84,800	1,367	84,800	1,367
9	10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04)	95,00	1,532	95,00	1,532	95,00	1,532	95,00	1,532	95,00	1,532
10	10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (за винятком котлового пилу, зазначеного в 10 01 04)	450,0	7,258	450,0	7,258	450,0	7,258	450,0	7,258	450,0	7,258
11	12 01 21	Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20	1,009	0,0175	1,009	0,0175	1,009	0,0175	1,009	0,0175	1,009	0,0175
12	12 01 13	Відходи процесів зварювання	0,150	0,00242	0,150	0,00242	0,150	0,00242	0,150	0,00242	0,150	0,00242
13	12 01 01	Ошурки, обрізки та стружка чорних металів	2,4	0,038	2,4	0,038	2,4	0,038	2,4	0,038	2,4	0,038
14	13 02 06*	Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи	18,0	0,290	18,0	0,290	18,0	0,290	18,0	0,290	18,0	0,290
15	13 05 07*	Вода, що містить масла із масло-водовідокремлювачів	0,847	0,01366	0,847	0,01366	0,847	0,01366	0,847	0,01366	0,847	0,01366
16	13 05 06*	Відходи масел від масло-водовідокремлювачів	1,150	0,0185	1,150	0,0185	1,150	0,0185	1,150	0,0185	1,150	0,0185
17	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені	0,906	0,0146	0,906	0,0146	0,906	0,0146	0,906	0,0146	0,906	0,0146

		небезпечними речовинами										
18	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	1,143	0,0184	1,143	0,0184	1,143	0,0184	1,143	0,0184	1,143	0,0184
19	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	0,030	0,00048	0,030	0,00048	0,030	0,00048	0,030	0,00048	0,030	0,00048
20	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	7,797	0,1257	7,797	0,1257	7,797	0,1257	7,797	0,1257	7,797	0,1257
21	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	0,060	0,00097	0,060	0,00097	0,060	0,00097	0,060	0,00097	0,060	0,00097
22	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не	1,647	0,0265	1,647	0,0265	1,647	0,0265	1,647	0,0265	1,647	0,0265

		зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02										
23	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	0,900	0,0145	0,900	0,0145	0,900	0,0145	0,900	0,0145	0,900	0,0145
24	15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	0,215	0,00346	0,215	0,00346	0,215	0,00346	0,215	0,00346	0,215	0,00346
25	16 07 08 *	Відходи, що містять оливи та нафтопродукти	0,725	0,0117	0,725	0,0117	0,725	0,0117	0,725	0,0117	0,725	0,0117
26	16 05 06*	Лабораторні хімікати, що складаються з небезпечних речовини або містять їх, включаючи суміші лабораторних хімікатів	0,231	0,0037	0,231	0,0037	0,231	0,0037	0,231	0,0037	0,231	0,0037
27	16 01 18	Кольорові метали	0,500	0,00806	0,500	0,00806	0,500	0,00806	0,500	0,00806	0,500	0,00806
28	18 02 02 *	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	1,340	0,03161	1,340	0,03161	1,340	0,03161	1,340	0,03161	1,340	0,03161
29	18 01 03 *	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами	13,368	0,2156	13,368	0,2156	13,368	0,2156	13,368	0,2156	13,368	0,2156

		для запобігання виникненню інфекції										
30	18 01 03*	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	0,195	0,00314	0,195	0,00314	0,195	0,00314	0,195	0,00314	0,195	0,00314
31	19 08 02	Відходи від знепісочування	19,027	0,307	19,027	0,307	19,027	0,307	19,027	0,307	19,027	0,307
32	19 09 01	Тверді відходи від первинної фільтрації та проціджування	9,0	0,145	9,0	0,145	9,0	0,145	9,0	0,145	9,0	0,145
33	19 08 02	Відходи від знепісочування	21,330	0,344	21,330	0,344	21,330	0,344	21,330	0,344	21,330	0,344
	Відходи упаковки											
34	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	2,793	0,0450	2,793	0,0450	2,793	0,0450	2,793	0,0450	2,793	0,0450
35	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	1,002	0,0161	1,002	0,0161	1,002	0,0161	1,002	0,0161	1,002	0,0161
36	15 01 03	Дерев'яна упаковка	29,958	0,4831	29,958	0,4831	29,958	0,4831	29,958	0,4831	29,958	0,4831
37	15 01 01	Паперова та картонна упаковка	224,745	3,624	224,745	3,624	224,745	3,624	224,745	3,624	224,745	3,624
38	15 01 02	Пластмасова упаковка	60,160	0,970	60,160	0,970	60,160	0,970	60,160	0,970	60,160	0,970

39	15 01 07	Скляна тара (упаковка)	2,0	0,0322	2,0	0,0322	2,0	0,0322	2,0	0,0322	2,0	0,0322
Транспортні засоби різних видів, відходи від демонтажу транспортних засобів, знятих з експлуатації, і від обслуговування транспортних засобів												
40	16 01 07*	Масляні фільтри	0,6	0,0096	0,6	0,0096	0,6	0,0096	0,6	0,0096	0,6	0,0096
41	16 01 21*	Небезпечні компоненти інші , ніж зазначені за кодами 160107 по 16 01 11 та за кодами 16 01 13 і 16 01 14	0,776	0,0125	0,776	0,0125	0,776	0,0125	0,776	0,0125	0,776	0,0125
42	16 01 14*	Антифризні рідини, що містять небезпечні речовини	0,4	0,00645	0,4	0,00645	0,4	0,00645	0,4	0,00645	0,4	0,00645
43	16 01 13*	Гальмові рідини	0,764	0,0123	0,764	0,0123	0,764	0,0123	0,764	0,0123	0,764	0,0123
44	16 01 03	Відпрацьовані шини	17,843	0,287	17,843	0,287	17,843	0,287	17,843	0,287	17,843	0,287
45	16 01 12	Гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11	0,650	0,0104	0,650	0,0104	0,650	0,0104	0,650	0,0104	0,650	0,0104
46	16 01 17	Чорні метали	11,00	0,177	11,00	0,177	11,00	0,177	11,00	0,177	11,00	0,177
Відходи електричного та електронного обладнання												
47	16 02 14	Відходи обладнання інші, ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 02 13	0,393	0,0058	0,393	0,0058	0,393	0,0058	0,393	0,0058	0,393	0,0058
48	20 01 21*	Люмінесцентні лампи та інші ртутьмісні відходи	6,570	0,1059	6,570	0,1059	6,570	0,1059	6,570	0,1059	6,570	0,1059
Батареї та акумулятори												
49	16 06 01*	Свинцеві батареї	7,073	0,11408	7,073	0,11408	7,073	0,11408	7,073	0,11408	7,073	0,11408
50	20 01 33*	Батареї та акумулятори, віднесені до кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і	0,003	0,000048	0,003	0,000048	0,003	0,000048	0,003	0,000048	0,003	0,000048

		аккумулятори, що містять ці батареї										
Відходи будівництва та знесення												
51	17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03 (теплоізоляційні матеріали)	0,063	0,0101	0,063	0,0101	0,063	0,0101	0,063	0,0101	0,063	0,0101
52	17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені в 17 06 01 та 17 06 03 (електроізоляційні матеріали)	2,302	0,0371	2,302	0,0371	2,302	0,0371	2,302	0,0371	2,302	0,0371
53	17 09 04	Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	11275,50	181,862	11275,50	181,862	11275,50	181,862	11275,50	181,862	11275,50	181,862
Побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ), включаючи окремо зібрані фракції та відходи інфраструктури населених пунктів												
54	20 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	1,975	0,0318	1,975	0,0318	1,975	0,0318	1,975	0,0318	1,975	0,0318
55	20 01 01	Папір та картон	0,463	0,00746	0,463	0,00746	0,463	0,00746	0,463	0,00746	0,463	0,00746
56	20 01 02	Скло	0,020	0,000323	0,020	0,000323	0,020	0,000323	0,020	0,000323	0,020	0,000323
57	20 03 01	Змішані побутові відходи	2435,0	39,2741	2435,0	39,2741	2435,0	39,2741	2435,0	39,2741	2435,0	39,2741
58	20 01 10	Одяг	0,392	0,00632	0,392	0,00632	0,392	0,00632	0,392	0,00632	0,392	0,00632

3.2. Планові заходи

№	Назва планового заходу	Термін виконання	Джерело фінансування
1	Забезпечення вимог законодавства щодо поводження з відходами (під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення), з метою недопущення негативних екологічних, санітарно-епідемічних наслідків	Постійно	власні кошти
2	Забезпечення ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями оброблення відходів	2024-2028pp	власні кошти
3	Впровадження системи роздільного збирання ресурсноцінних відходів	2024p	власні кошти
4	Зменшення кількості відходів, предметів і матеріалів, що скеровуються на остаточну утилізацію або захоронення. Закупівлі тільки необхідної кількості сировини та матеріалів	Постійно	власні кошти
5	Використання предметів багаторазового або тривалого користування замість одноразових там, де це можливо	2024-2028pp	власні кошти
6	Забезпечення умови безпечного зберігання відходів та своєчасної передачі їх суб'єктам господарювання в галузі управління відходами протягом 1 року з моменту їх утворення	Постійно	власні кошти
7	Здійснення передачі відходів, згідно договорів, підприємствам тільки при наявності необхідних дозволів та ліцензій	Постійно	власні кошти
10	Проведення періодичного перегляду встановлених нормативів утворення відходів, спрямований на зменшення їх обсягів, з урахуванням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду та економічних можливостей	2024-2028pp	власні кошти
11	Забезпечення експлуатації очисних споруд підприємства в режимі, що забезпечує максимальний рівень очищення викидів та скидів	Постійно	власні кошти
12	У зонах поводження з харчовими продуктами забезпечити розміщення інформації про місця збирання відходів (плакатів, пам'яток тощо)	Постійно	власні кошти
13	Впровадити заходи із підвищення обізнаності працівників підприємства щодо управління відходами	Постійно	власні кошти

3.3. Основні принципи планованої системи поводження з відходами, а саме системи обліку, збирання, зберігання та звітності

3.3.1. Умови тимчасового зберігання відходів до передачі спеціалізованим організаціям

Не допускається змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені. Способи тимчасового зберігання відходів визначаються видом, агрегатним станом і класом відходів.

Відходи по мірі їх накопичення збираються і тимчасово зберігаються у спеціально визначених місцях, обладнаних згідно вимог, окремо для кожного виду відходів з врахуванням вимог природоохоронного, санітарного і протипожежного законодавства України. Для тимчасового зберігання відходи доставляють на визначені майданчики, склад, обладнані комори, бокси і залишають на відведеному місці для подальшої передачі на об'єкти утилізації, місця знешкодження або захоронення.

Необхідно утримувати в належному санітарному і технічному стані місця утворення та тимчасового зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях.

Обов'язковими умовами для зберігання наступних видів відходів є:

Небезпечні відходи

Забороняється змішувати:

- 1) різні види небезпечних відходів або небезпечні відходи з відходами, що не є небезпечними;
- 2) небезпечні відходи, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені.

Якщо небезпечні відходи були змішані з іншими видами небезпечних відходів або іншими відходами, речовинами чи матеріалами, необхідно розділити змішані відходи якщо це технічно можливо і не призведе до заподіяння шкоди здоров'ю людини або навколишньому природному середовищу.

Відпрацьовані люмінесцентні лампи освітлення зберігаються у відведеному закритому окремому приміщенні з твердим покриттям на території промислового майданчика підприємства. Складання ламп, які були у використанні, проводиться в упаковці заводу виробника, щоб не допустити биття при переміщенні. Можливе упакування ламп в ящики з перегородками з гофрокартону, які виключають взаємний дотик ламп. Ящики з гофрокартону заклеюють паперовою стрічкою або обв'язуються шпагатом. Металеву тару (контейнер) для

люмінесцентних ламп необхідно промаркувати, що в ній знаходяться відпрацьовані прилади, готові до оброблення, контейнери рекомендовано мати червоного кольору. У випадку пошкодження лампи, необхідно повідомити керівника підрозділу та вжити заходи щодо ліквідації аварії. Зібрану ртуть, а також її солі, необхідно покласти в скляну банку, щільно її закрити та помістити у металевий ящик і закрити кришкою. Цю банку зберігають так само, як і відпрацьовані люмінесцентні лампи. Люмінесцентні лампи з пошкодженими або розбитими колбами тимчасово зберігаються на території промислового майданчика в герметичній тарі до передачі на оброблення спеціалізованій організації, що має відповідні документи для здійснення такої діяльності.

Небезпечні відходи зберігаються у герметичній тарі відповідно до агрегатного стану (сталеві діжки, контейнери, поліетиленові мішки, пакети та інші види тари, що запобігають розповсюдженню шкідливих речовин).

Всі документи з обліку, зберігання та передачі на утилізацію відходів знаходяться у відповідальній особи.

Відпрацьовані свинцеві акумулятори зберігаються у приміщенні з твердим покриттям. Покриття приміщення унеможливує проникнення в ґрунт шкідливих речовин, зокрема електроліту в разі його пролиття. Приміщення для тимчасового збереження свинцевих батарей захищене від дії атмосферних чинників. Відпрацьовані батареї з пошкодженими моноблоками, окремі складники акумуляторної батареї, утримуються в кислототривких контейнерах. Відпрацьовані акумуляторні батареї передаються на утилізацію не пізніше трьох місяців після їх списання.

Моторні, індустріальні та мастильні оливи підлягають обов'язковому збору. Не допускається вилив відпрацьованих нафтопродуктів на ґрунт, злив у водойми, каналізаційні системи. Моторні, індустріальні та мастильні оливи зберігаються в металевих бочках із щільними пробками під навісом на території промислового майданчика підприємства, з метою унеможливлення потрапляння атмосферних опадів. При розлитті відпрацьованого нафтопродукту на відкритому майданчику, місце слід засипати піском і передати його в подальшому спеціалізованій організації. При розливі нафтопродуктів можливе використання деструкторів нафтопродуктів або засобів з функціями деструктора нафтопродуктів.

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами, відходи, позначені як небезпечні, частково стабілізовані (пісок, забруднений нафтопродуктами), відходи камер масло-водовідокремлювачів зберігаються у тарі, що забезпечує локалізоване зберігання,

дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи і виключає можливість розповсюдження шкідливих речовин у навколишнє середовище.

Відходи, що не є небезпечними

Відпрацьовані шини зберігаються на майданчику з твердим покриттям, що унеможлиблює вплив на них атмосферних явищ. По мірі накопичення до транспортної партії відпрацьовані шини передаються спеціалізованій організації для подальшої переробки на підставі укладеної угоди не рідше, ніж 1 раз на рік.

Несортовані побутові відходи тимчасово зберігаються на території промислового майданчика в пластикових контейнерах ємністю 1,1 куб.м на твердому покритті в місці тимчасового розміщення відходів та передаються спеціалізованим організаціям у сфері управління відходами по мірі накопичення.

Сортовані побутові відходи зберігаються у контейнерах на спеціально обладнаних майданчиках та передаються на оброблення по мірі наповнення контейнерів до пунктів роздільного збирання побутових відходів.

Передача побутових відходів здійснюється на підставі укладених договорів про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги за умови наданням такої послуги відповідно до встановлених тарифів.

При здійсненні будівництва або знесення будівель й інженерних споруд необхідно забезпечувати роздільне збирання відходів будівництва та знесення, а також обліковувати їх.

Відходи передаються на оброблення по мірі їх утворення на підприємстві, але не рідше, ніж 1 раз на рік з моменту їх утворення.

Керівники відділів несуть персональну відповідальність за раціональне поводження з відходами та роздільне зберігання, що утворюються в їхніх структурних підрозділах.

Великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи, відходи зелених насаджень збираються окремо від інших побутових відходів.

Для подальшого управління відходами підприємством укладаються договори зі спеціалізованими організаціями, які мають необхідні документи дозвільного характеру для провадження такої діяльності. Підтвердженням фактичної передачі небезпечних відходів до спеціалізованих підприємств на утилізацію/видалення є завірений в двосторонньому порядку печатками акт із встановленою датою та зафіксованою сумарною кількістю відходів (за їх видами) в одиницях маси.

Транспортування небезпечних відходів виконується тільки спеціалізованими організаціями, що мають відповідну ліцензію. Відповідальність за безпечне перевезення небезпечних відходів несе спеціалізоване транспортне підприємство.

3.3.2. Подання звітності

Передбачається подання наступної звітності:

- декларація про відходи через інформаційну систему «ЕкоСистема»;
- інформація про відходи та пов'язану з ними діяльність, що надається органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;
- подача до Державної екологічної інспекції інформації про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 Постанови КМУ від 17 грудня 2012р. №1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)» щоквартально, до 10 числа наступного місяця;
- статистична звітність відповідно до Наказу Держстату 02.05.2023 № 167 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-відходи (річна) «Звіт про відходи». Подання статистичної звітності передбачається через кабінет Респондента Державної служби статистики України.

Звітність до інформаційної системи управління відходами подають:

- утворювачі відходів;
- суб'єкти господарювання в галузі управління відходами;
- організації розширеної відповідальності виробника;
- виробники продукції щодо відходів від якої встановлено розширену відповідальність виробника;
- суб'єкти господарювання, що оголошують припинення статусу відходів.

Крім того, підприємство, яке отримало відповідний дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, має окремо подавати інформацію, зокрема, про:

факти порушення технологічної дисципліни, виникнення аварії, надзвичайної ситуації, що може призвести або призвела до загрози життю та здоров'ю людей, забруднення навколишнього природного середовища – протягом однієї доби з моменту виникнення;

-про виконання показників і умов дозволу – щокварталу.

Подання декларації

Постановою КМ України від 19.08.2023 р. № 876 вніс зміни до постанови КМУ від 07.05.2022 р. №556 “Деякі питання подання декларації про відходи”.

Зокрема:

- 1) у новій редакції викладено форму декларації про відходи;
- 2) підкориговано Порядок подання декларації про відходи.

А саме уточнено, що:

- декларація подається утворювачами або власниками відходів, діяльність яких призводить до утворення небезпечних відходів, або власниками відходів, що не є небезпечними, річний обсяг утворення яких перевищує 50 тонн;
- дія Порядку не поширюється на домогосподарства;
- формування декларації припиняється за допомогою програмних засобів системи, якщо зазначені у заяві відомості:
надані не в повному обсязі;
не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю.

Така декларація повинна подаватися в електронному вигляді через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Облік відходів повинні вести утворювачі та власники відходів. Облік ведеться в електронному вигляді відповідно до типових форм обліку відходів.

Облік не потрібно вести утворювачам побутових відходів, які передають такі відходи до об'єктів управління побутовими відходами, пунктів приймання або роздільного збирання відходів від продукції, або які самостійно, шляхом компостування, обробляють біовідходи на присадибних, дачних і садових ділянках

Відповідальні особи у сфері управління відходами (рекомендовано)

Відповідальні особи призначаються для здійснення наступних повноважень:

- розробка та проведення заходів щодо запобігання утворенню та зменшення обсягів утворення відходів;
- класифікація відходів відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів, виявлення нових видів відходів;
- укладання договорів зі спеціалізованими організаціями для передачі їх для оброблення спеціалізованим організаціям у сфері управління відходами, ведення відповідного документообміну. У разі утворення побутових відходів - укладення договору про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги відповідно до встановлених тарифів;
- забезпечення утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;
- ведення обліку відходів, що утворилися в результаті діяльності підприємства та подання відповідної звітності. Подання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформації про відходи та пов'язану з ними діяльність;
- розробка та проведення заходів по підвищенню екологічних знань, підвищенню екологічної культури і свідомості, по формуванню екологічного світогляду;
- розробка відповідної документації щодо управління відходами на підприємстві;
- контроль за виконанням вимог чинного законодавства у сфері управління відходами та дотриманням ієрархії управління відходами.

РОЗДІЛ 4. Моніторинг виконання плану

Відповідальною особою за проведення моніторингу процесу «Поводження з відходами» та забезпечення його постійного вдосконалення є інженер з охорони навколишнього середовища. Моніторинг процесу здійснюється в рамках контролю виконання вимог даного Плану персоналом підприємства. Процес моніторингу здійснюється не менше одного разу на рік.

Крім цього, процес моніторингу систематично здійснюється в рамках проведення перевірок структурних підрозділів, сертифікаційних, наглядових і внутрішніх аудитів, а також в рамках проведення інших заходів щодо забезпечення якісного та своєчасного функціонування процесу управління відходами.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. Закон України «Про охорону навколишнього середовища».
2. Закон України «Про управління відходами».
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів»
4. Наказ Міндовклля 18.08.2023 № 578 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
5. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
6. Закон України «Про хімічні джерела струму».
7. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України «Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі» від 02.07.2008 № 795.
8. Наказ 02.05.2023 № 167 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-відходи (річна) «Звіт про відходи»
9. Постанови КМУ від 17 грудня 2012р. №1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)»
10. ДСТУ 4462.3.01:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій».
11. ДСТУ 4462.3.02:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги».
12. Державний класифікатор відходів України ДК 005-96.
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» від 13.07.2000 № 1120.

ДОДАТОК 20: Копія Технічних умов Суміші на
основі пташиного посліду

ДКПІ 20.15.80
20.59.59

УКНД 65.080



ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. генерального директора
ТОВ «Птахокомплекс

«Дніпровський»

М.В.Яковенко

14.09.2023

ЗМІНА № 2 до
ТУ У 20.1-36020648-002:2014

СУМІШІ НА ОСНОВІ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ

Дата надання чинності 28.09 2023

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ"
(ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«28» 09 2023р.
Внесено до книги обліку за № 02568182/000327/02

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу ОНС

ТОВ «Птахокомплекс

«Дніпровський»

Ю.В.Скринникова

05.09.2023

Текст технічних умов, крім вимог, що стосується титульного листа, викласти в новій редакції:

«1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ»

Ці технічні умови поширюються на суміші на основі пташиного посліду, які отримують у виробництві при догляді за свійською сільськогосподарською птицею, далі по тексту - суміші. Суміші складаються з безпосередньо пташиного посліду та підстилки, на якій утримується птиця – соломи або лузги соняшника.

Суміші випускають двох видів.

Суміші виду «Д» - призначені для використання в якості додаткових поживних речовин, що вносяться у ґрунти, що обробляються як у сільському господарстві, так і на присадибних ділянках і випускаються двох марок А, Б.

Суміш виду «П» - призначена для використання в якості твердого палива для твердопаливних котлів промислового типу та твердопаливних котлів у побуті.

Приклад позначення суміші при замовленні та в іншій документації:

«Суміш на основі пташиного посліду, вид «Д», марка А, ТУ У 20.1-36020648-002:2014».

Суміші можуть вироблятися під торговельними марками, прийнятими у встановленому порядку, що не суперечать чинному законодавству України.


Обов'язкові вимоги до якості сумішей, що забезпечують їх безпеку для життя, здоров'я і майна населення, охорону довкілля, наведені у розділі 4.

Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевірити його раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у технічних умовах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 В цих технічних умовах є посилання на:

Закон України «Про вилучення з обігу, утилізацію, знищення або подальше




використання неякісної небезпечної продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 № 50 «Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.99 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднень зворотними водами»

- ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація
- ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація
- ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації
- ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови
- ДСТУ 7911:2015 Добрива органічні та органо-мінеральні. Метод визначення сумарної масової частки азоту та масової частки амонійного азоту
- ДСТУ 7942:2015 Якість ґрунту. Визначення зольності торфу і торфового ґрунту
- ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення
- ДСТУ ISO 780:2001 Пакування. Графічне маркування щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)
- ДСТУ ISO 1928:2006 Палива тверді мінеральні. Визначення найвищої теплоти згоряння методом спалювання у калориметричній бомбі та обчислення найнижчої теплоти згоряння
- ДСТУ Б.А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги
- ДСТУ EN 14774-2:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога.
- ДСТУ EN 15103:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання насипної щільності (EN 15103:2009, IDT)



ДСТУ ISO 18122:2017 Біопаливо тверде. Метод визначення вмісту золи (ДСТУ ISO 18122:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 18125:2019 Біопаливо тверде. Визначення теплоти згорання (EN ISO 18125:2017, IDT; ISO 18125:2017, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

ДБН В 2.5-67:2012 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень


НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

Наказ МОЗ України від 17.03.2011 р. № 145 про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць

Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ МСПУ № 2072 від 28.12.2017 р. «Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками»,



зар. в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 № 97/31549

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1 Суміші мають відповідати вимогам цих технічних умов та виготовлятися згідно з рецептурами та комплектом технологічної документації, затвердженими у встановленому порядку, за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та при дотриманні державних санітарних норм і правил, чинних в Україні.

3.2 Асортимент

3.2.1 В залежності від сфери застосування, суміші випускають двох видів:

- «Д», що використовуються в якості добрива;
- «П», що використовуються в якості палива.

3.2.2 Суміші виду «Д», в залежності від форми випуску, випускають двох марок:

- суміш на основі пташиного посліду марки А;
- суміш на основі пташиного посліду марки Б.

3.3 Характеристики

3.3.1 За показниками якості суміші виду «Д» мають відповідати вимогам, наведеним в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва показника	Норма для марки		Метод контролювання
	А	Б	
1 Зовнішній вигляд	Неоднорідна пастоподібна маса	Суха неоднорідна маса	Згідно з 6.1
2 Колір	Від темно до світло-коричневого кольору		Згідно з 6.1
3 Показник концентрації водневих іонів 1 %водного розчину, од. рН	6,5 – 8,0	6,5 – 8,0	Згідно з ГОСТ 27979 [1]
4 Масова частка загального азоту, %, в перерахунку на суху речовину, не менше	3,95	5,32	Згідно з ДСТУ 7911
5 Масова частка амонійного азоту, %, в перерахунку на суху речовину, не менше	0,57	Не нормується	Згідно з ДСТУ 7911
6 Масова частка золи, %, не більше	13,5	10,0	Згідно з ГОСТ 26714 [2]

3.3.2 За показниками якості суміші виду «П» мають відповідати вимогам, наведеним в таблиці 2.

Таблиця 2

Назва показника	Значення	Метод контролювання
1 Колір	Суша неоднорідна маса від темно- до світло-коричневого кольору	Згідно з 6.1
2 Характер горіння	Рівномірне, без тріску та неприємного запаху	Згідно з 6.4
3 Масова частка золи, що залишається після згорання, %, не більше	15	Згідно з ДСТУ 7942 ДСТУ ISO 18122
4 Масова частка вологи, %, не більше	50	Згідно з ДСТУ EN 14774-2
5 Теплота згорання, ккал/кг, не менше	2000	Згідно з ДСТУ ISO 1928, 6.5, ДСТУ EN ISO 18125
6 Насипна щільність, кг/м ³ , не менше	350	Згідно з ДСТУ EN 15103

3.3.3 Суміші сухі виду «Д» підлягають реалізації без додаткового оброблення. Необхідність технологічної обробки визначається ветеринарними, санітарно-гігієнічними та агрономічними вимогами і відбувається згідно з чинною технологічною інструкцією технологічного процесу компостування.

3.4 Вимоги до сировини

3.4.1 Для виробництва сумішей використовують пташиний послід та підстилку, на якій утримується птиця - солону або лузгу соняшника.


3.5 Маркування

3.5.1 Маркування сумішей проводять згідно з вимогами цих технічних умов.

3.5.2 Тара має бути оформлена етикеткою, виготовленою друкарським способом. Допускається нанесення маркування безпосередньо на тару методом друку.

3.5.3 Маркування тари повинне містити:

- найменування, місцезнаходження виробника, торговельну марку або знак для товарів та послуг; номер телефону;
- найменування, марку та призначення суміші;
- спосіб застосування;



- масу нетто;
- дату виготовлення;
- номер партії;
- строк придатності;
- вміст поживних речовин (для виду «Д»);
- позначення цих технічних умов;
- умови зберігання.

3.5.4 Маркування транспортної тари – згідно з ГОСТ 14192, з нанесенням на пакування позначень згідно з ДСТУ ISO 780 «Верх».

3.5.5 Маркування має бути виконане державною мовою України. Допускається дублювання маркування іншими мовами у відповідності з вимогами, вказаними у договорах на постачання сумішей.

3.6 Пакування

3.6.1 Пакування суміші проводять згідно з вимогами цих технічних умов.

3.6.2 Суміші пакують у:

- паперові багатошарові мішки згідно з ДСТУ 7796 або згідно з іншою чинною нормативною документацією;
- мішки з плівки поліетиленової згідно з чинною нормативною документацією.


Мішки повинні бути закриті в будь-який спосіб, що забезпечує збереження продукції протягом всього строку придатності.

Допускається пакувати суміші у контейнери типу «біг-бег» згідно з чинною нормативною документацією.

По домовленості із споживачем допускається відвантажувати суміші насипом. При цьому їх необхідно захищати брезентом або іншими покрівельними матеріалами, що забезпечують захист сумішей від атмосферних дій.

3.6.3 Суміші пакують масою нетто від 10 кг до 1000 кг з допустимими відхиленнями від маси нетто, що не перевищують $\pm 1,0 \%$.

При відвантаженні сумішей насипом у автотранспорт – допустимі відхилення не повинні перевищувати $\pm 2,0 \%$.




4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. УТИЛІЗУВАННЯ

4.1 Під час виробництва сумішей необхідно дотримуватись наступних заходів з безпеки:

- технологічний процес виробництва та виробниче обладнання має відповідати та здійснюватися згідно з вимогами, встановленими наказом № 2072;
- виробничі приміщення мають бути обладнані загальною припливно-втяжною та місцевою вентиляцією згідно з ДСТУ БА 3.2-12, ДБН В.2.5-67;
- освітлення має відповідати ДБН В.2.5-28;
- обладнання, комунікації мають бути захищені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018;
- виробництво та зберігання мають відповідати вимогам ДСТУ 8828, НАПБ А.01.001;
- виробничі приміщення повинні бути категорії В, клас зони - згідно з НПАОП 40.1-1.32;
- герметизація обладнання і тари;
- оснащення приміщень первинними засобами пожежогасіння згідно з НАПБ А.01.001;
- виробничі приміщення мають бути забезпечені водою питною згідно з ДСанПіН 2.2.4-171, електрообладнання має відповідати НПАОП 40.1-1.32;
- щодня повинно проводитись зволоження прибирання приміщень;
- працюючі мають бути забезпечені спецодягом, засобами індивідуального захисту згідно з ДСТУ 7238, ДСТУ 7239, ДСТУ ГОСТ 12.4.041; засобами захисту від шуму згідно з чинною нормативною документацією, захисними окулярами згідно з чинною нормативною документацією;
- рівень шуму та вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих норм згідно з ДСН 3.3.6.037 та ДСН 3.3.6.039;
- мікроклімат приміщень має відповідати ДСН 3.3.6.042;
- у разі виникнення пожежі вогонь треба гасити водою, піною, азбестовою тканиною, вуглекислотними вогнегасниками, піском.

4.2 До роботи допускаються особи, які попередньо пройшли інструктаж з



охорони праці та пожежної безпеки.

4.3 Попередні та періодичні медичні огляди необхідно проводити згідно з наказом МОЗ України № 246 от 21.05.2007 р.

4.4 Контроль за гранично допустимими викидами шкідливих речовин в атмосферу повинен здійснюватися згідно з вимогами, встановленими чинними санітарними нормами.

4.5 Стічні води повинні підлягати очищенню і відводитись у відповідності з вимогами, встановленими Постановою КМУ від 25.03.99 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднень зворотними водами».

4.6 Охорона ґрунту від забруднення промисловими відходами здійснюється згідно з вимогами наказу МОЗ України від 17.03.2011 р. № 145.

4.7 Утилізація відходів виробництва згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про вилучення з обігу, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної небезпечної продукції», Постановою КМУ від 24.01.2000 № 50 «Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції».

5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

5.1 Приймання сумішей здійснюють згідно з вимогами цих технічних умов.

Відбір проб проводять у відповідності з вимогами, встановленими ГОСТ 13674 [3].

Представницьку пробу отримують методом відбору з об'єднаної проби. Маса представницької проби не менше 200 г.

5.2 Для перевірки відповідності якості сумішей вимогам цих технічних умов проводять приймально-здавальні випробування за всіма вимогами, встановленими у розділі 3 цих технічних умов.

5.3 Порядок і правила бракування сумішей при приймально-здавальних випробуваннях - згідно ГОСТ 15.309.

5.4 Вимоги безпеки (розділ 4) контролюються в процесі підготовки і

освоєння виробництва в порядку, встановленому органами, уповноваженими на даний вид контролю згідно з методами, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

6.1 Зовнішній вигляд і колір сумішей визначають візуально за температури $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

6.2 Показники, встановлені в таблицях 1 та 2 контролюють згідно з методами, наведеними у колонці «Метод контролювання».

6.3 Відповідність маркування (3.4) і якість пакування (3.5) контролюють візуально.

6.4 Характер горіння контролюють візуально. Горіння повинно проходити без коливань полум'я.

6.5 Теплоту згоряння контролюють згідно з ДСТУ ISO 1928 або згідно з іншими методами, затвердженими в установленому порядку.

6.6 Масу нетто сумішей визначають як середнє арифметичне трьох результатів зважування вмісту тари на вагах згідно з ДСТУ 7270 (клас точності звичайний) або згідно з іншою чинною нормативною документацією.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Суміші транспортують і зберігають згідно з вимогами цих технічних умов.


7.2 Суміші транспортують всіма видами транспортних засобів згідно з Правилами перевезення вантажів на даному виді транспорту.

7.3 Температура транспортування і зберігання сумішей від мінус $25 ^\circ\text{C}$ до $30 ^\circ\text{C}$.

7.4 Строк придатності сумішей - 24 місяці з дати виготовлення.

8 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування сумішей - у відповідності із інформацією, наведеній в маркуванні або у супровідних документах на суміші (при



відвантаженні насипом).

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

9.1 Виробник гарантує відповідність якості сумішей вимогам цих технічних умов за правил дотримання правил транспортування та зберігання.

9.2 Гарантійний термін зберігання сумішей - 24 місяця з дати виготовлення.

ДОДАТОК А


(обов'язковий)

БІБЛОГРАФІЯ

1 ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Методы определения рН


2 ГОСТ 26714-85 Удобрения органические. Метод определения золы

3 ГОСТ 13674-78 Торф. Правила приемки



ЛИСТ ОБЛІКУ ЗМІН ТЕХНІЧНИХ УМОВ

Номер зміни	Кількість листів(сторінок)			Всього сторінок після внесення змін	№ документа	Вхідний № основного документа	Підпис особи, яка внесла зміну	Прізвище особи і дата внесення зміни
	зміненних	замінених	виключених					



ДОДАТОК 21: Копія свідоцтва на дезинфекційні засоби (Хемодез)



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО про державну реєстрацію дезінфекційного засобу

№ 05.03.02-08/1266

від 13.07.2015 р.

Засіб дезінфікуючий «ХЕМОДЕЗ НУК»

(назва дезінфекційного засобу)

20,0-25,0% - пероксиду водню; 18,0-30,0% - оцтової кислоти; 9,0-15,0% - стабілізованої пероцтової кислоти

(вміст діючих речовин)

ТОВ ВКФ «ХЕМОС», Україна, 69009, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 5, код ЄДРПОУ: 35499894

(заявник, повне найменування, місцезнаходження)

ТОВ ВКФ «ХЕМОС», Україна, 69009, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 5, код ЄДРПОУ: 35499894

(виробник, повне найменування, місцезнаходження)

Для проведення низькотемпературної дезінфекції заздалегідь вимитого технологічного устаткування, комунікацій, установок ультрафільтрації і зворотного осмосу, оборотних полікарбонатних бутлів та поліефірних (ПЕТФ, ПЕН) пляшок, інвентарю, тари методом циркуляції, зрошування, занурення, в закритих автоматизованих системах миття (CIP-миття) на підприємствах молочної, пивоваренної та лікеро-горілчаної промисловості; для знезараження стічних вод, оборотної води в охолоджувальних системах, для біоцидної обробки різних поверхонь і виробів; для боротьби з пліснявою та профілактики її появи; для вирішення різних завдань з дезінфекції на підприємствах: фармацевтичної, харчової і переробної промисловості, сільського господарства і агропромислового комплексу, в різних організаціях комунального господарства, ресторанного господарства, торгівлі, транспорту, косметологічні кабінети; дезінфекція перукарського інструментарію.

(сфера застосування)

Згідно з інструкцією від 18.06.2015

(використання згідно з)

Свідоцтво видане на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.06.2015р. № 05.03.02-04/26596, проведеної уповноваженою установою, закладом державної санітарно-епідеміологічної служби - Державна Установа "Інститут медицини праці НАМН України"

(повне найменування установи/закладу)

Свідоцтво дійсне до: 13.07.2020

**Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря
України**

М.П.



С.В. Протас

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК 22:Копія довідки Департаменту екології
та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА
щодо об'єктів природно-заповідного фонду



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел. (096) 512-94-24,
email: ecology@adm.dp.gov.ua, код ЄДРПОУ 38752461

ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС"

email: i.miroshnichenko@secgroup.com.ua

Про надання інформації

У відповідь на лист від 30.12.2025 № 4820/2, зареєстрований в департаменті 30.12.2025 за № 3744/0/260-25, стосовно надання інформації для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ "ПТАХОКОМПЛЕКС "ДНІПРОВСЬКИЙ" "Нове будівництво комплексу з виробництва інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської селищної територіальної громади за межами населеного пункту с. Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області", у межах компетенції повідомляємо.

Відповідно до відомостей геоportалу Національної інфраструктури геопросторових даних, наданих на розгляд та наявних в департаменті картографічних матеріалів, територія проведення планованої діяльності в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 1222985200:01:003:0132, 1222985200:01:003:0133, 1222985200:01:003:0127, 1222985200:01:003:0128, 1222985200:01:003:0129, 1222985200:01:003:0130 не входить до створених (оголошених) об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон та територій екомережі.

Разом з тим, територія проведення планованої діяльності із зазначеними кадастровими номерами знаходиться в безпосередній близькості до ключової території регіонального значення екомережі Нікопольського району "Чортомлицько-Капулівський" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-8/VII "Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області" (далі – Схема).

Додатково ознайомитись зі змістом відповідного рішення та з картографічними матеріалами Схеми можливо на офіційному вебсайті Дніпропетровської обласної ради (<https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/viii-session/176-8vii/>).

Директор департаменту

Яна НАУМЕНКО



ДОДАТОК 23:Копія довідки Регіонального офісу
водних ресурсів у Дніпропетровській області щодо
об'єктів водного фонду



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: dovr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

На № 4820/3 від 30.12.2025 р.

ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС»
вул. Володимирська, 5, кв. 5, м. Київ,
01025

Про надання інформації

Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області (далі – Офіс) розглянув Ваш запит стосовно надання інформації про водні об'єкти на зазначеній Вами території і, в межах повноважень, наступним повідомляємо.

В районі земельної ділянки ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ», що розташоване за межами с. Новоіванівка Мозолевської сільської ради Нікопольського району (земельні ділянки з кадастровими номерами 1222985200:01:003:0132, 1222985200:01:003:0133, 1222985200:01:003:0127, 1222985200:01:003:01128, 1222985200:01:003:0129, 1222985200:01:003:0130), обліковуються:

- мала річка Чортомлик, яка впадає в р. Дніпро. Загальна довжина р. Чортомлик – 46 км, площа водозбору – 316 км²;

- Першотравневе верхнє водосховище (наразі ставок) з площею водного дзеркала 36,0210 га, об'ємом – 598,0 тис.м³, яке розташоване на 15,8 км р. Чортомлик (кадастровий номер 1222985200:01:004:0096).

Відстань від ділянки нового будівництва комплексу з виробництва інкубаційного яйця бройлера на території Мозолевської територіальної громади до Першотравневого верхнього водосховища на р. Чортомлик орієнтовно складає 344 метри.

Проекти землеустрою щодо визначення та встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги (смуги відведення) вищезначених водних об'єктів на розгляд до Офісу не надходили.

Заступник начальника

Ольга ЧЕХУН

Приймачук 720 91 58



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат

5E984D526F82F38F04000000C52C5A014E3F2906

Підписувач ЧЕХУН ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Дійсний з 25.03.2025 14:00:04 по 25.03.2026 23:59:59

РОВР у Дніпропетровській області




№ 22/03-26 від 06.01.2026

ДОДАТОК 24:Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при будівництві основного майданчика

Конструкторське бюро системного програмування



topaz.eco@gmail.com
(044) 248-32-78



EOL+

Версія ***5.3.8***
Ліцензія № від
видана

Погоджено:
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,
лист ***3141/10/2-10*** від ***27.03.2007***

***РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ***

ТАБЛИЦЯ 1. Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код міста	Найменування міста	Середня темп. повітря		Гранична швидкість вітру, м/с	Регіональний коеф. страт. атмосфери	Кут між північним напрямком і віссю ОХ, град.	Площа міста, кв. км	Потребуємий рівень конц. в точці (у долях ГДК)
		самого жаркого місяця, град. С	самого холодного місяця, град. С					
1	Новоіванівка	29,5	-2,4	8	200			

ТАБЛИЦЯ 2. Опис проммайданчиків (географічна прив'язка)

Код міста	Код проммайданчика	Найменування проммайданчика	Прив'язка до основної систми координат		
			Х почат.,м	У почат.,м	Кут повороту, град.
1	1	Проммайданчик	45	165	

ТАБЛИЦЯ 3. Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Найменування джерела	Код моделі або кут між віссю ОХ і довжиною площадного джерела	Коеф. рельєфу	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площадного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площадного чи точкового з прямок. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точкового або площадного 2-го типу чи швидкість виходу ПГВС(Wo) для лінійного, (для площ. 1-го типу - 0)	Витрата ПГВС, (для площ. 1-го типу - 0)	Температура ПГВС (град. С)	Клас небезпеки
						X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м					
1	1	1	Робота будівельної техніки		1	90	330	10	10	2		0	29,5	
		2	Зварювальні роботи		1	90	330	10	10	2		0	29,5	
		3	Газорізальні роботи		1	90	330	10	10	2		0	29,5	
		4	Фарбувальні роботи		1	90	330	10	10	2		0	29,5	
		5	Виймально-навантажувальні роботи		1	90	330	10	10	2		0	29,5	
		6	Асфальтування дорожнього покриття		1	90	330	10	10	2		0	29,5	

ТАБЛИЦЯ 5. Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
01003 ----- 123	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,4	1
01104 ----- 143	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)	0,01	1

03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,5	1
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,2	1
05001 ----- 330	Сірки діоксид	0,5	1
06000 ----- 337	Оксид вуглецю	5	1
11000 ----- 2752	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1	1
11000 ----- 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1	1
11030 ----- 616	Ксилол	0,2	1

ТАБЛИЦЯ 4. Характеристика складу викиду джерела

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Код речовини	Сумарний викид т/рік	Коеф. упоряд. осідання речовини	Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру									
						0.5 м/с	1 м/с	2 м/с	4 м/с	6 м/с	8 м/с	10 м/с	12 м/с	14 м/с	16 м/сек
1	1	1	03000 ----- 2902		1	0,104956									
			04001 ----- 301		1	0,47217									
			05001 ----- 330		1	0,075758									
			06000 ----- 337		1	0,774411									
			11000 ----- 2754		1	0,189394									
		2	01003 ----- 123		1	0,004508									

[illegible]

ТАБЛИЦЯ 6. Опис груп сумачій шкідливих речовин

Код групи	Речовини що складають групи сумаций (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	04001 ----- 301	05001 ----- 330									1

ТАБЛИЦЯ 7. Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

[illegible]

05001 ----- 330	a	0	0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
06000 ----- 337	a	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11000 ----- 2754	a	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11030 ----- 616	a	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування проммайданчика
1	Проммайданчик

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік речовин.

Код р-ни	Найменування речовини
03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])
05001 ----- 330	Сірки діоксид
06000 ----- 337	Оксид вуглецю
11000 ----- 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
11030 ----- 616	Ксилол

Перелік джерел, у викидах яких присутні речовини з груп сумації на розрахунок

Код міста	Код групи сумації	Коди речовини, що входять до групи сумації	Код пром. майд.	Код джерела	Викид г/с	Викид т/р	Клас небезп.	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площинного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площ. чи точкового з прямок. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точ. або площ. чи швидк-ть ПГВСдля лінійного,	Витрата ПГВС, м3/с	Температура ПГВС (град. С)
								X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м				
1	31	4001 / 301 5001 / 330	1	1	0,547928			90	330	10	10	2		0	29,5
			1	3	0,003667			90	330	10	10	2		0	29,5

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 4. Параметри розрахункових майданчиків.

N	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі ОХ загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
	X, м	Y, м			вісь ОХ, м	вісь ОУ, м		
1	90	330	4000	4000	250	250		

ТАБЛИЦЯ 5. Завдання на розрахунок.

Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (Umс)					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. концен.	Ознака обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1. Новоіванівка	0	2	4	6	8	0,5	1	1,5			15		5	5	1

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ

Перелік найбільших концентрацій

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	3,860826	7,721653	270,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-25	0	3,860826	7,721653	0,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
25	0	3,860826	7,721653	180,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
0	25	3,860826	7,721653	90,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-25	-25	2,973467	5,946934	315,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках


3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,066060	0,132119	270,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,067588	0,135175	0,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,068848	0,137695	180,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,066082	0,132163	75,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,065042	0,130084	90,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00

Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

2330



9	-	1.557	ГДК
8	-	1.396	ГДК
7	-	1.236	ГДК
6	-	1.076	ГДК
5	-	0.916	ГДК
4	-	0.755	ГДК
3	-	0.595	ГДК
2	-	0.435	ГДК
1	-	0.275	ГДК

-1670

-1910

2090

Перелік найбільших концентрацій

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м ³	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	11,367498	56,837489	270,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	11,367498	56,837489	0,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	11,367498	56,837489	180,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	11,367498	56,837489	90,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	8,754830	43,774148	225,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках


4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м ³	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,063285	0,316425	270,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,067784	0,338919	0,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,071493	0,357466	180,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,063350	0,316748	75,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,060288	0,301441	90,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

2330



-1670

-1910

2090

9	-	10.801	ГДК
8	-	9.622	ГДК
7	-	8.442	ГДК
6	-	7.263	ГДК
5	-	6.083	ГДК
4	-	4.904	ГДК
3	-	3.724	ГДК
2	-	2.545	ГДК
1	-	1.365	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

5001 / 330 Сірки діоксид

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	1,809819	3,619638	270,00	0,50	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	1,809819	3,619638	90,00	0,50	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	1,809819	3,619638	0,00	0,50	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	1,809819	3,619638	180,00	0,50	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	1,393856	2,787713	225,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

5001 / 330 Сірки діоксид

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,027528	0,055056	270,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,028245	0,056489	0,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,028835	0,057670	180,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,027539	0,055077	75,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,027051	0,054102	90,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Речовина 05001 / 330 Сірки діоксид

2330

-1670

-1910

2090



9	-	0.723	ГДК
8	-	0.648	ГДК
7	-	0.573	ГДК
6	-	0.497	ГДК
5	-	0.422	ГДК
4	-	0.347	ГДК
3	-	0.272	ГДК
2	-	0.197	ГДК
1	-	0.122	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

6000 / 337 Оксид вуглецю

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-25	0	18,587065	3,717413	0,00	0,50	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	18,587065	3,717413	180,00	0,50	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	18,587065	3,717413	90,00	0,50	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	-25	18,587065	3,717413	270,00	0,50	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	14,315076	2,863015	225,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

6000 / 337 Оксид вуглецю

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,577316	0,115463	270,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,584672	0,116934	0,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,590737	0,118147	180,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,577422	0,115484	75,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,572416	0,114483	90,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2330

-1670

-1910

2090



9	-	0.801	ГДК
8	-	0.724	ГДК
7	-	0.647	ГДК
6	-	0.570	ГДК
5	-	0.493	ГДК
4	-	0.415	ГДК
3	-	0.338	ГДК
2	-	0.261	ГДК
1	-	0.184	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	6,775104	6,775104	270,00	0,50	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	6,775104	6,775104	0,00	0,50	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	6,775104	6,775104	180,00	0,50	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	6,775104	6,775104	90,00	0,50	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	-25	5,217936	5,217936	315,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках


11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,428182	0,428182	270,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,430864	0,430864	0,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,433074	0,433074	180,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,428221	0,428221	75,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,426396	0,426396	90,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Речовина 11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

2330



-1670

-1910

2090

9	-	1.678	ГДК
8	-	1.537	ГДК
7	-	1.397	ГДК
6	-	1.256	ГДК
5	-	1.116	ГДК
4	-	0.975	ГДК
3	-	0.834	ГДК
2	-	0.694	ГДК
1	-	0.553	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11030 / 616 Ксилол

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	3,529121	17,645605	270,00	0,50	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	3,529121	17,645605	0,00	0,50	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	3,529121	17,645605	180,00	0,50	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	3,529121	17,645605	90,00	0,50	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	2,717999	13,589997	225,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

11030 / 616 Ксилол

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,094680	0,473400	270,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,096077	0,480383	0,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,097228	0,486141	180,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,094700	0,473500	75,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,093750	0,468748	90,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Речовина 11030 / 616 Ксилол

2330

-1670

-1910

2090



9	-	3.729	ГДК
8	-	3.362	ГДК
7	-	2.996	ГДК
6	-	2.630	ГДК
5	-	2.264	ГДК
4	-	1.898	ГДК
3	-	1.531	ГДК
2	-	1.165	ГДК
1	-	0.799	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	0,00E+000	60,457127	270,00	0,50	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	0,00E+000	60,457127	0,00	0,50	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	0,00E+000	60,457127	180,00	0,50	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	0,00E+000	60,457127	90,00	0,50	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	0,00E+000	46,561861	225,00	0,75	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,371481	270,00	0,75	1	43,96	3	0,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,00E+000	0,395408	0,00	0,75	1	44,51	3	0,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,00E+000	0,415137	180,00	0,75	1	44,90	3	0,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,00E+000	0,371825	75,00	0,75	1	43,97	3	0,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,00E+000	0,355544	90,00	0,75	1	43,55	3	0,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Група сумачі 31

2330

-1670

-1910

2090



9	-	11.524	ГДК
8	-	10.270	ГДК
7	-	9.015	ГДК
6	-	7.760	ГДК
5	-	6.506	ГДК
4	-	5.251	ГДК
3	-	3.996	ГДК
2	-	2.742	ГДК
1	-	1.487	ГДК

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ

Перелік найбільших концентрацій

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	3,860826	7,721653	270,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-25	0	3,860826	7,721653	0,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
25	0	3,860826	7,721653	180,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
0	25	3,860826	7,721653	90,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-25	-25	2,973467	5,946934	315,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках


3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,016060	0,032119	270,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,017588	0,035175	0,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,018848	0,037695	180,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,016082	0,032163	75,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,015042	0,030084	90,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00

Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

2330



9	-	1.457	ГДК
8	-	1.296	ГДК
7	-	1.136	ГДК
6	-	0.976	ГДК
5	-	0.816	ГДК
4	-	0.655	ГДК
3	-	0.495	ГДК
2	-	0.335	ГДК
1	-	0.175	ГДК

-1670

-1910

2090

Перелік найбільших концентрацій

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м ³	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	11,367498	56,837489	270,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	11,367498	56,837489	0,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	11,367498	56,837489	180,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	11,367498	56,837489	90,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	8,754830	43,774148	225,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках


4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м ³	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,047285	0,236425	270,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,051784	0,258919	0,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,055493	0,277466	180,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,047350	0,236748	75,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,044288	0,221441	90,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

2330



-1670

-1910

2090

9	-	10.721	ГДК
8	-	9.542	ГДК
7	-	8.362	ГДК
6	-	7.183	ГДК
5	-	6.003	ГДК
4	-	4.824	ГДК
3	-	3.644	ГДК
2	-	2.465	ГДК
1	-	1.285	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

5001 / 330 Сірки діоксид

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	1,809819	3,619638	270,00	0,50	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	1,809819	3,619638	90,00	0,50	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	1,809819	3,619638	0,00	0,50	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	1,809819	3,619638	180,00	0,50	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	1,393856	2,787713	225,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

5001 / 330 Сірки діоксид

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,007528	0,015056	270,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,008245	0,016489	0,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,008835	0,017670	180,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,007539	0,015077	75,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,007051	0,014102	90,00	0,75	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Речовина 05001 / 330 Сірки діоксид

2330

-1670

-1910

2090



9	-	0.683	ГДК
8	-	0.608	ГДК
7	-	0.533	ГДК
6	-	0.457	ГДК
5	-	0.382	ГДК
4	-	0.307	ГДК
3	-	0.232	ГДК
2	-	0.157	ГДК
1	-	0.082	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

6000 / 337 Оксид вуглецю

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-25	0	18,587065	3,717413	0,00	0,50	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	18,587065	3,717413	180,00	0,50	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	18,587065	3,717413	90,00	0,50	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	-25	18,587065	3,717413	270,00	0,50	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	14,315076	2,863015	225,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

6000 / 337 Оксид вуглецю

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,077316	0,015463	270,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,084672	0,016934	0,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,090737	0,018147	180,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,077422	0,015484	75,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,072416	0,014483	90,00	0,75	1	99,53	3	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю

2330

-1670

-1910

2090



9	-	0.701	ГДК
8	-	0.624	ГДК
7	-	0.547	ГДК
6	-	0.470	ГДК
5	-	0.393	ГДК
4	-	0.315	ГДК
3	-	0.238	ГДК
2	-	0.161	ГДК
1	-	0.084	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	6,775104	6,775104	270,00	0,50	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	6,775104	6,775104	0,00	0,50	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	6,775104	6,775104	180,00	0,50	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	6,775104	6,775104	90,00	0,50	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	-25	5,217936	5,217936	315,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,028182	0,028182	270,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,030864	0,030864	0,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,033074	0,033074	180,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,028221	0,028221	75,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,026396	0,026396	90,00	0,75	1	66,78	6	33,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Речовина 11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

2330

-1670

-1910

2090



9	-	1.278	ГДК
8	-	1.137	ГДК
7	-	0.997	ГДК
6	-	0.856	ГДК
5	-	0.716	ГДК
4	-	0.575	ГДК
3	-	0.434	ГДК
2	-	0.294	ГДК
1	-	0.153	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11030 / 616 Ксилол

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	3,529121	17,645605	270,00	0,50	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	3,529121	17,645605	0,00	0,50	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	3,529121	17,645605	180,00	0,50	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	3,529121	17,645605	90,00	0,50	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	2,717999	13,589997	225,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

11030 / 616 Ксилол

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,014680	0,073400	270,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,016077	0,080383	0,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,017228	0,086141	180,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,014700	0,073500	75,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,013750	0,068748	90,00	0,75	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Речовина 11030 / 616 Ксилол

2330

-1670

-1910

2090



9	-	3.329	ГДК
8	-	2.962	ГДК
7	-	2.596	ГДК
6	-	2.230	ГДК
5	-	1.864	ГДК
4	-	1.498	ГДК
3	-	1.131	ГДК
2	-	0.765	ГДК
1	-	0.399	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	0,00E+000	60,457127	270,00	0,50	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	0,00E+000	60,457127	0,00	0,50	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	0,00E+000	60,457127	180,00	0,50	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	0,00E+000	60,457127	90,00	0,50	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	0,00E+000	46,561861	225,00	0,75	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,251481	270,00	0,75	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,00E+000	0,275408	0,00	0,75	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,00E+000	0,295137	180,00	0,75	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,00E+000	0,251825	75,00	0,75	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,00E+000	0,235544	90,00	0,75	1	51,17	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Група сумачі 31

2330

-1670

-1910

2090




9	-	11.404	ГДК
8	-	10.150	ГДК
7	-	8.895	ГДК
6	-	7.640	ГДК
5	-	6.386	ГДК
4	-	5.131	ГДК
3	-	3.876	ГДК
2	-	2.622	ГДК
1	-	1.367	ГДК

ДОДАТОК 25:Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при будівництві водогону

Конструкторське бюро системного програмування



topaz.eco@gmail.com
(044) 248-32-78



ЕОЛ+

Версія ***5.3.8***
Ліцензія № від
видана

Погоджено:
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,
лист ***3141/10/2-10*** від ***27.03.2007***

***РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ***

ТАБЛИЦЯ 1. Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код міста	Найменування міста	Середня темп. повітря		Гранична швидкість вітру, м/с	Регіональний коеф. страт. атмосфери	Кут між північним напрямком і віссю ОХ, град.	Площа міста, кв. км	Потребуємий рівень конц. в точці (у долях ГДК)
		самого жаркого місяця, град. С	самого холодного місяця, град. С					
1	Новоіванівка	29,5	-2,4	8	200			

ТАБЛИЦЯ 2. Опис проммайданчиків (географічна прив'язка)

Код міста	Код проммайданчика	Найменування проммайданчика	Прив'язка до основної систми координат		
			Х почат.,м	У почат.,м	Кут повороту, град.
1	1	Проммайданчик	0	0	

ТАБЛИЦЯ 3. Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Найменування джерела	Код моделі або кут між віссю ОХ і довжиною площадного джерела	Коеф. рельєфу	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площадного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площадного чи точкового з прямом. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точкового або площадного 2-го типу чи швидкість виходу ПГВС(Wo) для лінійного, (для площ. 1-го типу - 0)	Витрата ПГВС, (для площ. 1-го типу - 0)	Температура ПГВС (град. С)	Клас небезпеки
						X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м					
1	1	1	Робота будівельної техніки		1	0	0	10	10	2		0	29,5	
		2	Виймально-навантажувальні роботи		1	0	0	10	10	2		0	29,5	
		3	Зварювання поліетиленових труб		1	0	0	10	10	2		0	29,5	

ТАБЛИЦЯ 5. Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,5	1
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,2	1
05001 ----- 330	Сірки діоксид	0,5	1
06000 ----- 337	Оксид вуглецю	5	1

ТАБЛИЦЯ 7. Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста	Код р-ни	Завдання фону	Коорд. посту спостереження		Конц. (у долях ГДК) при $U \leq 2$	Концентрація (у долях ГДК) при $2 < U < U^*$ по напрямкам							
			X, м	Y, м		Пн	ПнС	С	ПдС	Пд	ПдЗ	З	ПнЗ
1	03000 ----- 2902	a	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	04001 ----- 301	a	0	0	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування проммайданчика
1	Проммайданчик

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік речовин.

Код р-ни	Найменування речовини
03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])

Перелік джерел, у викидах яких присутні речовини на розрахунок

Код міста	Код речовини	Назва речовини	Код пром. майд.	Код джерела	Викид г/с	Викид т/р	Клас небезп.	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площинного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площ. чи точкового з прямок. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точ. або площ. чи швидк-ть ПГВС для лінійного,	Витрата ПГВС, м ³ /с	Температура ПГВС (град. С)
								X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м				
1	03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	1	1	0,054131			0	0	10	10	2		0	29,5
			1	2	0,049			0	0	10	10	2		0	29,5
	04001	Оксиди азоту (у	1	1	0,242165			0	0	10	10	2		0	29,5

	----- 301	перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])													

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 3. Перелік груп сумацій.

Код групи	Речовини що складають групи сумацій (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 4. Параметри розрахункових майданчиків.

N п/п	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі ОХ загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
	X, м	Y, м			вісь ОХ, м	вісь ОУ, м		
1	0	0	3000	3000	250	250		

ТАБЛИЦЯ 5. Завдання на розрахунок.

Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (Uмс)					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. концен.	Ознака обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1. Новоіванівка	0	2	4	6	8	0,5	1	1,5			15		5	5	1

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ

Перелік найбільших концентрацій

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	3,860826	7,721653	270,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-25	0	3,860826	7,721653	0,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
25	0	3,860826	7,721653	180,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
0	25	3,860826	7,721653	90,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-25	-25	2,973467	5,946934	315,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	750	0,072463	0,144926	90,00	8,00	1	52,49	2	47,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

1500

-1500

-1500

1500



9	-	1.030	ГДК
8	-	0.928	ГДК
7	-	0.826	ГДК
6	-	0.724	ГДК
5	-	0.622	ГДК
4	-	0.520	ГДК
3	-	0.418	ГДК
2	-	0.316	ГДК
1	-	0.214	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	11,367498	56,837489	270,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	11,367498	56,837489	0,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	11,367498	56,837489	180,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	11,367498	56,837489	90,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	8,754830	43,774148	225,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	750	0,068747	0,343733	90,00	8,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

1500

-1500

-1500

1500



9	-	5.538	ГДК
8	-	4.940	ГДК
7	-	4.342	ГДК
6	-	3.743	ГДК
5	-	3.145	ГДК
4	-	2.546	ГДК
3	-	1.948	ГДК
2	-	1.350	ГДК
1	-	0.751	ГДК

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ

Перелік найбільших концентрацій

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	3,860826	7,721653	270,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-25	0	3,860826	7,721653	0,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
25	0	3,860826	7,721653	180,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
0	25	3,860826	7,721653	90,00	0,50	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00
-25	-25	2,973467	5,946934	315,00	0,75	1	64,94	5	24,75	4	10,31	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	750	0,022463	0,044926	90,00	8,00	1	52,49	2	47,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

1500

-1500

-1500

1500



9	-	0.930	ГДК
8	-	0.828	ГДК
7	-	0.726	ГДК
6	-	0.624	ГДК
5	-	0.522	ГДК
4	-	0.420	ГДК
3	-	0.318	ГДК
2	-	0.216	ГДК
1	-	0.114	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м ³	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	11,367498	56,837489	270,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	11,367498	56,837489	0,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	11,367498	56,837489	180,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	25	11,367498	56,837489	90,00	0,50	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-25	8,754830	43,774148	225,00	0,75	1	99,23	3	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м ³	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	750	0,052747	0,263733	90,00	8,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

1500

-1500

-1500

1500




9	-	5.458	ГДК
8	-	4.860	ГДК
7	-	4.262	ГДК
6	-	3.663	ГДК
5	-	3.065	ГДК
4	-	2.466	ГДК
3	-	1.868	ГДК
2	-	1.270	ГДК
1	-	0.671	ГДК

**ДОДАТОК 26:Результати розрахунку розсіювання
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
після реалізації планованої діяльності**

Конструкторське бюро системного програмування



topaz.eco@gmail.com
(044) 248-32-78



ЕОЛ+

Версія **5.3.8**
Ліцензія № від
видана

Погоджено:
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,
лист **3141/10/2-10** від **27.03.2007**

**РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ**

ТАБЛИЦЯ 1. Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код міста	Найменування міста	Середня темп. повітря		Гранична швидкість вітру, м/с	Регіональний коеф. страт. атмосфери	Кут між північним напрямком і віссю ОХ, град.	Площа міста, кв. км	Потребуємий рівень конц. в точці (у долях ГДК)
		самого жаркого місяця, град. С	самого холодного місяця, град. С					
1	с. Новоіванівка	29,5	-2,4	8	200	90		

ТАБЛИЦЯ 2. Опис проммайданчиків (географічна прив'язка)

Код міста	Код проммайданчика	Найменування проммайданчика	Прив'язка до основної системи координат		
			Х почат.,м	У почат.,м	Кут повороту, град.
1	1	Проммайданчик	45	175	

ТАБЛИЦЯ 3. Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Найменування джерела	Код моделі або кут між віссю ОХ і довжиною площадного джерела	Коеф. рельєфу	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площадного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площадного чи точкового з прямом. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точкового або площадного 2-го типу чи швидкість виходу ПГВС(Wo) для лінійного, (для площ. 1-го типу - 0)	Витрата ПГВС, (для площ. 1-го типу - 0)	Температура ПГВС (град. С)	Клас небезпеки
						X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м					
1	1	1	Лінійне	555	1	-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5	
		2	Лінійне	555	1	-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5	
		3	Лінійне	555	1	-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5	
		4	Лінійне	555	1	30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5	
		5	Лінійне	555	1	66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5	
		6	Лінійне	555	1	99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5	
		7	Лінійне	555	1	132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5	
		8	Лінійне	555	1	207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5	
		9	Неорганізоване		1	207	591	0,5	0,5	7,5			29,5	
		10	Неорганізоване		1	-72	549	0,5	0,5	7,5			29,5	
		11	Неорганізоване		1	207	597	0,5	0,5	6,5			29,5	
		12	Неорганізоване		1	207	591	0,5	0,5	6,5			29,5	
		13	Труба	444	1	24	465			2,5	0,1	1,09	150	
		14	Труба	444	1	63	453			5,5	0,15	0,118	68	
		15	Труба	444	1	63	465			2,7	0,2	0,027	29,5	
		16	Свічка	444	1	57	453			4	0,02	0,96	29,5	
		17	Свічка	444	1	-54	276			4	0,02	0,96	29,5	
		18	Свічка	444	1	-54	273			5,2	0,02	0,007	29,5	
		19	Свічка	444	1	-33	519			5	0,02	0,037	29,5	
		20	Свічка	444	1	-15	486			5	0,02	0,004	29,5	
		21	Свічка	444	1	0	525			5	0,02	0,003	29,5	
		22	Свічка	444	1	21	492			5	0,02	0,004	29,5	
		23	Свічка	444	1	33	528			5	0,02	0,003	29,5	
		24	Свічка	444	1	54	495			5	0,02	0,004	29,5	
		25	Свічка	444	1	66	534			5	0,02	0,003	29,5	

26	Свічка	444	1	87	501			5	0,02	0,004	29,5	
27	Свічка	444	1	102	540			5	0,02	0,003	29,5	
28	Свічка	444	1	120	507			5	0,02	0,004	29,5	
29	Свічка	444	1	135	543			5	0,02	0,003	29,5	
30	Свічка	444	1	156	514			5	0,02	0,004	29,5	
31	Свічка	444	1	171	549			5	0,02	0,003	29,5	
32	Свічка	444	1	189	516			5	0,02	0,004	29,5	
33	Свічка	444	1	207	528			5	0,02	0,034	29,5	
35	Неорганізоване		1	-27	327	4,6	19	2			29,5	
36	Неорганізоване		1	-102	636	4,6	19	2			29,5	
37	Труба	444	1	90	468			5	0,125	0,036	29,5	
38	Лінійне	555	1	24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5	
39	Лінійне	555	1	60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5	
40	Лінійне	555	1	93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5	
41	Лінійне	555	1	126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5	
42	Лінійне	555	1	159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5	
43	Лінійне	555	1	195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5	
44	Лінійне	555	1	228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5	
45	Лінійне	555	1	261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5	
46	Неорганізоване		1	1	93	0,5	0,5	7,5			29,5	
47	Неорганізоване		1	1	90	0,5	0,5	7,5			29,5	
48	Неорганізоване		1	279	138	0,5	0,5	6,5			29,5	
49	Неорганізоване		1	282	135	0,5	0,5	6,5			29,5	
50	Труба	444	1	111	225			5,5	0,15	0,118	68	
51	Труба	444	1	105	216			2,7	0,2	0,027	29,5	
52	Свічка	444	1	99	225			4	0,02	0,96	29,5	
53	Свічка	444	1	-48	252			4	0,02	0,96	29,5	
54	Свічка	444	1	-48	246			5,2	0,02	0,007	29,5	
55	Свічка	444	1	27	129			5	0,02	0,112	29,5	
56	Свічка	444	1	36	168			5	0,02	0,004	29,5	
57	Свічка	444	1	60	135			5	0,02	0,003	29,5	
58	Свічка	444	1	69	171			5	0,02	0,004	29,5	
59	Свічка	444	1	96	147			5	0,02	0,003	29,5	
60	Свічка	444	1	102	177			5	0,02	0,004	29,5	
61	Свічка	444	1	129	147			5	0,02	0,003	29,5	
62	Свічка	444	1	138	183			5	0,02	0,004	29,5	
63	Свічка	444	1	162	156			5	0,02	0,003	29,5	
64	Свічка	444	1	171	186			5	0,02	0,004	29,5	
65	Свічка	444	1	198	153			5	0,02	0,003	29,5	
66	Свічка	444	1	207	192			5	0,02	0,004	29,5	
67	Свічка	444	1	231	165			5	0,02	0,003	29,5	
68	Свічка	444	1	240	198			5	0,02	0,004	29,5	
69	Свічка	444	1	258	204			5	0,02	0,034	29,5	
70	Неорганізоване		1	-2	54	4,6	19	2			29,5	
71	Труба	444	1	60	204			2,5	0,1	1,09	150	
72	Труба	444	1	90	468			5	0,125	0,036	29,5	

ТАБЛИЦЯ 5. Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
- ----- 150	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,01	1
03000 ----- 2603	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	4Е-6	1
03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,5	1
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,2	1
04003 ----- 303	Аміак	0,2	1
05000 ----- 1707	Діоксид та інші сполуки сірки	0,08	1
05000 ----- 1715	Діоксид та інші сполуки сірки	0,0001	1
05001 ----- 330	Сірки діоксид	0,5	1
05002 ----- 333	Сірководень (H ₂ S)	0,008	1
06000 ----- 337	Оксид вуглецю	5	1
10002 ----- 1819	Диметиламін	0,005	1
11000 ----- 402	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	200	1

11000 ----- 1051	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,6	1
11000 ----- 1314	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,01	1
11000 ----- 1328	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,03	1
11000 ----- 1531	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,01	1
11000 ----- 10304	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	65	1
11000 ----- 10305	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	65	1
11028 ----- 1555	Кислота оцтова	0,2	1
11048 ----- 1071	Фенол	0,01	1
12000 ----- 410	Метан	50	1

ТАБЛИЦЯ 4. Характеристика складу викиду джерела

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Код речовини	Сумарний викид т/рік	Коеф. упоряд. осідання речовини	Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру									
						0.5 м/с	1 м/с	2 м/с	4 м/с	6 м/с	8 м/с	10 м/с	12 м/с	14 м/с	16 м/сек
1	1	1	03000 ----- 2603		1	5,19E-8									
			03000 ----- 2902		1	0,06672									
			04001 ----- 301		1	0,00875									
			04003 ----- 303		1	0,00593									
			05000		1	0,00141									

	----- 1314												
	11000 ----- 1531		1	0,00093									
	11028 ----- 1555		1	0,07535									
	11048 ----- 1071		1	0,00015									
	12000 ----- 410		1	0,05878									
	45	03000 ----- 2603		1	5,19E-8								
		03000 ----- 2902		1	0,06672								
04001 ----- 301			1	0,00875									
04003 ----- 303			1	0,00593									
05000 ----- 1707			1	0,00141									
05000 ----- 1715			1	0,00015									
05002 ----- 333			1	0,00163									
06000 ----- 337			1	0,00152									
10002 ----- 1819			1	0,00326									
11000 ----- 1314			1	0,00082									
11000 ----- 1531			1	0,00093									
11028 ----- 1555			1	0,07535									
11048 ----- 1071			1	0,00015									
12000			1	0,05878									

[illegible]

	----- 10305											
	12000 ----- 410		1	0,19802								
64	11000 ----- 402		1	2,6E-5								
	11000 ----- 10304		1	2,9E-5								
	11000 ----- 10305		1	0,00031								
	12000 ----- 410		1	0,25761								
	11000 ----- 402		1	2E-5								
	11000 ----- 10304		1	2,2E-5								
65	11000 ----- 10305		1	0,00024								
	12000 ----- 410		1	0,19802								
	11000 ----- 402		1	2,6E-5								
	11000 ----- 10304		1	2,9E-5								
66	11000 ----- 10305		1	0,00031								
	12000 ----- 410		1	0,25761								
	11000 ----- 402		1	2E-5								
	11000 ----- 10304		1	2,2E-5								
67	11000 ----- 10305		1	0,00024								
	12000 ----- 410		1	0,19802								
	11000 ----- 402		1	2,6E-5								
	11000 ----- 10304		1	2,9E-5								
68	11000		1	2,6E-5								

ТАБЛИЦЯ 6. Опис груп сумачій шкідливих речовин

[illegible]

ТАБЛИЦЯ 7. Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

[illegible]

10002 ----- 1819	a	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11000 ----- 1314	a	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11000 ----- 1328	a	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11000 ----- 1531	a	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11028 ----- 1555	a	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11048 ----- 1071	a	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12000 ----- 410	a	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування проммайданчика
1	Проммайданчик

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік речовин.

Код р-ни	Найменування речовини
03000 ----- 2603	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])
04003 ----- 303	Аміак

05000 ----- 1707	Діоксид та інші сполуки сірки
05000 ----- 1715	Діоксид та інші сполуки сірки
05001 ----- 330	Сірки діоксид
05002 ----- 333	Сірководень(H_2S)
10002 ----- 1819	Диметиламін
11000 ----- 1314	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
11000 ----- 1328	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
11000 ----- 1531	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
11028 ----- 1555	Кислота оцтова
11048 ----- 1071	Фенол
12000 ----- 410	Метан

Перелік джерел, у викидах яких присутні речовини на розрахунок

Код міста	Код речовини	Назва речовини	Код пром. майд.	Код джерела	Викид г/с	Викид т/р	Клас небезп.	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площинного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площ. чи точкового з прямок. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точ. або площ. чи швидк-ть ПГВС для лінійного,	Витрата ПГВС, м3/с	Температура ПГВС (град. С)
1	03000 ----- 2603	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	1	1	5,19E-8			X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м	2	19,3	147,8	29,5
			1	2	5,19E-8			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
			1	3	5,19E-8			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
			1	4	5,19E-8			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
			1	5	5,19E-8			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
			1	6	5,19E-8			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
			1	7	5,19E-8			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
			1	8	5,19E-8			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
			1	38	5,19E-8			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
			1	39	5,19E-8			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
			1	40	5,19E-8			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
			1	41	5,19E-8			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
			1	42	5,19E-8			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
			1	43	5,19E-8			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
			1	44	5,19E-8			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
			1	45	5,19E-8			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
	03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	1	1	0,06672			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
			1	2	0,06672			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
			1	3	0,06672			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
			1	4	0,06672			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
			1	5	0,06672			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
			1	6	0,06672			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
			1	7	0,06672			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
			1	8	0,06672			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
			1	9	0,00647			207	591	0,5	0,5	7,5			29,5
			1	10	0,00647			-72	549	0,5	0,5	7,5			29,5
			1	11	0,00647			207	597	0,5	0,5	6,5			29,5
			1	12	0,00647			207	591	0,5	0,5	6,5			29,5
			1	13	0,00309			24	465			2,5	0,1	1,09	150
			1	15	0,102			63	465			2,7	0,2	0,027	29,5
			1	38	0,06672			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
			1	39	0,06672			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
			1	40	0,06672			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
			1	41	0,06672			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
			1	42	0,06672			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
			1	43	0,06672			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
			1	44	0,06672			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
			1	45	0,06672			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5

		1	46	0,00647			1	93	0,5	0,5	7,5		29,5			
		1	47	0,00647			1	90	0,5	0,5	7,5		29,5			
		1	48	0,00647			279	138	0,5	0,5	6,5		29,5			
		1	49	0,00647			282	135	0,5	0,5	6,5		29,5			
		1	51	0,102			105	216			2,7	0,2	0,027	29,5		
		1	71	0,00309			60	204			2,5	0,1	1,09	150		
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	1	1	0,00875			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5		
		1	2	0,00875			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5		
		1	3	0,00875			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5		
		1	4	0,00875			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5		
		1	5	0,00875			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5		
		1	6	0,00875			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5		
		1	7	0,00875			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5		
		1	8	0,00875			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5		
		1	13	0,087777			24	465			2,5	0,1	1,09	150		
		1	14	0,01519			63	453			5,5	0,15	0,118	68		
		1	38	0,00875			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5		
		1	39	0,00875			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5		
		1	40	0,00875			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5		
		1	41	0,00875			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5		
		1	42	0,00875			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5		
		1	43	0,00875			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5		
		1	44	0,00875			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5		
		1	45	0,00875			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5		
		1	50	0,01519			111	225			5,5	0,15	0,118	68		
		04003 ----- 303	Аміак	1	71	0,08777			60	204			2,5	0,1	1,09	150
1	1			0,00593			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5		
1	2			0,00593			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5		
1	3			0,00593			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5		
1	4			0,00593			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5		
1	5			0,00593			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5		
1	6			0,00593			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5		
1	7			0,00593			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5		
1	8			0,00593			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5		
1	38			0,00593			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5		
1	39			0,00593			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5		
1	40			0,00593			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5		
1	41			0,00593			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5		
1	42			0,00593			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5		
1	43			0,00593			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5		
1	44			0,00593			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5		
1	45			0,00593			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5		
05000 ----- 1707	Діоксид та інші сполуки сірки			1	1	0,00141			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
				1	2	0,00141			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
				1	3	0,00141			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,00141			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5		

		1	5	0,00141			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,00141			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,00141			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,00141			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	38	0,00141			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
		1	39	0,00141			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
		1	40	0,00141			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
		1	41	0,00141			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
		1	42	0,00141			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
		1	43	0,00141			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
		1	44	0,00141			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
		1	45	0,00141			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
05000 ----- 1715	Діоксид та інші сполуки сірки	1	1	0,00015			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,00015			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,00015			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,00015			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,00015			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,00015			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,00015			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,00015			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	38	0,00015			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
		1	39	0,00015			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
		1	40	0,00015			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
		1	41	0,00015			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
		1	42	0,00015			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
		1	43	0,00015			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
		1	44	0,00015			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
		1	45	0,00015			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
05001 ----- 330	Сірки діоксид	1	13	0,12114			24	465			2,5	0,1	1,09	150
		1	71	0,12114			60	204			2,5	0,1	1,09	150
05002 ----- 333	Сірководень(H2S)	1	1	0,00163			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,00163			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,00163			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,00163			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,00163			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,00163			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,00163			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,00163			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	38	0,00163			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
		1	39	0,00163			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
		1	40	0,00163			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
		1	41	0,00163			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
		1	42	0,00163			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
		1	43	0,00163			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
		1	44	0,00163			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
		1	45	0,00163			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5

10002 ----- 1819	Диметиламін	1	1	0,00326			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,00326			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,00326			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,00326			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,00326			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,00326			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,00326			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,00326			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	38	0,00326			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
		1	39	0,00326			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
		1	40	0,00326			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
		1	41	0,00326			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
		1	42	0,00326			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
		1	43	0,00326			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
		1	44	0,00326			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
		1	45	0,00326			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
11000 ----- 1314	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1	1	0,00082			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,00082			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,00082			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,00082			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,00082			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,00082			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,00082			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,00082			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	38	0,00082			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
		1	39	0,00082			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
		1	40	0,00082			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
		1	41	0,00082			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
		1	42	0,00082			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
		1	43	0,00082			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
		1	44	0,00082			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
		1	45	0,00082			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
11000 ----- 1328	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1	37	0,001788			90	468			5	0,125	0,036	29,5
		1	72	0,001788			90	468			5	0,125	0,036	29,5
11000 ----- 1531	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1	1	0,00093			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,00093			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,00093			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,00093			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,00093			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,00093			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,00093			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,00093			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	38	0,00093			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
		1	39	0,00093			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5

11028 ----- 1555	Кислота оцтова	1	40	0,00093			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
		1	41	0,00093			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
		1	42	0,00093			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
		1	43	0,00093			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
		1	44	0,00093			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
		1	45	0,00093			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
		1	1	0,07535			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,07535			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,07535			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,07535			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,07535			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,07535			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,07535			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,07535			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	38	0,07535			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
		1	39	0,07535			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
		1	40	0,07535			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
		1	41	0,07535			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
11048 ----- 1071	Фенол	1	42	0,07535			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
		1	43	0,07535			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
		1	44	0,07535			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
		1	45	0,07535			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
		1	1	0,00015			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,00015			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,00015			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,00015			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,00015			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,00015			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,00015			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,00015			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	38	0,00015			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
		1	39	0,00015			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
		1	40	0,00015			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
		1	41	0,00015			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
		1	42	0,00015			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
		1	43	0,00015			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
12000 ----- 410	Метан	1	44	0,00015			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
		1	45	0,00015			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
		1	1	0,05878			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,05878			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,05878			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,05878			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,05878			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,05878			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,05878			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,05878			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5

1	16	0,01986			57	453			4	0,02	0,96	29,5
1	17	0,01986			-54	276			4	0,02	0,96	29,5
1	18	0,52485			-54	273			5,2	0,02	0,007	29,5
1	19	2,70309			-33	519			5	0,02	0,037	29,5
1	20	0,25761			-15	486			5	0,02	0,004	29,5
1	21	0,19802			0	525			5	0,02	0,003	29,5
1	22	0,25761			21	492			5	0,02	0,004	29,5
1	23	0,19802			33	528			5	0,02	0,003	29,5
1	24	0,25761			54	495			5	0,02	0,004	29,5
1	25	0,19802			66	534			5	0,02	0,003	29,5
1	26	0,25761			87	501			5	0,02	0,004	29,5
1	27	0,19802			102	540			5	0,02	0,003	29,5
1	28	0,25761			120	507			5	0,02	0,004	29,5
1	29	0,19802			135	543			5	0,02	0,003	29,5
1	30	0,25761			156	514			5	0,02	0,004	29,5
1	31	0,19802			171	549			5	0,02	0,003	29,5
1	32	0,25761			189	516			5	0,02	0,004	29,5
1	33	2,42562			207	528			5	0,02	0,034	29,5
1	38	0,05878			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
1	39	0,05878			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
1	40	0,05878			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
1	41	0,05878			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
1	42	0,05878			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
1	43	0,05878			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
1	44	0,05878			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
1	45	0,05878			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
1	52	0,01986			99	225			4	0,02	0,96	29,5
1	53	0,01986			-48	252			4	0,02	0,96	29,5
1	54	0,52485			-48	246			5,2	0,02	0,007	29,5
1	55	8,10868			27	129			5	0,02	0,112	29,5
1	56	0,25761			36	168			5	0,02	0,004	29,5
1	57	0,19802			60	135			5	0,02	0,003	29,5
1	58	0,25761			69	171			5	0,02	0,004	29,5
1	59	0,19802			96	147			5	0,02	0,003	29,5
1	60	0,25761			102	177			5	0,02	0,004	29,5
1	61	0,19802			129	147			5	0,02	0,003	29,5
1	62	0,25761			138	183			5	0,02	0,004	29,5
1	63	0,19802			162	156			5	0,02	0,003	29,5
1	64	0,25761			171	186			5	0,02	0,004	29,5
1	65	0,19802			198	153			5	0,02	0,003	29,5
1	66	0,25761			207	192			5	0,02	0,004	29,5
1	67	0,19802			231	165			5	0,02	0,003	29,5
1	68	0,25761			240	198			5	0,02	0,004	29,5
1	69	2,42562			258	204			5	0,02	0,034	29,5

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 3. Перелік груп сумачій.

Код групи	Речовини що складають групи сумачій (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	04003	05002									1
	----- 303	----- 333									
30	05001	05002									1
	----- 330	----- 333									
31	04001	05001									1
	----- 301	----- 330									
33	04001	05001	06000	11048							1
	----- 301	----- 330	----- 337	----- 1071							
34	05001	11048									1
	----- 330	----- 1071									

Перелік джерел, у викидах яких присутні речовини з груп сумачії на розрахунок

Код міста	Код групи сумачії	Коди речовини, що входять до групи сумачії	Код пром. майд.	Код джерела	Викид г/с	Викид т/р	Клас небезп.	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площинного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площ. чи точкового з прямок. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точ. або площ. чи швидк-ть ПГВС для лінійного,	Витрата ПГВС, м3/с	Температура ПГВС (град. С)
								X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м				
1	3	4003 / 303 5002 / 333	1	1	0,00756			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
			1	2	0,00756			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
			1	3	0,00756			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
			1	4	0,00756			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
			1	5	0,00756			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
			1	6	0,00756			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
			1	7	0,00756			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
			1	8	0,00756			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
			1	38	0,00756			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
			1	39	0,00756			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
			1	40	0,00756			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
			1	41	0,00756			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
			1	42	0,00756			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
			1	43	0,00756			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
			1	44	0,00756			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
			1	45	0,00756			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5

30	5001 / 330 5002 / 333	1	1	0,00163			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,00163			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,00163			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,00163			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,00163			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,00163			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,00163			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,00163			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	13	0,12114			24	465			2,5	0,1	1,09	150
		1	38	0,00163			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
		1	39	0,00163			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
		1	40	0,00163			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
		1	41	0,00163			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
		1	42	0,00163			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
		1	43	0,00163			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
		1	44	0,00163			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
		1	45	0,00163			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
		1	71	0,12114			60	204			2,5	0,1	1,09	150
31	4001 / 301 5001 / 330	1	1	0,00875			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,00875			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,00875			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,00875			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,00875			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,00875			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,00875			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,00875			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	13	0,208917			24	465			2,5	0,1	1,09	150
		1	14	0,01519			63	453			5,5	0,15	0,118	68
		1	38	0,00875			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
		1	39	0,00875			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
		1	40	0,00875			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
		1	41	0,00875			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
		1	42	0,00875			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
		1	43	0,00875			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
		1	44	0,00875			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
		1	45	0,00875			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
		1	50	0,01519			111	225			5,5	0,15	0,118	68
		1	71	0,20891			60	204			2,5	0,1	1,09	150
33	4001 / 301 5001 / 330 6000 / 337 11048 / 1071	1	1	0,01042			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
		1	2	0,01042			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
		1	3	0,01042			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
		1	4	0,01042			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
		1	5	0,01042			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
		1	6	0,01042			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
		1	7	0,01042			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
		1	8	0,01042			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
		1	13	0,260617			24	465			2,5	0,1	1,09	150

			1	14	0,0179			63	453			5,5	0,15	0,118	68
			1	38	0,01042			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
			1	39	0,01042			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
			1	40	0,01042			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
			1	41	0,01042			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
			1	42	0,01042			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
			1	43	0,01042			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
			1	44	0,01042			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
			1	45	0,01042			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
			1	50	0,0179			111	225			5,5	0,15	0,118	68
			1	71	0,26061			60	204			2,5	0,1	1,09	150
	34	5001 / 330 11048 / 1071	1	1	0,00015			-69	624	-54	627	2	19,3	147,8	29,5
			1	2	0,00015			-36	630	-18	633	2	19,3	147,8	29,5
			1	3	0,00015			-3	636	15	639	2	19,3	147,8	29,5
			1	4	0,00015			30	639	48	642	2	19,3	147,8	29,5
			1	5	0,00015			66	645	81	648	2	19,3	147,8	29,5
			1	6	0,00015			99	651	117	654	2	19,3	147,8	29,5
			1	7	0,00015			132	654	150	660	2	19,3	147,8	29,5
			1	8	0,00015			207	597	183	663	2	19,3	147,8	29,5
			1	13	0,12114			24	465			2,5	0,1	1,09	150
			1	38	0,00015			24	24	42	27	2	19,3	147,8	29,5
			1	39	0,00015			60	30	75	33	2	19,3	147,8	29,5
			1	40	0,00015			93	36	111	39	2	19,3	147,8	29,5
			1	41	0,00015			126	39	144	42	2	19,3	147,8	29,5
			1	42	0,00015			159	45	177	48	2	19,3	147,8	29,5
			1	43	0,00015			195	51	213	54	2	19,3	147,8	29,5
			1	44	0,00015			228	57	246	60	2	19,3	147,8	29,5
			1	45	0,00015			261	63	279	66	2	19,3	147,8	29,5
			1	71	0,12114			60	204			2,5	0,1	1,09	150

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 4. Параметри розрахункових майданчиків.

N	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі ОХ загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
	X, м	Y, м			вісь ОХ, м	вісь ОУ, м		
1	90	350	4000	4000	100	100		

ТАБЛИЦЯ 5. Завдання на розрахунок.

Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (Uмс)					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. концен.	Ознака обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1. с. Новоіванівка	0	1	3	5	8	0,5	1	1,5			10		5	5	1

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ

Перелік найбільших концентрацій

3000 / 2603 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,000002	0,447548	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,000002	0,447474	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,000002	0,445913	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	0,000002	0,445021	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	0,000002	0,444467	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78

Концентрації у заданих точках


3000 / 2603 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,000002	0,409071	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,000002	0,405650	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,000002	0,406462	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,000002	0,408037	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,000002	0,408404	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

Речовина 03000 / 2603 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

2350



-1650

-1910

2090

9	-	0.443	ГДК
8	-	0.438	ГДК
7	-	0.434	ГДК
6	-	0.429	ГДК
5	-	0.425	ГДК
4	-	0.420	ГДК
3	-	0.416	ГДК
2	-	0.411	ГДК
1	-	0.407	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	450	1,243234	2,486468	210,00	1,00	15	99,65	10	0,31	1	0,03	2	0,01	13	0,00
90	250	1,091249	2,182498	70,00	1,00	51	99,41	42	0,17	41	0,14	43	0,12	40	0,07
90	150	0,718472	1,436943	280,00	1,00	51	92,82	15	3,80	8	2,25	7	0,22	6	0,18
-10	450	0,612129	1,224258	350,00	1,00	15	99,58	8	0,17	12	0,09	9	0,08	11	0,07
90	550	0,497562	0,995123	110,00	1,00	15	97,25	51	2,01	38	0,18	46	0,16	47	0,16

Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,113120	0,226239	270,00	6,72	43	9,57	42	9,51	51	9,43	44	8,60	41	8,42
-1130	370	0,087985	0,175969	350,00	6,72	15	12,50	1	11,71	2	11,44	3	11,06	4	10,84
1230	380	0,089209	0,178418	160,00	6,72	45	14,66	44	13,82	43	13,02	42	12,18	41	11,48
-240	1620	0,105387	0,210774	70,00	6,72	6	10,64	7	10,06	5	9,72	15	8,81	4	8,37
230	1640	0,109959	0,219918	100,00	6,72	15	11,90	4	9,87	5	9,64	6	9,01	3	8,90


Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

2350

-1650

-1910

2090



9	-	2.251	ГДК
8	-	2.015	ГДК
7	-	1.779	ГДК
6	-	1.544	ГДК
5	-	1.308	ГДК
4	-	1.072	ГДК
3	-	0.837	ГДК
2	-	0.601	ГДК
1	-	0.365	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	50	0,097311	0,486553	260,00	16,56	71	63,84	13	27,68	14	2,55	2	1,55	3	1,51
-10	650	0,092263	0,461316	80,00	16,56	13	63,12	71	26,69	50	2,71	40	1,56	41	1,31
-10	550	0,091508	0,457541	70,00	16,56	13	74,63	71	12,21	50	5,28	42	2,01	43	1,68
90	450	0,085245	0,426224	190,00	1,00	14	96,15	13	3,85	1	0,00	2	0,00	3	0,00
90	250	0,084730	0,423651	50,00	1,00	50	98,99	44	0,33	45	0,32	43	0,24	42	0,10

Концентрації у заданих точках

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,029172	0,145858	260,00	5,00	71	35,68	13	26,64	38	5,45	40	3,81	39	3,66
-1130	370	0,024660	0,123298	10,00	5,00	71	58,62	50	5,62	45	4,74	44	4,70	43	4,60
1230	380	0,024405	0,122023	170,00	5,00	71	63,85	50	7,63	38	3,39	40	3,38	41	3,25
-240	1620	0,030227	0,151135	80,00	5,00	13	34,31	71	26,74	2	4,63	3	3,86	1	3,75
230	1640	0,031232	0,156161	100,00	5,00	13	35,91	71	22,61	4	4,55	6	4,14	3	4,11


Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.448	ГДК
8	-	0.409	ГДК
7	-	0.370	ГДК
6	-	0.331	ГДК
5	-	0.291	ГДК
4	-	0.252	ГДК
3	-	0.213	ГДК
2	-	0.174	ГДК
1	-	0.135	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

4003 / 303 Аміак

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,101731	0,508656	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,101697	0,508485	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,100984	0,504918	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	0,100576	0,502880	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	0,100323	0,501614	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78

Концентрації у заданих точках

4003 / 303 Аміак

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,084146	0,420728	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,082582	0,412912	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,082953	0,414767	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,083673	0,418366	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,083841	0,419204	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.498	ГДК
8	-	0.488	ГДК
7	-	0.477	ГДК
6	-	0.467	ГДК
5	-	0.457	ГДК
4	-	0.446	ГДК
3	-	0.436	ГДК
2	-	0.426	ГДК
1	-	0.415	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

5000 / 1707 Діоксид та інші сполуки сірки

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,037167	0,464589	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,037159	0,464487	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,036989	0,462367	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	0,036892	0,461156	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	0,036832	0,460403	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78


Концентрації у заданих точках

5000 / 1707 Діоксид та інші сполуки сірки

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,032986	0,412321	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,032614	0,407675	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,032702	0,408778	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,032873	0,410917	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,032913	0,411416	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350



-1650

-1910

2090

9	-	0.458	ГДК
8	-	0.452	ГДК
7	-	0.446	ГДК
6	-	0.440	ГДК
5	-	0.434	ГДК
4	-	0.428	ГДК
3	-	0.421	ГДК
2	-	0.415	ГДК
1	-	0.409	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

5000 / 1715 Діоксид та інші сполуки сірки

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,000560	5,599075	345,00	29,62	2	18,53	1	17,89	3	16,44	4	13,46	5	10,57
340	100	0,000528	5,280939	165,00	29,62	42	16,93	41	16,30	43	15,25	40	15,07	39	12,01
340	600	0,000361	3,614413	195,00	19,75	8	29,18	7	23,99	6	19,69	5	10,56	4	7,46
-160	100	0,000329	3,289719	15,00	29,62	40	21,65	39	21,19	41	16,74	38	15,38	42	11,19
390	50	0,000315	3,148456	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56

Концентрації у заданих точках


5000 / 1715 Діоксид та інші сполуки сірки

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,000092	0,924318	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,000073	0,726615	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,000077	0,773523	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,000086	0,864574	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,000089	0,885772	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

Речовина 05000 / 1715 Діоксид та інші сполуки сірки

2350



9	-	2.886	ГДК
8	-	2.623	ГДК
7	-	2.360	ГДК
6	-	2.097	ГДК
5	-	1.834	ГДК
4	-	1.572	ГДК
3	-	1.309	ГДК
2	-	1.046	ГДК
1	-	0.783	ГДК
0	-	0.050	ГДК

-1650

-1910

2090

Перелік найбільших концентрацій

5001 / 330 Сірки діоксид

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	50	0,121849	0,243697	260,00	15,88	71	70,02	13	29,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-10	650	0,114338	0,228676	80,00	23,82	13	67,94	71	32,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-10	550	0,110422	0,220845	70,00	15,88	13	86,13	71	13,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90	100	0,106084	0,212168	255,00	15,88	71	75,68	13	24,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90	150	0,099957	0,199915	240,00	15,88	71	99,71	13	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

5001 / 330 Сірки діоксид

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,031328	0,062656	260,00	5,00	71	57,25	13	42,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,028513	0,057026	0,00	5,00	13	66,39	71	33,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,028296	0,056591	180,00	5,00	13	69,81	71	30,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,031986	0,063973	80,00	5,00	13	56,20	71	43,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,032303	0,064606	100,00	5,00	13	61,36	71	38,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.224	ГДК
8	-	0.204	ГДК
7	-	0.184	ГДК
6	-	0.164	ГДК
5	-	0.144	ГДК
4	-	0.124	ГДК
3	-	0.104	ГДК
2	-	0.084	ГДК
1	-	0.065	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

5002 / 333 Сірководень(H₂S)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,009173	1,146664	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,009164	1,145492	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,008968	1,120982	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	0,008856	1,106975	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	0,008786	1,098275	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78

Концентрації у заданих точках

5002 / 333 Сірководень(H₂S)

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,004340	0,542440	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,003910	0,488730	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,004012	0,501474	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,004210	0,526209	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,004256	0,531968	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



9	-	1.075	ГДК
8	-	1.004	ГДК
7	-	0.932	ГДК
6	-	0.861	ГДК
5	-	0.790	ГДК
4	-	0.718	ГДК
3	-	0.647	ГДК
2	-	0.576	ГДК
1	-	0.504	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

10002 / 1819 Диметиламін

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,013947	2,789324	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,013928	2,785574	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,013536	2,707144	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	0,013312	2,662321	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	0,013172	2,634481	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78


Концентрації у заданих точках

10002 / 1819 Диметиламін

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,004279	0,855807	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,003420	0,683937	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,003624	0,724716	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,004019	0,803870	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,004111	0,822298	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350



9	-	2.561	ГДК
8	-	2.332	ГДК
7	-	2.104	ГДК
6	-	1.876	ГДК
5	-	1.647	ГДК
4	-	1.419	ГДК
3	-	1.190	ГДК
2	-	0.962	ГДК
1	-	0.733	ГДК
0	-	0.050	ГДК

-1650

-1910

2090

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 1314 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,007005	0,700498	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,007000	0,700026	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,006902	0,690162	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	0,006845	0,684525	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	0,006810	0,681024	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78


Концентрації у заданих точках

11000 / 1314 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,004573	0,457325	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,004357	0,435710	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,004408	0,440839	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,004508	0,450793	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,004531	0,453111	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350



-1650

-1910

2090

9	-	0.672	ГДК
8	-	0.643	ГДК
7	-	0.614	ГДК
6	-	0.586	ГДК
5	-	0.557	ГДК
4	-	0.528	ГДК
3	-	0.499	ГДК
2	-	0.471	ГДК
1	-	0.442	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 1328 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	450	0,026404	0,880124	270,00	0,50	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90	550	0,020606	0,686877	90,00	0,75	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
190	450	0,018952	0,631722	190,00	0,75	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-10	450	0,018952	0,631722	350,00	0,75	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90	350	0,017832	0,594384	270,00	0,75	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

11000 / 1328 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,012120	0,404016	270,00	8,00	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,012149	0,404954	0,00	8,00	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,012171	0,405713	180,00	8,00	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,012166	0,405541	70,00	8,00	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,012187	0,406223	100,00	8,00	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.832	ГДК
8	-	0.784	ГДК
7	-	0.737	ГДК
6	-	0.689	ГДК
5	-	0.641	ГДК
4	-	0.593	ГДК
3	-	0.545	ГДК
2	-	0.497	ГДК
1	-	0.449	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 1531 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,007408	0,740809	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,007403	0,740274	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,007291	0,729086	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	0,007227	0,722693	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	0,007187	0,718722	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78


Концентрації у заданих точках

11000 / 1531 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,004650	0,465015	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,004405	0,440500	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,004463	0,446317	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,004576	0,457607	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,004602	0,460236	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350



9	-	0.708	ГДК
8	-	0.676	ГДК
7	-	0.643	ГДК
6	-	0.610	ГДК
5	-	0.578	ГДК
4	-	0.545	ГДК
3	-	0.513	ГДК
2	-	0.480	ГДК
1	-	0.448	ГДК
0	-	0.050	ГДК

-1650

-1910

2090

Перелік найбільших концентрацій

11028 / 1555 Кислота оцтова

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,356128	1,780641	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,355695	1,778474	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,346631	1,733154	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	0,341451	1,707254	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	0,338233	1,691167	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78

Концентрації у заданих точках

11028 / 1555 Кислота оцтова

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,132677	0,663383	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,112814	0,564070	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,117527	0,587633	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,126674	0,633371	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,128804	0,644019	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



9	-	1.649	ГДК
8	-	1.517	ГДК
7	-	1.385	ГДК
6	-	1.253	ГДК
5	-	1.121	ГДК
4	-	0.989	ГДК
3	-	0.857	ГДК
2	-	0.725	ГДК
1	-	0.593	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11048 / 1071 Фенол

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,004550	0,454969	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,004549	0,454883	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,004531	0,453078	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	0,004520	0,452047	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	0,004514	0,451407	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78

Концентрації у заданих точках

11048 / 1071 Фенол

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,004105	0,410486	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,004065	0,406532	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,004075	0,407470	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,004093	0,409291	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,004097	0,409715	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.450	ГДК
8	-	0.444	ГДК
7	-	0.439	ГДК
6	-	0.434	ГДК
5	-	0.429	ГДК
4	-	0.423	ГДК
3	-	0.418	ГДК
2	-	0.413	ГДК
1	-	0.408	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

12000 / 410 Метан

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
290	250	28,978847	0,579577	130,00	0,45	69	70,41	68	7,26	55	4,19	66	3,86	67	3,71
190	550	28,231159	0,564623	50,00	0,45	33	97,11	69	2,12	32	0,36	68	0,16	67	0,08
-110	550	28,147416	0,562948	20,00	0,91	19	69,35	33	5,38	22	3,84	21	3,60	20	3,11
290	550	28,093665	0,561873	170,00	0,91	33	60,28	19	10,77	32	4,73	30	3,93	31	3,07
290	150	27,781764	0,555635	240,00	0,91	69	81,66	68	4,14	19	4,01	33	3,34	26	0,72

Концентрації у заданих точках

12000 / 410 Метан

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	20,868677	0,417374	260,00	0,45	55	53,24	69	7,70	19	7,27	33	6,13	54	2,00
-1130	370	20,804976	0,416100	10,00	0,45	55	51,93	69	8,05	19	7,72	33	5,98	54	2,46
1230	380	20,848768	0,416975	170,00	0,45	55	46,80	69	12,10	33	7,46	19	6,52	54	1,88
-240	1620	20,725969	0,414519	80,00	0,45	55	40,88	19	12,54	33	9,31	69	7,44	18	2,08
230	1640	20,735570	0,414711	100,00	0,45	55	39,71	19	11,80	33	10,86	69	7,41	18	1,99

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.562	ГДК
8	-	0.545	ГДК
7	-	0.527	ГДК
6	-	0.510	ГДК
5	-	0.492	ГДК
4	-	0.475	ГДК
3	-	0.458	ГДК
2	-	0.440	ГДК
1	-	0.423	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 3

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,00E+000	1,655319	180,00	29,62	43	10,76	44	10,14	42	9,66	41	8,25	40	7,25
290	650	0,00E+000	1,653977	180,00	29,62	7	10,89	6	10,89	5	8,79	4	8,34	3	7,33
190	50	0,00E+000	1,625901	170,00	29,62	41	13,34	42	13,15	40	12,61	38	11,76	39	11,21
90	650	0,00E+000	1,609856	170,00	29,62	4	13,46	2	13,15	3	13,05	5	11,19	1	10,84
190	650	0,00E+000	1,599889	180,00	29,62	6	12,90	5	11,43	4	10,26	3	9,10	2	7,24

Концентрації у заданих точках

Група сумації 3

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,963168	270,00	8,00	43	3,24	42	3,23	44	2,91	41	2,86	45	2,36
-1130	370	0,00E+000	0,901643	350,00	8,00	1	2,89	2	2,59	5	2,58	3	2,49	4	2,43
1230	380	0,00E+000	0,916240	160,00	8,00	45	3,39	44	3,17	43	2,98	42	2,77	41	2,60
-240	1620	0,00E+000	0,944575	70,00	8,00	6	3,26	5	3,24	7	3,04	4	2,57	8	2,56
230	1640	0,00E+000	0,951172	100,00	8,00	5	3,45	4	3,24	6	2,97	3	2,92	2	2,40


Група сумачі 3

2350

-1650

-1910

2090



9	-	1.574	ГДК
8	-	1.492	ГДК
7	-	1.410	ГДК
6	-	1.328	ГДК
5	-	1.246	ГДК
4	-	1.165	ГДК
3	-	1.083	ГДК
2	-	1.001	ГДК
1	-	0.919	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 30

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
290	650	0,00E+000	1,193437	180,00	24,55	7	16,73	6	16,43	5	12,79	4	12,36	3	10,77
390	50	0,00E+000	1,182785	180,00	24,55	43	16,46	44	15,66	42	14,63	41	12,38	40	10,79
190	50	0,00E+000	1,180653	170,00	24,55	41	20,72	42	20,42	40	19,60	38	17,74	39	16,40
90	650	0,00E+000	1,160727	170,00	24,55	4	21,17	3	20,52	2	20,33	5	16,73	1	16,00
290	50	0,00E+000	1,148389	180,00	24,55	43	20,56	42	19,96	41	15,82	40	13,87	39	9,55

Концентрації у заданих точках

Група сумації 30

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,595011	270,00	5,00	43	7,86	42	7,80	44	7,07	41	6,90	45	5,73
-1130	370	0,00E+000	0,535436	350,00	8,00	1	9,14	2	8,19	5	8,14	3	7,88	4	7,69
1230	380	0,00E+000	0,543141	160,00	5,00	45	10,79	44	10,23	43	9,70	42	9,13	41	8,65
-240	1620	0,00E+000	0,576171	70,00	5,00	7	8,73	6	8,60	4	6,75	5	6,11	8	5,71
230	1640	0,00E+000	0,590970	100,00	5,00	4	7,49	13	7,00	6	6,81	3	6,76	7	5,87


Група сумачі 30

2350

-1650

-1910

2090



9	-	1.122	ГДК
8	-	1.050	ГДК
7	-	0.979	ГДК
6	-	0.907	ГДК
5	-	0.835	ГДК
4	-	0.764	ГДК
3	-	0.692	ГДК
2	-	0.620	ГДК
1	-	0.549	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	50	0,00E+000	0,739707	260,00	18,63	71	36,27	13	16,30	14	0,87	2	0,61	3	0,59
-10	650	0,00E+000	0,699504	80,00	18,63	13	35,90	71	15,69	50	0,93	40	0,61	41	0,51
-10	550	0,00E+000	0,674194	70,00	18,63	13	42,63	71	7,30	50	1,83	42	0,81	43	0,68
90	100	0,00E+000	0,620757	255,00	18,63	71	43,19	13	14,77	2	0,70	1	0,66	3	0,44
90	350	0,00E+000	0,576534	240,00	18,63	13	51,78	1	1,60	2	0,89	3	0,12	14	0,05

Концентрації у заданих точках

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,208514	260,00	5,00	71	15,56	13	11,62	38	1,53	40	1,07	39	1,03
-1130	370	0,00E+000	0,177846	10,00	5,00	71	21,75	50	1,34	45	1,13	44	1,12	43	1,10
1230	380	0,00E+000	0,177522	170,00	5,00	71	23,20	50	1,79	13	1,07	38	0,79	40	0,79
-240	1620	0,00E+000	0,215107	80,00	5,00	13	15,38	71	11,99	2	1,34	3	1,12	1	1,08
230	1640	0,00E+000	0,220767	100,00	5,00	13	16,52	71	10,40	4	1,35	6	1,23	3	1,22


Група сумації 31

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.680	ГДК
8	-	0.620	ГДК
7	-	0.560	ГДК
6	-	0.500	ГДК
5	-	0.440	ГДК
4	-	0.380	ГДК
3	-	0.321	ГДК
2	-	0.261	ГДК
1	-	0.201	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 33

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	50	0,00E+000	1,148489	260,00	18,68	71	21,67	13	9,75	14	0,52	2	0,49	3	0,47
-10	650	0,00E+000	1,108454	80,00	18,68	13	21,41	71	9,36	50	0,56	40	0,49	41	0,41
-10	550	0,00E+000	1,084880	70,00	18,68	13	25,39	71	4,35	50	1,09	42	0,65	43	0,54
90	350	0,00E+000	0,983986	240,00	18,68	13	30,52	1	1,27	2	0,70	3	0,09	14	0,03
-10	750	0,00E+000	0,972433	80,00	18,68	13	17,14	71	8,10	3	2,66	14	1,11	50	0,92

Концентрації у заданих точках

Група сумації 33

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,615840	260,00	5,00	71	8,10	13	6,05	38	1,07	40	0,75	39	0,72
-1130	370	0,00E+000	0,582771	10,00	5,00	71	10,83	45	0,76	44	0,75	43	0,74	42	0,71
1230	380	0,00E+000	0,581142	170,00	5,00	71	11,55	50	0,89	13	0,53	38	0,53	40	0,53
-240	1620	0,00E+000	0,623238	80,00	5,00	13	8,07	71	6,29	2	0,94	3	0,79	1	0,76
230	1640	0,00E+000	0,630070	100,00	5,00	13	8,72	71	5,49	4	0,96	6	0,87	3	0,86


Група сумації 33

2350

-1650

-1910

2090



9	-	1.088	ГДК
8	-	1.027	ГДК
7	-	0.967	ГДК
6	-	0.906	ГДК
5	-	0.846	ГДК
4	-	0.785	ГДК
3	-	0.725	ГДК
2	-	0.664	ГДК
1	-	0.604	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 34

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	50	0,00E+000	0,651896	260,00	15,93	71	31,31	13	13,42	2	0,46	3	0,45	4	0,32
-10	650	0,00E+000	0,638330	80,00	23,89	13	30,00	71	14,17	40	0,56	41	0,47	39	0,46
-10	550	0,00E+000	0,630783	70,00	15,93	13	37,84	71	6,10	42	0,62	43	0,52	41	0,49
90	350	0,00E+000	0,601364	240,00	15,93	13	43,41	1	1,19	2	0,65	3	0,09	4	0,00
90	150	0,00E+000	0,600196	240,00	15,93	71	44,28	13	0,13	1	0,07	2	0,01	3	0,00

Концентрації у заданих точках

Група сумації 34

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,469982	260,00	5,00	71	14,00	13	10,45	38	1,33	40	0,93	39	0,89
-1130	370	0,00E+000	0,459473	10,00	5,00	71	18,93	45	0,95	44	0,94	43	0,92	42	0,89
1230	380	0,00E+000	0,459119	170,00	5,00	71	19,85	13	0,92	38	0,65	40	0,65	41	0,63
-240	1620	0,00E+000	0,472103	80,00	5,00	13	14,02	71	10,93	2	1,17	3	0,98	1	0,95
230	1640	0,00E+000	0,473909	100,00	5,00	13	15,32	71	9,65	4	1,21	6	1,10	3	1,09


Група сумації 34

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.631	ГДК
8	-	0.611	ГДК
7	-	0.590	ГДК
6	-	0.570	ГДК
5	-	0.549	ГДК
4	-	0.529	ГДК
3	-	0.508	ГДК
2	-	0.488	ГДК
1	-	0.467	ГДК
0	-	0.050	ГДК

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ

Перелік найбільших концентрацій

3000 / 2603 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	1,90E-007	0,047548	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	1,90E-007	0,047474	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	1,84E-007	0,045913	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	1,80E-007	0,045021	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	1,78E-007	0,044467	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78


Концентрації у заданих точках

3000 / 2603 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	3,63E-008	0,009071	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	2,26E-008	0,005650	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	2,58E-008	0,006462	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	3,21E-008	0,008037	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	3,36E-008	0,008404	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350



9	-	0.043	ГДК
8	-	0.038	ГДК
7	-	0.034	ГДК
6	-	0.029	ГДК
5	-	0.025	ГДК
4	-	0.020	ГДК
3	-	0.016	ГДК
2	-	0.011	ГДК
1	-	0.007	ГДК
0	-	0.050	ГДК

-1650

-1910

2090

Перелік найбільших концентрацій

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	450	1,193234	2,386468	210,00	1,00	15	99,65	10	0,31	1	0,03	2	0,01	13	0,00
90	250	1,041249	2,082498	70,00	1,00	51	99,41	42	0,17	41	0,14	43	0,12	40	0,07
90	150	0,668472	1,336943	280,00	1,00	51	92,82	15	3,80	8	2,25	7	0,22	6	0,18
-10	450	0,562129	1,124258	350,00	1,00	15	99,58	8	0,17	12	0,09	9	0,08	11	0,07
90	550	0,447562	0,895123	110,00	1,00	15	97,25	51	2,01	38	0,18	46	0,16	47	0,16

Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,063120	0,126239	270,00	6,72	43	9,57	42	9,51	51	9,43	44	8,60	41	8,42
-1130	370	0,037985	0,075969	350,00	6,72	15	12,50	1	11,71	2	11,44	3	11,06	4	10,84
1230	380	0,039209	0,078418	160,00	6,72	45	14,66	44	13,82	43	13,02	42	12,18	41	11,48
-240	1620	0,055387	0,110774	70,00	6,72	6	10,64	7	10,06	5	9,72	15	8,81	4	8,37
230	1640	0,059959	0,119918	100,00	6,72	15	11,90	4	9,87	5	9,64	6	9,01	3	8,90


Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

2350

-1650

-1910

2090



9	-	2.151	ГДК
8	-	1.915	ГДК
7	-	1.679	ГДК
6	-	1.444	ГДК
5	-	1.208	ГДК
4	-	0.972	ГДК
3	-	0.737	ГДК
2	-	0.501	ГДК
1	-	0.265	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м ³	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	100	0,081807	0,409034	255,00	16,56	71	71,14	13	23,20	2	1,64	1	1,58	3	1,03
90	50	0,081311	0,406553	260,00	16,56	71	63,84	13	27,68	14	2,55	2	1,55	3	1,51
-10	650	0,076263	0,381316	80,00	16,56	13	63,12	71	26,69	50	2,71	40	1,56	41	1,31
-10	550	0,075508	0,377541	70,00	16,56	13	74,63	71	12,21	50	5,28	42	2,01	43	1,68
90	450	0,069245	0,346224	190,00	1,00	14	96,15	13	3,85	1	0,00	2	0,00	3	0,00

Концентрації у заданих точках


4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м ³	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,013172	0,065858	260,00	5,00	71	35,68	13	26,64	38	5,45	40	3,81	39	3,66
-1130	370	0,008660	0,043298	10,00	5,00	71	58,62	50	5,62	45	4,74	44	4,70	43	4,60
1230	380	0,008405	0,042023	170,00	5,00	71	63,85	50	7,63	38	3,39	40	3,38	41	3,25
-240	1620	0,014227	0,071135	80,00	5,00	13	34,31	71	26,74	2	4,63	3	3,86	1	3,75
230	1640	0,015232	0,076161	100,00	5,00	13	35,91	71	22,61	4	4,55	6	4,14	3	4,11

Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

2350



9	-	0.368	ГДК
8	-	0.329	ГДК
7	-	0.290	ГДК
6	-	0.251	ГДК
5	-	0.211	ГДК
4	-	0.172	ГДК
3	-	0.133	ГДК
2	-	0.094	ГДК
1	-	0.055	ГДК
0	-	0.050	ГДК

-1650

-1910

2090

Перелік найбільших концентрацій

4003 / 303 Аміак

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,022135	0,110675	345,00	29,62	2	18,53	1	17,89	3	16,44	4	13,46	5	10,57
390	50	0,021731	0,108656	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,021697	0,108485	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,020984	0,104918	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
340	100	0,020877	0,104387	165,00	29,62	42	16,93	41	16,30	43	15,25	40	15,07	39	12,01

Концентрації у заданих точках

4003 / 303 Аміак

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,004146	0,020728	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,002582	0,012912	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,002953	0,014767	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,003673	0,018366	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,003841	0,019204	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.098	ГДК
8	-	0.088	ГДК
7	-	0.077	ГДК
6	-	0.067	ГДК
5	-	0.057	ГДК
4	-	0.046	ГДК
3	-	0.036	ГДК
2	-	0.026	ГДК
1	-	0.015	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

5000 / 1707 Діоксид та інші сполуки сірки

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,005263	0,065789	345,00	29,62	2	18,53	1	17,89	3	16,44	4	13,46	5	10,57
390	50	0,005167	0,064589	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,005159	0,064487	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,004989	0,062367	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
340	100	0,004964	0,062051	165,00	29,62	42	16,93	41	16,30	43	15,25	40	15,07	39	12,01


Концентрації у заданих точках

5000 / 1707 Діоксид та інші сполуки сірки

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,000986	0,012321	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,000614	0,007675	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,000702	0,008778	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,000873	0,010917	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,000913	0,011416	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350



9	-	0.058	ГДК
8	-	0.052	ГДК
7	-	0.046	ГДК
6	-	0.040	ГДК
5	-	0.034	ГДК
4	-	0.028	ГДК
3	-	0.021	ГДК
2	-	0.015	ГДК
1	-	0.009	ГДК
0	-	0.050	ГДК

-1650

-1910

2090

Перелік найбільших концентрацій

5000 / 1715 Діоксид та інші сполуки сірки

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,000560	5,599075	345,00	29,62	2	18,53	1	17,89	3	16,44	4	13,46	5	10,57
340	100	0,000528	5,280939	165,00	29,62	42	16,93	41	16,30	43	15,25	40	15,07	39	12,01
340	600	0,000361	3,614413	195,00	19,75	8	29,18	7	23,99	6	19,69	5	10,56	4	7,46
-160	100	0,000329	3,289719	15,00	29,62	40	21,65	39	21,19	41	16,74	38	15,38	42	11,19
-160	-150	0,000285	2,845883	330,00	29,62	42	17,92	41	17,71	43	16,13	44	13,71	40	13,66

Концентрації у заданих точках

5000 / 1715 Діоксид та інші сполуки сірки

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,000052	0,524318	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,000033	0,326615	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,000037	0,373523	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,000046	0,464574	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,000049	0,485772	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04


Речовина 05000 / 1715 Діоксид та інші сполуки сірки

2350

-1650

-1910

2090



9	-	2.486	ГДК
8	-	2.223	ГДК
7	-	1.960	ГДК
6	-	1.697	ГДК
5	-	1.434	ГДК
4	-	1.172	ГДК
3	-	0.909	ГДК
2	-	0.646	ГДК
1	-	0.383	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

5001 / 330 Сірки діоксид

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	100	0,106084	0,212168	255,00	15,88	71	75,68	13	24,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90	50	0,101849	0,203697	260,00	15,88	71	70,02	13	29,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-10	650	0,094338	0,188676	80,00	23,82	13	67,94	71	32,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-10	550	0,090422	0,180845	70,00	15,88	13	86,13	71	13,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90	150	0,079957	0,159915	240,00	15,88	71	99,71	13	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках

5001 / 330 Сірки діоксид

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,011328	0,022656	260,00	5,00	71	57,25	13	42,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,008513	0,017026	0,00	5,00	13	66,39	71	33,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,008296	0,016591	180,00	5,00	13	69,81	71	30,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,011986	0,023973	80,00	5,00	13	56,20	71	43,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,012303	0,024606	100,00	5,00	13	61,36	71	38,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.184	ГДК
8	-	0.164	ГДК
7	-	0.144	ГДК
6	-	0.124	ГДК
5	-	0.104	ГДК
4	-	0.084	ГДК
3	-	0.064	ГДК
2	-	0.044	ГДК
1	-	0.025	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

5002 / 333 Сірководень(H₂S)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,006084	0,760541	345,00	29,62	2	18,53	1	17,89	3	16,44	4	13,46	5	10,57
390	50	0,005973	0,746664	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,005964	0,745492	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,005768	0,720982	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
340	100	0,005739	0,717327	165,00	29,62	42	16,93	41	16,30	43	15,25	40	15,07	39	12,01

Концентрації у заданих точках

5002 / 333 Сірководень(H₂S)

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,001140	0,142440	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,000710	0,088730	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,000812	0,101474	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,001010	0,126209	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,001056	0,131968	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



Перелік найбільших концентрацій

10002 / 1819 Диметиламін

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,012169	2,433731	345,00	29,62	2	18,53	1	17,89	3	16,44	4	13,46	5	10,57
390	50	0,011947	2,389324	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,011928	2,385574	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,011536	2,307144	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
340	100	0,011477	2,295448	165,00	29,62	42	16,93	41	16,30	43	15,25	40	15,07	39	12,01

Концентрації у заданих точках

10002 / 1819 Диметиламін

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,002279	0,455807	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,001420	0,283937	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,001624	0,324716	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,002019	0,403870	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,002111	0,422298	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



9	-	2.161	ГДК
8	-	1.932	ГДК
7	-	1.704	ГДК
6	-	1.476	ГДК
5	-	1.247	ГДК
4	-	1.019	ГДК
3	-	0.790	ГДК
2	-	0.562	ГДК
1	-	0.333	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 1314 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,003061	0,306083	345,00	29,62	2	18,53	1	17,89	3	16,44	4	13,46	5	10,57
390	50	0,003005	0,300498	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,003000	0,300026	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,002902	0,290162	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
340	100	0,002887	0,288691	165,00	29,62	42	16,93	41	16,30	43	15,25	40	15,07	39	12,01

Концентрації у заданих точках

11000 / 1314 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,000573	0,057325	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,000357	0,035710	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,000408	0,040839	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,000508	0,050793	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,000531	0,053111	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.272	ГДК
8	-	0.243	ГДК
7	-	0.214	ГДК
6	-	0.186	ГДК
5	-	0.157	ГДК
4	-	0.128	ГДК
3	-	0.099	ГДК
2	-	0.071	ГДК
1	-	0.042	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 1328 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	450	0,014404	0,480124	270,00	0,50	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90	550	0,008606	0,286877	90,00	0,75	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
190	450	0,006952	0,231722	190,00	0,75	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-10	450	0,006952	0,231722	350,00	0,75	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90	350	0,005832	0,194384	270,00	0,75	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Концентрації у заданих точках

11000 / 1328 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,000120	0,004016	270,00	8,00	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-1130	370	0,000149	0,004954	0,00	8,00	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230	380	0,000171	0,005713	180,00	8,00	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-240	1620	0,000166	0,005541	70,00	8,00	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	1640	0,000187	0,006223	100,00	8,00	72	50,00	37	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2350



-1650

-1910

2090

9	-	0.432	ГДК
8	-	0.384	ГДК
7	-	0.337	ГДК
6	-	0.289	ГДК
5	-	0.241	ГДК
4	-	0.193	ГДК
3	-	0.145	ГДК
2	-	0.097	ГДК
1	-	0.049	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11000 / 1531 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,003471	0,347143	345,00	29,62	2	18,53	1	17,89	3	16,44	4	13,46	5	10,57
390	50	0,003408	0,340809	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,003403	0,340274	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,003291	0,329086	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
340	100	0,003274	0,327418	165,00	29,62	42	16,93	41	16,30	43	15,25	40	15,07	39	12,01

Концентрації у заданих точках

11000 / 1531 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,000650	0,065015	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,000405	0,040500	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,000463	0,046317	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,000576	0,057607	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,000602	0,060236	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.308	ГДК
8	-	0.276	ГДК
7	-	0.243	ГДК
6	-	0.210	ГДК
5	-	0.178	ГДК
4	-	0.145	ГДК
3	-	0.113	ГДК
2	-	0.080	ГДК
1	-	0.048	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11028 / 1555 Кислота оцтова

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
390	50	0,276128	1,380641	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,275695	1,378474	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,266631	1,333154	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
90	650	0,261451	1,307254	170,00	29,62	4	21,82	2	21,32	3	21,15	5	18,14	1	17,57
190	650	0,258233	1,291167	180,00	29,62	6	21,00	5	18,59	4	16,70	3	14,80	2	11,78

Концентрації у заданих точках

11028 / 1555 Кислота оцтова

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,052677	0,263383	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,032814	0,164070	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,037527	0,187633	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,046674	0,233371	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,048804	0,244019	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



9	-	1.249	ГДК
8	-	1.117	ГДК
7	-	0.985	ГДК
6	-	0.853	ГДК
5	-	0.721	ГДК
4	-	0.589	ГДК
3	-	0.457	ГДК
2	-	0.325	ГДК
1	-	0.193	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

11048 / 1071 Фенол

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,000560	0,055991	345,00	29,62	2	18,53	1	17,89	3	16,44	4	13,46	5	10,57
390	50	0,000550	0,054969	180,00	29,62	43	17,16	44	16,16	42	15,41	41	13,15	40	11,56
290	650	0,000549	0,054883	180,00	29,62	7	17,37	6	17,37	5	14,02	4	13,31	3	11,69
190	50	0,000531	0,053078	170,00	29,62	41	21,49	42	21,18	40	20,33	38	18,94	39	18,06
340	100	0,000528	0,052809	165,00	29,62	42	16,93	41	16,30	43	15,25	40	15,07	39	12,01

Концентрації у заданих точках

11048 / 1071 Фенол

Розрахунковий майданчик 1


Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,000105	0,010486	270,00	8,00	43	11,60	42	11,54	44	10,42	41	10,23	45	8,43
-1130	370	0,000065	0,006532	350,00	8,00	1	14,64	2	13,12	5	13,04	3	12,62	4	12,32
1230	380	0,000075	0,007470	160,00	8,00	45	15,47	44	14,50	43	13,59	42	12,65	41	11,86
-240	1620	0,000093	0,009291	70,00	8,00	6	12,71	5	12,63	7	11,82	4	10,02	8	9,97
230	1640	0,000097	0,009715	100,00	8,00	5	13,02	4	12,24	6	11,22	3	11,01	2	9,04

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.050	ГДК
8	-	0.044	ГДК
7	-	0.039	ГДК
6	-	0.034	ГДК
5	-	0.029	ГДК
4	-	0.023	ГДК
3	-	0.018	ГДК
2	-	0.013	ГДК
1	-	0.008	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

12000 / 410 Метан

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
290	250	8,978847	0,179577	130,00	0,45	69	70,41	68	7,26	55	4,19	66	3,86	67	3,71
190	550	8,231159	0,164623	50,00	0,45	33	97,11	69	2,12	32	0,36	68	0,16	67	0,08
-110	550	8,147416	0,162948	20,00	0,91	19	69,35	33	5,38	22	3,84	21	3,60	20	3,11
290	550	8,093665	0,161873	170,00	0,91	33	60,28	19	10,77	32	4,73	30	3,93	31	3,07
290	150	7,781764	0,155635	240,00	0,91	69	81,66	68	4,14	19	4,01	33	3,34	26	0,72

Концентрації у заданих точках

12000 / 410 Метан

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,868677	0,017374	260,00	0,45	55	53,24	69	7,70	19	7,27	33	6,13	54	2,00
-1130	370	0,804976	0,016100	10,00	0,45	55	51,93	69	8,05	19	7,72	33	5,98	54	2,46
1230	380	0,848768	0,016975	170,00	0,45	55	46,80	69	12,10	33	7,46	19	6,52	54	1,88
-240	1620	0,725969	0,014519	80,00	0,45	55	40,88	19	12,54	33	9,31	69	7,44	18	2,08
230	1640	0,735570	0,014711	100,00	0,45	55	39,71	19	11,80	33	10,86	69	7,41	18	1,99


Речовина 12000 / 410 Метан

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.162	ГДК
8	-	0.145	ГДК
7	-	0.127	ГДК
6	-	0.110	ГДК
5	-	0.092	ГДК
4	-	0.075	ГДК
3	-	0.058	ГДК
2	-	0.040	ГДК
1	-	0.023	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 3

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,00E+000	0,871216	345,00	29,62	2	16,45	1	15,88	3	14,59	4	11,94	5	9,38
390	50	0,00E+000	0,855319	180,00	29,62	43	15,22	44	14,34	42	13,67	41	11,67	40	10,26
290	650	0,00E+000	0,853977	180,00	29,62	7	15,41	6	15,41	5	12,44	4	11,81	3	10,38
190	50	0,00E+000	0,825901	170,00	29,62	41	19,07	42	18,80	40	18,03	38	16,81	39	16,02
340	100	0,00E+000	0,821714	165,00	29,62	42	15,02	41	14,47	43	13,53	40	13,37	39	10,66

Концентрації у заданих точках

Група сумації 3

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,163168	270,00	8,00	43	10,30	42	10,24	44	9,24	41	9,08	45	7,48
-1130	370	0,00E+000	0,101643	350,00	8,00	1	12,99	2	11,64	5	11,57	3	11,20	4	10,93
1230	380	0,00E+000	0,116240	160,00	8,00	45	13,73	44	12,87	43	12,06	42	11,22	41	10,53
-240	1620	0,00E+000	0,144575	70,00	8,00	6	11,28	5	11,21	7	10,49	4	8,89	8	8,84
230	1640	0,00E+000	0,151172	100,00	8,00	5	11,55	4	10,86	6	9,95	3	9,77	2	8,02


Група сумачі 3

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.774	ГДК
8	-	0.692	ГДК
7	-	0.610	ГДК
6	-	0.528	ГДК
5	-	0.446	ГДК
4	-	0.365	ГДК
3	-	0.283	ГДК
2	-	0.201	ГДК
1	-	0.119	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 30

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-160	600	0,00E+000	0,759958	345,00	24,55	2	18,92	1	17,77	3	16,63	4	13,49	5	10,25
290	650	0,00E+000	0,753437	180,00	24,55	7	17,61	6	17,31	5	13,47	4	13,01	3	11,34
390	50	0,00E+000	0,742785	180,00	24,55	43	17,35	44	16,50	42	15,42	41	13,05	40	11,38
190	50	0,00E+000	0,740653	170,00	24,55	41	21,84	42	21,52	40	20,65	38	18,70	39	17,29
90	650	0,00E+000	0,720727	170,00	24,55	4	22,34	3	21,66	2	21,46	5	17,66	1	16,89

Концентрації у заданих точках

Група сумації 30

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,155011	270,00	5,00	43	9,72	42	9,64	44	8,74	41	8,53	45	7,09
-1130	370	0,00E+000	0,095436	350,00	8,00	1	12,72	2	11,40	5	11,33	3	10,96	4	10,70
1230	380	0,00E+000	0,103141	160,00	5,00	45	14,89	44	14,12	43	13,39	42	12,60	41	11,93
-240	1620	0,00E+000	0,136171	70,00	5,00	7	11,10	6	10,93	4	8,58	5	7,77	8	7,25
230	1640	0,00E+000	0,150970	100,00	5,00	4	9,20	13	8,60	6	8,36	3	8,30	7	7,20


Група сумачі 30

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.682	ГДК
8	-	0.610	ГДК
7	-	0.539	ГДК
6	-	0.467	ГДК
5	-	0.395	ГДК
4	-	0.324	ГДК
3	-	0.252	ГДК
2	-	0.180	ГДК
1	-	0.109	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	100	0,00E+000	0,620757	255,00	18,63	71	43,19	13	14,77	2	0,70	1	0,66	3	0,44
90	50	0,00E+000	0,619707	260,00	18,63	71	39,08	13	17,56	14	0,94	2	0,65	3	0,64
-10	650	0,00E+000	0,579504	80,00	18,63	13	38,87	71	16,99	50	1,01	40	0,66	41	0,55
-10	550	0,00E+000	0,554194	70,00	18,63	13	46,30	71	7,93	50	1,99	42	0,88	43	0,73
90	350	0,00E+000	0,456534	240,00	18,63	13	57,24	1	1,77	2	0,98	3	0,13	14	0,05

Концентрації у заданих точках

Група сумації 31

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,088514	260,00	5,00	71	23,62	13	17,64	38	2,32	40	1,62	39	1,56
-1130	370	0,00E+000	0,057846	10,00	5,00	71	38,95	50	2,41	45	2,03	44	2,01	43	1,97
1230	380	0,00E+000	0,057522	170,00	5,00	71	41,84	50	3,22	13	1,93	38	1,43	40	1,43
-240	1620	0,00E+000	0,095107	80,00	5,00	13	22,78	71	17,76	2	1,98	3	1,65	1	1,61
230	1640	0,00E+000	0,100767	100,00	5,00	13	23,99	71	15,11	4	1,96	6	1,78	3	1,77


Група сумації 31

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.560	ГДК
8	-	0.500	ГДК
7	-	0.440	ГДК
6	-	0.380	ГДК
5	-	0.320	ГДК
4	-	0.260	ГДК
3	-	0.201	ГДК
2	-	0.141	ГДК
1	-	0.081	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 33

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	50	0,00E+000	0,628489	260,00	18,68	71	24,28	13	10,92	14	0,58	2	0,55	3	0,53
90	100	0,00E+000	0,627830	255,00	18,68	71	26,82	13	9,18	2	0,58	1	0,55	3	0,37
-10	650	0,00E+000	0,588454	80,00	18,68	13	24,16	71	10,57	50	0,63	40	0,55	41	0,46
-10	550	0,00E+000	0,564880	70,00	18,68	13	28,78	71	4,94	50	1,24	42	0,73	43	0,61
90	350	0,00E+000	0,463986	240,00	18,68	13	35,51	1	1,48	2	0,82	3	0,11	14	0,03

Концентрації у заданих точках

Група сумації 33

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,095840	260,00	5,00	71	14,57	13	10,88	38	1,92	40	1,35	39	1,29
-1130	370	0,00E+000	0,062771	10,00	5,00	71	24,03	45	1,68	44	1,67	43	1,63	42	1,58
1230	380	0,00E+000	0,061142	170,00	5,00	71	25,92	50	2,00	13	1,20	38	1,19	40	1,19
-240	1620	0,00E+000	0,103238	80,00	5,00	13	14,06	71	10,95	2	1,64	3	1,37	1	1,33
230	1640	0,00E+000	0,110070	100,00	5,00	13	14,79	71	9,31	4	1,62	6	1,47	3	1,46


Група сумації 33

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.568	ГДК
8	-	0.507	ГДК
7	-	0.447	ГДК
6	-	0.386	ГДК
5	-	0.326	ГДК
4	-	0.265	ГДК
3	-	0.205	ГДК
2	-	0.144	ГДК
1	-	0.084	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Перелік найбільших концентрацій

Група сумації 34

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
90	100	0,00E+000	0,218918	255,00	15,93	71	37,25	13	11,98	2	0,52	1	0,51	3	0,33
90	50	0,00E+000	0,211896	260,00	15,93	71	34,32	13	14,71	2	0,51	3	0,50	4	0,36
-10	650	0,00E+000	0,198330	80,00	23,89	13	33,10	71	15,64	40	0,62	41	0,52	39	0,51
-10	550	0,00E+000	0,190783	70,00	15,93	13	41,91	71	6,76	42	0,69	43	0,57	41	0,54
90	350	0,00E+000	0,161364	240,00	15,93	13	48,91	1	1,35	2	0,73	3	0,10	4	0,00

Концентрації у заданих точках

Група сумації 34

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
190	-950	0,00E+000	0,029982	260,00	5,00	71	24,64	13	18,40	38	2,34	40	1,63	39	1,57
-1130	370	0,00E+000	0,019473	10,00	5,00	71	41,19	45	2,07	44	2,05	43	2,01	42	1,95
1230	380	0,00E+000	0,019119	170,00	5,00	71	42,79	13	1,98	38	1,41	40	1,40	41	1,35
-240	1620	0,00E+000	0,032103	80,00	5,00	13	24,02	71	18,73	2	2,01	3	1,68	1	1,63
230	1640	0,00E+000	0,033909	100,00	5,00	13	25,80	71	16,25	4	2,03	6	1,85	3	1,83


Група сумації 34

2350

-1650

-1910

2090



9	-	0.191	ГДК
8	-	0.171	ГДК
7	-	0.150	ГДК
6	-	0.130	ГДК
5	-	0.109	ГДК
4	-	0.089	ГДК
3	-	0.068	ГДК
2	-	0.048	ГДК
1	-	0.027	ГДК
0	-	0.050	ГДК

ДОДАТОК 27: Повідомлення про плановану діяльність

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони».
Дезбар'єр – бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузла дезінфекції транспорту, що

являє собою вмонтовану в ґрунт рамку. На рамці змонтовані форсунки, для розпилювання дезінфікуючого розчину на автомобіль, що проїздить між нею. Процес дезінфекції передбачає розпилення дезінфікуючого розчину у вигляді дрібного туману на всю площу транспорту – шасі автотранспорту та бокові частини. Доцільність прийняття альтернативи щодо проведення планованої діяльності буде розглянуто та оцінено в звіті з ОВД з врахуванням впливу на довкілля

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Дніпропетровська обл. Нікопольський р-н Новоіванівка за межами населеного пункту

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Село Новоіванівка, село Східне, село Мозолевське Першотравневської сільської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Дніпропетровська обл. Нікопольський р-н Новоіванівка за межами населеного пункту.

Плановану діяльність передбачається здійснювати за адресою: 53280, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, на території Першотравневської сільської територіальної громади за межами населеного пункту с. Новоіванівка в межах земельних ділянок: земельна ділянка площею 18,0 га (кадастровий номер 1222985200:01:003:0132), земельна ділянка площею 14,0 га (кадастровий номер 1222985200:01:003:0133), земельна ділянка площею 6,0 га (кадастровий номер 1222985200:01:003:0127), земельна ділянка площею 4,0 га (кадастровий номер 1222985200:01:003:0128), земельна ділянка площею 10,0 га (кадастровий номер 1222985200:01:003:0129), земельна ділянка площею 8,0 га (кадастровий номер 1222985200:01:003:0130), передані ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ» в строкове користування згідно договорів оренди.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Дніпропетровська обл. Нікопольський р-н Новоіванівка за межами населеного пункту .

Не розглядається оскільки діяльність планується в межах погоджених земельних ділянок, суб'єкт господарювання має право ними користуватися, розміщення об'єкта планованої діяльності відповідає містобудівній документації і санітарним нормам.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Нове будівництво птахоферми дозволить підтримувати стабільну роботу підприємства, санітарно-гігієнічні показники ферми, забезпечувати місцеве населення якісною продукцією, вчасно сплачувати податки до місцевих бюджетів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області. І чергою будівництва передбачається спорудження: пташники – 8шт, санпропускники, галерея, КПП, транзитні бункери, насосна станція водопостачання та пожежогасіння, пожежні резервуари, очисні споруди зливових стоків з резервуарами усереднювачами, дезбар'єри, зовнішні мережі водопостачання, електропостачання, огорожа території, електрощитові, трансформаторні підстанції, вскривочна, очисні споруди каналізації. II чергою будівництва

передбачається спорудження: пташники – 8шт, санпропускники, галерея, транзитні бункери, очисні споруди зливових стоків з резервуарами усереднювачами, дезбар'єр, зовнішні мережі водопостачання, електропостачання, вскривочна, очисні споруди каналізації. Технологічні рішення розроблені для вирощування та відгодівлі батьківського стада відповідно до завдання на проектування, рекомендацій Замовника та чинних норм, правил, стандартів. Пташники призначені для отримання запліднених яєць з подальшою доставкою їх в інкубаторій. На території підприємства розміщено дві незалежних площадки для вирощування птиці батьківського стада. На одному майданчику розміщено блок з 8 пташників які об'єднані теплою галереєю і санпропускником. На одному майданчику розміщуються: одночасне розміщення курей – 96700шт; одночасне розміщення півнів – 9 200шт; продуктивність комплексу (несучість) – 18 856 500 яєць. Щільність посадки птаха на 1м² 6,7 голів, період утримання (вирощування) птиці – 294 дні, період санітарного розриву: 45 днів один раз на рік, середня потреба комбікорма на 1 птаха – 50кг, оборотність циклів за рік складає 1,08. До складу пташників входять: приміщення для утримання птиці батьківського стада, прибудова з розміщенням денного бункеру годування курей, навіси для охолодження повітря. Передбачається утримання спільно півнів з курочками. Період утримання: поступає птах у віці 18 тижнів і утримується до віку 60 тижнів, після чого птиця відправляється на забій. Періодичність заміни підстилки – при зміні поголів'я (1 раз на рік). Після заміни поголів'я пташник чистять і дезінфікують. Утримання птиці передбачено на підлозі на підстилці рослинного походження (соняшникове лушпиння) товщиною 10см та із застосуванням обладнання. Підстилка видаляється одночасно після закінчення циклу відгодівлі і вивезення на забій. Годування птиці буде забезпечене системою спіральної подачі комбікормів з бункерів зберігання в пташники за допомогою шнекових транспортерів; напування – централізованою системою ніпельних поїлок. Готові комбікорми надходитимуть на птахофабрику автотранспортом і розвантажуватимуться в кормобункери пташників. Джерелом водопостачання пташника передбачено центральний водопровід. Відведення стоків з будівель передбачається до локальних очисних споруд. Відходи передбачається збирати і тимчасово зберігати у спеціально відведених місцях з подальшим вивезенням по мірі накопичення.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», наступними обмеженнями. Екологічні обмеження: 1. При експлуатації об'єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства. 2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи. 3. Забір води для потреб підприємства та відведення стічних вод повинні здійснюватися відповідно до договірних умов. 4. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення. 5. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі житлової забудови. 6. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. Санітарні обмеження: 1. Експлуатацію об'єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами; 2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96). 3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та

вібрації на межі встановленої СЗЗ. Інші обмеження: 1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов'язання виконувати всі умови щодо експлуатації об'єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових обмежень.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Планована діяльність передбачає санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається оскільки діяльність планується в межах існуючої земельної ділянки.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Інженерна підготовка території включає планування майданчику, проведення інженерно-геологічних, топографічних та гідрологічних вишукувань. Проектні рішення в процесі будівельних робіт будуть забезпечувати раціональне використання матеріалів та мінімізацію шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається оскільки діяльність планується в межах існуючої земельної ділянки.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату; Атмосферне повітря: викиди забруднюючих речовин від будівель ферми, допоміжного обладнання. Водне середовище: Забір води та відведення стічних вод передбачається здійснювати в межах дозволених норм. Ґрунти та земельні ресурси: незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливо-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт, площадка підприємства оснащена контейнерами для побутових відходів Геологічне середовище: додаткове розширення території, вплив на геологічне середовище не передбачається. Рослинний та тваринний світ: негативних явищ не передбачається, можливий частковий вплив в межах дозволених норм згідно Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України». Навколишнє соціальне середовище (населення): стабільна робота підприємства, дотримання

санітарно-гігієнічних показників ферми, забезпечення місцевого населення якісною продукцією, вчасна сплата податків до місцевих бюджетів. Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля існують в межах виділеної земельної ділянки. Здійснення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров'я населення.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається оскільки діяльність планується в межах існуючої земельної ділянки.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Перша категорія

19 Потужності для інтенсивного вирощування птиці Потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 кілограмів або 900 місць для свиноматок);"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що

враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Інтегрований довкіллевий дозвіл

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України , 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2, OVD@mer.gov.ua, (044) 206-31-40, 206-31-50, Головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

**ДОДАТОК 28: Підтвердження оприлюднення
Повідомлення про плановану діяльність**

Точка 12. С. Новоіванівка дошка оголошень біля магазину «Промтовари» (47.782886, 34.442245)

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони»
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.


Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузла дезінфекції транспорту, що

23.12.2025 12:23

врахову



23.12.2025 13:41



23.12.2025 13:41

Точка 11. С. Новоіванівка вул. Центральна дошка оголошень навпроти
Новоіванівський сільський будинок культури (47.783618, 34.440122)

ВСТУПАЙ ДО ЛАВ 430

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання))

Реєстраційний номер 15277
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання))

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ" 36020648
(підприємство юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або приватне, це та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті))

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, вулиця
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(об'єднанні юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця (поштової індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництвом
інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони».
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузла дезінфекції транспорту, що

виробляти на межі встановленої СЗЗ. Інші обмеження: 1. Дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе всі зобов'язання виконувати всі умови щодо експлуатації об'єкту
діяльність, а також ресурсозберігаючи, охоронні заходи та інші заходи щодо умов безпечної
експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства.
При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових обмежень.

щодо технічної альтернативи 2.

являє собою ви-
дезінфікуючого
розпилення дез-
автотранспорту
планованої діяль-
3. Місце прова-
Дніпропетровськ
3.1 Територія
Село Новоіва-
територіальної гр-
Місце провад-
Дніпропетровськ
Плановану дія-
Нікопольський ра-
межами населено-
площу 18,0 га (к-
(кадастровий номе-
номер 1222985200
1222985200-01-003
1222985200-01-003
1222985200-01-003
користування згід-
Місце провадки
Дніпропетровськ
Не розглядаєть-
суб'єкт господарю-
діяльності виробни-
4. Соціально-еко-
Нове будівницт-
санітарно-гігієніч-
часно сплачувати п-
5. Загальні техні-
(потужність, дозвиги)
Планованою дія-
інкубаційного яйця
за межами населено-
чергою будівництва.
КПП, транзитні бу-
резервуари, очисні
довнішні мережі в-
трансформаторні під-
санітарно-гігієнічних
часна сплата податк-
передбачається.
щодо технічної аль-
Але інші технічні
щодо територіальні-
Сфера джерела та

23.12.2025 13:37



23.12.2025 13:37



23.12.2025 13:37



23.12.2025 13:37

Точка 10. с. Новоіванівка вул. Центральна дошка оголошень Новоіванівського
старостату (47.782502, 34.440016)

Додаток 2
до Порядку передачі документів для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони».
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузла дезінфекції транспорту, що

23.12.2025 13:33



23.12.2025 13:33





ПЕРШОТРА
СІЛЬСЬК
НІКОПОЛЬСЬК
ДНІПРОПЕТРОВ
НОВОІВА
СТАРОСТИНО

ОФІС СТ

СІЛ НОВОІВА
НОВОС

23.12.2025 13:33



23.12.2025 13:33

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для папорової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планувану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС"
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця;
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті))

інформує про намір провадити планувану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.
Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, вулиця
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(тип населеного пункту; адреса (поштовий індекс); місцевість (район, місто)
(код району за ЄДРПОУ) (код міста/селища/сільської ради за ЄДРПОУ) (код району за ЄДРПОУ) (код міста/селища/сільської ради за ЄДРПОУ)
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Плануваною діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
індивідуальних ящик бройлерів на території Першотравневої сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с. Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.
Технічна альтернатива 1.
Запланованою альтернативою 1 розглядається оснащення вигиночного конвейера зводною зоною
роботи – ботоманівним ванном, заповнена дезрозчином. Над ванною розміщується десорбатор,
який за допомогою ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільність тарганих ЛК-2. Після
здійснення дезрозчинення дезрозчин перекачується суб'єктом господарювання до
додаткового водопостачання.

23.12.2025 13:28





23.12.2025 13:28



23.12.2025 13:28

Додаток 2
до Порядку передачі документації
надання висновку з оцінки впливу
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕ
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648

(нове найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і ма-
ють відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони»
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання офіційно
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається

23.12.2025 13:13

[illegible]

ПОВІДОМЛЕННЯ
про визначену діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля

1. Математика (100 баллов)

[illegible]

1. Welche der folgenden Aussagen sind richtig (R) oder falsch (F)? Begründen Sie Ihre Antworten.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem clearly. This involves identifying the symptoms, the scope of the problem, and the impact it is having on the organization.

1. Исходные данные

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and the goals that need to be achieved.

[Faint, illegible text from bleed-through]

100


1. The first step in the process of the scientific method is to ask a question.

2. The first step in the process of the scientific method is to ask a question.

...



23.12.2025 13:13





Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.


Технічна альтернатива 1.


Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони».
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузла дезбар'єра з автопорталу, що

23.12.2025 13:10





Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони».
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузлів зезі іонізації та генерування, що

23.12.2025 13:10

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця;
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, вулиця
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.


Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаторного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
на межах населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виробничого дезбар'єра «Триплекс»
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс з...

23.12.2025 13:02





23.12.2025 13:02

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті))

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.


Технічна альтернатива 1.


Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони».
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.


Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузла дезінфекції транспорту, що

23.12.2025 12:56







Точка 4. Дошка оголошень біля магазину «Мінімаркет» с. Мозолевське, вул.
Центральна, 2 (47.45172595, 34.2383533)

Протип
уточнювач

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для п'ятої версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця;
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті))

інформує про намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, вулиця
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(посвідчення юридичної особи або місце проведення діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневої сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення вигінного дезбар'єра «брудної зони»
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По майдану
забруднення випаровуваний дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузла дезінфекції транспорту, що

санітарно-гігієнічних показників ферми, забезпечення місцевого населення якісною продукцією,
часна сплата податків до місцевих бюджетів. Навколишнє техногенне середовище вплив не
передбачається.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.


щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, дисерета та види можливого впливу на довкілля існують в межах виділеної земельної

23.12.2025 12:38

враховує результ
врахування ви
діяльності, знач
У висновку з о
довкілля планов
довкілля та план
Забороняється
довкілля та отрима


Першотравневе



23.12.2025 12:38



23.12.2025 12:38



23.12.2025 12:38

Точка 3. Дошка оголошень навпроти ЦНАП с.Мозолевське, вул. Гагаріна
(47.756634, 34.389609)

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, вулиця
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубашійного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони».
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузла дезінфекції транспорту, що

23.12.2025 12:31







Точка 2. Дошка оголошень біля Мозолевська сільська рада. с. Мозолевське,
вул. Гагаріна, 23 (47.7564363, 34.3903180)

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планової діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОВСЬКИЙ" 36020648

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160

(місцезнаходження юридичної особи або місця провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаційного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони»
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузла дезінфекції транспорту, що

23.12.2025 12:28

тримання правил пожежної безпеки
сі умови щодо експлуатації об'єктів
та інші заходи щодо захисту населення

санітарно-гігієнічних показників ферми, забезпечення місцевого населення якісною продукцією
вчасна сплата податків до місцевих бюджетів. Навколишнє техногенне середовище: вплив

Першотравневе

[illegible]





Точка 1. Зупинка громадського транспорту "Першотравневе" с. Мозолевське, вул. Центральна, навпроти церкви РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ, ЗВАНОЇ СПОРУЧНИЦІ ГРІШНИХ, ПАРАФІЇ КРИВОРІЗЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (47.45135047, 34.23151861)

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 15277
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ" 36020648
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, село Першотравневе, вулиця
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 15 380504809160
(місцезаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса,
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво комплексу з виробництва
інкубаторного яйця бройлера на території Першотравневської сільської територіальної громади
за межами населеного пункту с.Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 розглядається оснащення виїзного дезбар'єра «брудної зони»
Дезбар'єр - бетонована ванна, заповнена дезрозчином. Над ванною дезбар'єра передбачається
навіс. Заправка ванни дезрозчином буде здійснюватися мобільними установками ДУК-2. По мірі
забруднення відпрацьований дезрозчин передається суб'єктам господарювання у сфері
управління відходами за договором.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається функціонування вузла дезінфекції транспорту, що

23.12.2025 12:23



23.12.2025 12:24



Україна - душа країни



Тут б'ється серце вільне

23.12.2025 12:24



ДОДАТОК 29:Копії сертифікатів, що
підтверджують кваліфікацію розробників





МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ

ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТОРА

ЕА

(серія сертифікату)

№ 245

Громадянину(ці) Яковській Ірині Олександрівні

на підставі Закону України «Про екологічний аудит»
рішенням Міністерства екології та
природних ресурсів України

наказ № 474 від 03.12 2019 року,

присвоєна кваліфікація екологічного аудитора.

Сертифікат чинний до 03 грудня 2022 року

Міністр

Олексій ОРЖЕЛЬ





**МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(МІНДОВКІЛЛЯ)**

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-33-05, факс: (044) 206-33-05,
E-mail: otaraskenko@mep.gov.ua

На № 6/н від 10.04.2023

Сухарєвой І.О.

i.suhareva@secgroup.com.ua

**Про продовження строку дії
сертифіката екологічного аудитора**

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за результатами розгляду звернення щодо продовження строку дії сертифіката екологічного аудитора повідомляє про наступне.

Частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно пункту 8.1 глави 8 наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29.01.2007 № 27 «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.2007 за № 295/13562 (у редакції наказу Міндовкілля від 02.01.2023 № 1 «Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.02.2023 за № 334/39390) продовження строку дії сертифіката екологічного аудитора здійснюється на підставі заяви екологічного аудитора, яка надається до Комісії із сертифікації за один місяць до закінчення строку дії сертифіката екологічного аудитора. На період дії надзвичайної ситуації та/або воєнного стану в разі не подання заяви на продовження строку дії сертифіката екологічного аудитора строк дії сертифіката продовжується на період дії надзвичайної ситуації та/або воєнного стану і протягом одного місяця після їх припинення чи скасування за рішенням Комісії із сертифікації, про що вноситься запис в реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.

Після припинення чи скасування дії надзвичайної ситуації та/або воєнного стану екологічний аудитор, якому було продовжено строк дії сертифіката екологічного аудитора на період дії надзвичайної ситуації та/або воєнного



UB
Міндовкілля
№14/14-01.3/383-23 від 11.04.2023
КЕП: Кирєєва В. С. 11.04.2023 17:29
26B2648ADD3032E104000000BDEE2F00B0B5A800
Сертифікат дійсний з 15.09.2022 09:58 до 15.09.2024 09:58

стану, подає протягом місяця заяву на продовження строку дії сертифіката екологічного аудитора Комісії із сертифікації.

Враховуючи вищевикладене, подані документи на продовження строку дії сертифіката екологічного аудитора будуть розглянуті на найближчому засіданні Комісії із сертифікації екологічних аудиторів, про що буде повідомлено додатково.

Директор Департаменту

Вікторія КИРЕЄВА

*Ольга Тарасенко,
206-33-12*



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія AP

№ 020371

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Сухарева Ірина Олександрівна
(прізвище, ім'я, по батькові)
пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник I категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від 01.12.2022 № 128
(рішенням ----- секції Комісії
від ----- № -----, затвердженням президією
Комісії -----).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 02.03 2023 року
за № 15852.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: -----

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки життя і
здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища щодо
об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) CC1, CC2

Дата видачі 02.03 2023 року

Голова (підпис) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Папка В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

УКРАЇНА
ДИПЛОМ
МАГІСТРА

M19 №022741

*Литвиненко
Валерія Анатоліївна*

закінчила у 2018 році
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
здобула кваліфікацію:
ступінь вищої освіти **МАГІСТР**
спеціальність: **ЕКОЛОГІЯ**



UKRAINE
MASTER'S
DIPLOMA

M19 №022741

*Lytvynenko
Valeriia*

in 2018 completed the full course of
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE
"IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"
obtained qualification:
MASTER DEGREE
Program Subject Area: **ENVIRONMENTAL STUDIES**

Перший проректор / First Vice Rector



Ю.І. Якименко / Yuriy Yakymenko



1898

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою /
In case of any differences in interpretation of the information in the diploma the Ukrainian text shall prevail.

25 січня 2019 / January 25, 2019